

Skrá um háplöntur á Íslandi

Ágúst H. Bjarnason
tók saman

[INNGANGUR \(SJÁ HÉR\)](#)

[HEIMILDIR \(SJÁ HÉR\)](#)

Frumheimild að flokkun og latneskum nöfnum:

Checklista över Nordens kärleväxter – version 2014-07-05

THOMAS KARLSSON och MAGDALENA AGESTAM

<http://www.euphrasia.nu/checklista/>

Reykjavík 26. júlí 2017

LYCOPODIALES DC. ex Bercht. & J. Presl * JAFNABÁLKUR

Lycopodiaceae P. Beauv. ex Mirb. * jafnaætt

Huperzia Bernh. — skollafingur

- selago* (L.) Bernh. ex Schrank & Mart. — skollafingur
- ssp. *arctica* (Grossh. ex Tolm.) Á. Löve & D. Löve
- ssp. *selago*

Lycopodium L. — jafnar

- alpinum* L. (syn. *Diphasiastrum alpinum* (L.) Holub.) — litunarjafni
- annotinum* L. — lyngjafni
- ssp. *alpestre* (Hartm.) Á. Löve & D. Löve
- ssp. *annotinum*
- clavatum* L. — burstajafni

ISOËTALES Prantl * ÁLFTALAUKSÁLKUR

Isoëtaceae Rchb. * álfतालुक्सætt

Isoëtes L. — álfतालुकार

- echinospora* Durieu — álfतालुकार
- lacustris* L. — vatnalaukur

SELAGINELLALES Prantl * MOSAJAFNABÁLKUR

Selaginellaceae Willk. * mosajafnaætt

Selaginella P. Beauv. — mosajafnar

- selaginoides* (L.) P. Beauv. ex Schrank & Mart. — mosajafni

EQUISETALES DC. ex Bercht. & J. Presl * ELFTINGABÁLKUR

Equisetaceae Michx. ex DC. * elftingaætt

- Equisetum* L. — elftingar
arvense L. — klóelfting
 ssp. *alpestre* (Wahlenb.) Schönsw. & Elven
 ssp. *arvense*
fluviatile L. — fergin
hyemale L. — eski
palustre L. — mýrelfting
pratense Ehrh. — vellefting
sylvaticum L. — skógelfting
variegatum Schleich. ex Weber & Mohr — beitieski

OPHIOGLOSSALES Link * NAÐURTUNGUBÁLKUR

Ophioglossaceae Martinov * naðurtunguætt

- Botrychium* Sw. — tungljurtir
boreale Milde — mánajurt
lanceolatum (S. G. Gmel.) Ångstr. — lensutungljurt
lunaria (L.) Sw. — tungljurt
minganense Vict. — keilutungljurt
simplex E. Hitchc. — dvergtunljurt
 var. *simplex*
 var. *tenebrosum* (A. A. Eaton) R. T. Clausen ·
- Ophioglossum* L. — naðurtungur
azoricum C. Presl — naðurtunga

HYMENOPHYLLALES A. B. Frank * MOSABURKNABÁLKUR

Hymenophyllaceae Mart. * mosaburknaætt

- Hymenophyllum* Sm. — mosaburknar
wilsonii Hook. — mosaburkni

POLYPODIALES Link * SÆTURÓTARBÁLKUR

Pteridaceae E. D. M. Kirchn. * vængburknaætt

Cryptogramma R. Br. ex Richardson — hlíðaburknar
crispa (L.) R. Br. ex Hook. — hlíðaburkni

Cystopteridaceae Shmakov * tófugrasaætt

Cystopteris Bernh. — tófugrös
fragilis (L.) Bernh. — tófugras

Gymnocarpium Newman — þrílaufungar
dryopteris (L.) Newman — þrílaufungur

Aspleniaceae Newman * svartburknaætt

Asplenium L. — svartburknar
septentrionale (L.) Hoffm. — skeggburkni
trichomanes L. ssp. *trichomanes* — svartburkni
viride Huds. — klettaburkni

Thelypteridaceae Pic.Serm. * þríhyrnuburknaætt

Phegopteris (C. Presl) Fée — þríhyrnuburknar
connectilis (Michx.) Watt — þríhyrnuburkni

Woodsiaceae Herter * liðfætlætt

Woodsia R. Br. — liðfætlur
alpina (Bolton) Gray — fjallaliðfætla
ilvensis (L.) R. Br. — liðfætla

[Onocleaceae Pic.Serm. * perluburknaætt
Matteuccia Tod. — körfuburknar
struthiopteris (L.) Tod. — körfuburkni (G)]

Blchnaceae Newman * skollakamsætt

Blechnum L. — skollakambar
spicant (L.) Roth var. *spicant* – skollakambur
 var. *fallax* Lange (tunguskollakambur)

Athyriaceae Aston * fjöllaufungsætt

Athyrium Roth — fjöllaufungar
distentifolium Tausch ex Opiz – þúsundblaðarós
filix-femina (L.) Roth – fjöllaufungur

Dryopteridaceae Herter * stórurburknaætt

Dryopteris Adans. — stórurburknar
expansa (C. Presl) Fraser-Jenk. & Jermy – dílaburkni
filix-mas (L.) Schott – stóriburkni

Polystichum Roth — uxatungur
lonchitis (L.) Roth – skjaldburkni

Polypodiaceae J. Presl & C. Presl * köldugrasaætt

Polypodium L. — sæturætur
vulgare L. – köldugras

PINALES Gorozh. * ÞALLARBÁLKUR

Pinaceae Spreng. * þallarætt

Abies Mill. — þinir
lasiocarpa (Hook.) Nutt. – fjallapínur (R)

Larix Mill. — lerki
decidua Mill. sp. *decidua* – evrópulerki (R)
laricina (DuRoi) K. Koch – mýralerki (R)
sibirica Ledeb. – síberíulerki (R)

Picea A. Dietr. — greni
abies (L.) H. Karst. – rauðgreni (R)
engelmannii W. Parry ex Engelm. – blágreni (R)
glauca (Moench) Voss – hvítgreni (R)

×*lutzii* Little – sitkabastarður (R)
mariana (Mill.) Britton, Sterns & Poggenb. – svartgreni (R)
sitchensis (Bong.) Carrière – sitkagreni (R)

Pinus L. — furur

aristata Engelm. – broddfura (R)
cembra L. – sembrafura (R)
 ssp. *cembra*
 ssp. *sibirica* (Du Tour) Krylov – (lindifura) (R)
contorta Douglas ex Loudon – stafafura (R)
mugo Turra – fjallafura (dvergfura) (R)
 ssp. *mugo*
 ssp. *uncinata* (Ramond) Domin – (bergfura) (R)
sylvestris L. – skógarfura (R)

Tsuga (Endl.) Carrière — þallir

heterophylla (Raf.) Sarg. – marþöll (R)

CUPRESSALES Link * SÝPRISBÁLKUR

Cupressaceae Gray * sýprisætt

Juniperus L. — einir

communis L. – einir
 ssp. *communis*
 ssp. *nana* (Willd.) Syme (syn. ssp. *alpina* (Sm.) Čelak.)

NYMPHAEALES Salisb. ex Bercht. & J. Presl * VATNALILJUBÁLKUR

Nymphaeaceae Salisb. * vatnaliljuætt

Nuphar Sm. — vatnaliljur

pumila (Timm) DC. – dvergvatnalilja (G)

Nymphaea L. — nykurrósir

x 'Marliacea Carneae' – tungunykurrós (G)

MAGNOLIALES Juss. ex Bercht. & J. Presl * MAGNOLÍUBÁLKUR

Tofieldiaceae Takht. * sýkigrasætt

Tofieldia Huds. — bjarnabroddar
pusilla (Michx.) Pers. — sýkigras

Hydrocharitaceae Juss. * froskablaðsætt

Egeria Planch. — kransarfar
densa Planch. — kransarfi (S)

Vallisneria L. — skrúfugrös
spiralis L. — skrúfugras (S)

Juncaginaceae Rich. * sauðlauksætt

Triglochin L. — sauðlaukar
maritima L. — strandsauðlaukur
palustris L. — mýrasauðlaukur

Zosteraceae Dumort. * marhálmsætt

Zostera L. — marhálmur
angustifolia (Hornem.) Rchb. — marhálmur

Potamogetonaceae Bercht. & J. Presl * nykruætt

Potamogeton L. — nykrur
alpinus Balb. — fjallnykra
berchtoldii Fieber — smánykra
compressus L. — sverðnykra
gramineus L. — grasnykra
natans L. — blöðkunykra
obtusifolius Mert. & W. D. J. Koch — seilunykra (?)
perfoliatus L. — hjartanykra
praelongus Wulfen — langnykra

Stuckenia Börner — þráðnykrur
filiformis (Pers.) Börner — þráðnykra

Zannichellia L. — hnotsörvar
palustris L. — hnotsörvi

Ruppiaceae Horan. * lónajurtaætt

Ruppia L. — lónajurtir
cirrhosa (Petagna) Grande – vogajurt
maritima L. – lónajurt

LILIALES Perleb * LILJUBÁLKUR

Melanthiaceae Batsch ex Borkh. * eiturliljuætt

Paris L. — ferlaufungar (laufar)
quadrifolia L. – ferlaufungur (krosslaufi)

Liliaceae Juss. * liljuætt

Lilium L. — liljur
bulbiferum L. – eldlilja (G)

ASPARAGALES Link * SPERGILSBÁLKUR

Orchidaceae Juss. * brönugrasaætt

Coeloglossum Hartm. — barnarætur
viride (L.) Hartm. – barnarót

Corallorhiza Gagnebin — kræklurætur
trifida Châtel. – kræklurót

Dactylorhiza Neck. ex Nevski — brönugrös
maculata (L.) Soó – brönugrös
 ssp. *fuchsii* (Druce) Hyl. – (ástagrös/töfragrös) (?)
 ssp. *maculata* – (brönugrös)

Neottia Guett. — tvíblöðkur
cordata (L.) Rich. – hjartatvíblaðka
ovata (L.) Bluff & Fingerh. – eggtvíblaðka

Platanthera Rich. — friggjargrös

hyperborea (L.) Lindl. – friggjargras

Pseudorchis Ség. — hjónagrös
straminea (Fernald) Soják – hjónagras

Iridaceae Juss. * sverðiljuætt

Iris L. — sverðiljur
pseudacorus L. – tjarnasverðilja (S)

Amaryllidaceae J. St.-Hil. * páskaliljuætt

Allium L. — laukar
oleraceum L. – villilaukur
schoenoprasum L. – graslaukur (R/S)

POALES Small * GRASBÁLKUR

Typhaceae Juss. * dúnhamarsætt

Sparganium L. — brúsakollar
angustifolium Michx. – trjónubrúsi
hyperboreum Laest. ex Beurl. – mógrafabrúsi
natans L. – tjarnabrúsi

Juncaceae Juss. * sefætt (nálaætt)

Juncus L. — sef (nálar)
alpinoarticulatus Chaix – mýrasef (-nál)
 ssp. *alpestris* (Hartm.) Hämet-Ahti
 ssp. *rariflorus* (Hartm.) Holub
arcticus Willd. – hrossanál
 ssp. *arcticus* – (tryppanál) (?)
 ssp. *intermedius* Hyl. – (hrossanál)
articulatus L. – laugasef (-nál)
balticus Willd. – krakanál
biglumis L. – flagasef (-nál)
bufonius L. – lækjasef (-nál)
bulbosus L. – hnúðsef (-nál)
castaneus Sm. – dökkasef (-nál)
filiformis L. – práðsef (-nál)

gerardii Loisel. – fitjasef (-nál)
leucochlamys W.J. Zinger ex V.I. Krecz. – vestrased (-nál)
ranarius Songeon & E. P. Perrier – lindased (-nál)
squarrosus L. – stinnased (-nál)
trifidus L. – móased (-nál)
triglumis L. – blómsef (-nál)

Luzula DC. — hærur

arcuata (Wahlenb.) Sw. – boghæra
 ssp. *arcuata*
 ssp. *confusa* (Lindeb.) A. Blytt & O. C. Dahl – (fjallhæra) (?)
congesta (Thuill.) Lej. – kollhæra
multiflora (Ehrh.) Lej. – vallhæra
 ssp. *frigida* (Buchenau) V. I. Krecz.
 ssp. *multiflora*
pallescens Sw. – ljóshæra (?)
spicata (L.) DC. – axhæra
sudetica (Willd.) DC. – dökkhæra

Cyperaceae Juss. * hálfgrasaætt

Carex L. — starir

atrata L. – sóttör
bicolor Bellardi ex All. – hvíttör
bigelowii Torr. ex Schwein. ssp. *rigida* W. Schultze-Motel – stinnastör
brunnescens (Pers.) Poir. – línstör
buxbaumii Wahlenb. ssp. *mutica* (Hartm.) Isov. (syn. *C. adelostoma* W.I.Krecz.) – hrísastör
canescens L. – blátoppastör
capillaris L. – hárleggjastör
 ssp. *capillaris*
 ssp. *fuscidula* (V. I. Krecz. ex T. V. Egorova) Á. Löve & D. Löve – (skúfleggjastör)
capitata L. – hnappstör
caryophyllea Latourr. – vorstör
chordorrhiza Ehrh. ex L. f. – vetrarkvíðastör
demissa Hornem. – grænstör
diandra Schrank – safastör
dioica L. – sérbýlisstör (tvíbýlisstör)
echinata Murray – ígulstör
flacca Schreb. – grástör
flava L. – trjónustör
glacialis Mack. – dvergstör
glareosa Wahlenb. – heigulstör
heleonastes Ehrh. ex L. f. – heiðastör
krausei Boeckeler – toppastör
lachenalii Schkuhr – rjúpastör
limosa L. – flóastör
livida (Wahlenb.) Willd. – fölvastör

lyngbyei Hornem. – gulstör
mackenziei V. I. Krecz. – skriðstör
macloviana d'Urv. – kollstör
maritima Gunnerus – bjúgstör
microglochin Wahlenb. – broddastör
nardina Fr. – finnugsstör
nigra (L.) Reichard – mýrastör
 ssp. *juncella* (Fr.) Lemke – (þúfustör) (?)
 ssp. *nigra*
norvegica Retz. – fjallastör
pallescens L. – gljástör
panicea L. – belgjastör
paupercula Michx. — keldustör (syn. *magellanica* Lam. ssp. *irrigua* (Wahlenb.) Hiitonen)
pilulifera L. – dúnhulstrastör
pulicaris L. – hagastör
ramenskii Komarov – marstör
rariflora (Wahlenb.) Sm. – hengistör
rostrata Stokes – tjarnastör
rufina Drejer – rauðstör
rupestris Bellardi ex All. – móastör
saxatilis L. – hrafnastör
subspathacea Wormsk. – flæðastör
vaginata Tausch – slíðrastör
viridula Michaux – gullstör

Eleocharis R. Br. — skúfar
 acicularis (L.) Roem. & Schult. – efjuskúfur
 mamillata H. Lindb. - birtuskúfur
 palustris (L.) Roem. & Schult. – síkjaskúfur (vatnsnál)
 quinqueflora (Hartmann) O. Schwarz – fitjaskúfur
 uniglumis (Link) Schult. – vætuskúfur

Eriophorum L. — fífur
 angustifolium Honck – klófífa
 ssp. *angustifolium*
 ssp. *triste* (Th. Fr.) Hultén (syn. *E. triste* (Th. Fr.) Hadač & Löve) – (kuldafífa) (?)
 russeolum Fr. ex Hartm. – rauðfífa (?)
 scheuchzeri Hoppe – hrafnafífa

Kobresia Willd. — þursaskegg
 myosuroides (Vill.) Fiori – þursaskegg

Trichophorum Pers. — mýrafinnungar
 cespitosum (L.) Hartm. – mýrafinnungur
 ssp. *cespitosum*
 ssp. *germanicum* (Palla) Hegi

Poaceae Barnhart * grasætt

Agrostis L. — língresi

capillaris L. — hálíngresi

gigantea Roth — stórlíngresi (S)

stolonifera L. — skriðlíngresi

vinealis Schreb. — títulíngresi

Alopecurus L. — liðagrös

aequalis Sobol. — vatnsliðagras

geniculatus L. — knjáliðagras

pratensis L. — háliðagras (R/S)

Anisantha K. Koch — þakfax

tectorum (L.) Nevski (syn. *Bromus tectorum* L.) — þakfax (S)

Anthoxanthum L. — gulreyr (ilmreyr)

nipponicum Honda (syn. *A. odoratum* ssp. *nipponicum* (Honda) Tzvelev, *A. alpinum* Á.Löve & D.Löve) — ilmreyr

odoratum L. — desreyr (S)?

Apera Adans. — vindgresi

spica-venti (L.) P. Beauv. — akurvindgresi (S)

Arrhenatherum P. Beauv. — ginhafrar

elatius (L.) P. Beauv. ex J. Presl & C. Presl — ginhafri

Avena L. — hafrar

fatua L. — flughafrar (S)

sativa L. — hafrar (S)

Avenella Drejer — bugðupuntir

flexuosa (L.) Drejer — bugðupuntur

Avenula (Dumort.) Dumort. — dúnhafrar

pubescens (Huds.) Dumort. — dúnhafri (S)

Briza L. — hjartapuntir

media L. — hjartapuntur (S)

Bromopsis Fourr. — sandfax

inermis (Leyss.) Holub — sandfax

Bromus L. — faxgrös

arvensis L. — akurfax (S)

hordeaceus L. — mjúkfax (S)

secalinus L. — rúgfax (S)

Calamagrostis Adans. — hálmgresi

epigejos (L.) Roth – melahálmgresi (S)

neglecta (Ehrh.) G. Gaertn., B. Mey. & Scherb. – hálmgresi

phragmitoides Hartm. – purpurahálmgresi (S)

Catabrosa P. Beauv. — narfagrös

aquatica (L.) P. Beauv. -vatnsnarfagras

Dactylis L. — hnoðapuntir

glomerata L. – axhnoðapuntur (R/S)

Danthonia DC. — knjápuntir

decumbens (L.) DC. – knjápuntur

Deschampsia P. Beauv. — puntir

alpina (L.) Roem. & Schult. – fjallapuntur

beringensis Hultén – beringspuntur (R/S)

cespitosa (L.) P. Beauv. – snarrótarpuntur

Digitaria Heist. ex Haller — finguröx

ischaemum (Schreb.) Muhl. – fingurax (S)

Elymus L. — villihveiti

alopex Salomon – kjarrhveiti

kronokensis (Kom.) Tzvelev ssp. *borealis* (Turcz.) Tzvelev – bláhveiti

Elytrigia Desv. — húsapuntir

repens (L.) Desv. ex Nevski – húsapuntur

smithii (Rydb.) Á. Löve (syn. *Elymus smithii* (Rydb.) Gould) – herpuntur (S/ †)

Festuca L. — vinglar

ovina L. – sauðvingull (S)

rubra L. – túnvingull

ssp. *rubra* – (rauðvingull) (S)

ssp. *arctica* (Hack.) Govor (syn. ssp. *richardsonii* (Hooker) Hultén; *F. richardsonii* Hooker)

vivipara (L.) Sm. – blávingull

Glyceria R. Br. — síkjapuntir

fluitans (L.) R. Br. – flóðapuntur

Hierochloë R. Br. — reyr

odorata (L.) P. Beauv. – reyrgresi

Holcus L. — loðgresi

lanatus L. – loðgresi

Hordeum L. — bygg

jubatum L. – silkibbygg (S)

marinum Huds. – mararbygg (S)
vulgare L. – bygg (R/S)

Leymus Hochst. — melur
arenarius (L.) Hochst. – melgresi
mollis (Trin.) H. Hara – dúnmelur (S)

Lolium L. — rýgresi
multiflorum Lam. – ítaliúrýgresi (R/S)
perenne L. – vallarrýgresi (R/S)
remotum Schrank – eiturrýgresi (S)
temulentum L. – akurrýgresi (S)

Milium L. — skrautpuntir
effusum L. – skrautpuntur

Nardus L. — finnungar
stricta L. – finnungur

Phalaroides, sjá *Phalaris*

Phalaris L. — fuglareyr
arundinacea L. (syn. *Phalaroides arundinacea* (L.) Rauschert) – strandreyr (S)
 'Picta' — randagras (G)
canariensis L. – kanariugras (S)

Phippisia (Trin.) R. Br. — narfagrös (naragrös; ath. *Catabrosa*)
algida (Sol.) R. Br. – snænarfagras (snænaragras)

Phleum L. — foxgrös
alpinum L. – fjallafoxgras
pratense L. – vallarfoxgras (R/S)

Phragmites Adans. — þakreyr
australis (Cav.) Trin. ex Steud. – þakreyr (S)

Poa L. — sveifgrös
alpina L. – fjallasveifgras
 var. *alpina*
 var. *vivipara* L.
annua L. – varpasveifgras
arctica R. Br. ssp. *arctica* var. *depauperata* (Fr.) Nannf. – heimskautasveifgras (?)
flexuosa Sm. – lotsveifgras
glauca Vahl – blásveifgras
xjemtlandica (Almq.) K. Richt. – hjallasveifgras
nemoralis L. – kjarrsveifgras
pratensis L. – vallarsveifgras
 ssp. *alpigena* (Lindm.) Hiitonen

ssp. pratensis
ssp. subcaerulea (Sm.) Hiitonen – (móasveifgras)
trivialis L. – hásvweifgras

Puccinellia Parl. — fitjungar
capillaris (Lilj.) Jansen – varpafitjungur
coarctata Fernald & Weath. – sjávarfitjungur

Schedonorus P. Beauv. — hávinglar
arundinaceus (Schreb.) Dumort. – tágavingull (S)
pratensis (Huds.) P. Beauv. – hávingull (S)

Secale L. — rúgur
cereale L. – rúgur (S)

Sesleria Scop. — blátoppa
albicans Kit. ex Schult. (syn. *S. caerulea* (L.) Ard.) – blátoppa

Trisetum Pers. — lógresi
spicatum (L.) K. Richt. – mólalógresi
molle (Michx.) Kunth (syn. *T. triflorum* (Bigel.) Á. Löve & D. Löve) – holtalógresi

Triticum L. — hveiti
aestivum L. – hveiti (S)

RANUNCULALES Juss. ex Bercht. & J. Presl * SÓLEYJARBÁLKUR

Papaveraceae Juss. * draumsóleyjaætt

Fumaria L. — reykjurtir
officinalis L. – reykjurt (S)

Papaver L. — melasólir
croceum Ledeb. (syn. *P. nudicaule* L.) – garðasól (G/S)
radicatum Rottb. – melasól
ssp. radicatum
ssp. stefanssonii (Á. Löve) Jonsell & Ö. Nilsson
ssp. steindorssonianum (Á. Löve) Knaben ex Ö. Nilsson
somniferum L. – draumsól (S)

Ranunculaceae Juss. * sóleyjaætt

Aconitum L. — bláhjálmar
napellus L. *ssp. lusitanicum* Rouy – bláhjálmur (venusvagn) (G)
xstoerkianum Rchb. – fagurhjálmur (G)

Anemone L. — animónur
nemorosa L. — skógarsóley (S)

Caltha L. — lækjasóleyjar
palustris L. — hófsóley
 ssp. *palustris*
 ssp. *radicans* (T.F. Forst.) Syme (syn. *C. radicans* T.F. Forst., *C. arctica* R. Br.)

Ranunculus L. — sóleyjar
aconitifolius L. — silfursóley (G/S)
auricomus L. agg. — sífjarsóley
confervoides (Fr.) Fr. (syn. *Batrachium eradictatum* (Laest.) Fr.) — lónasóley
glacialis L. — jöklasóley
hyperboreus Rottb. — trefjasóley
 ssp. *arnellii* Scheutz
 ssp. *hyperboreus*
pygmaeus Wahlenb. — dvergsóley
repens L. — skriðsóley
reptans L. — flagasóley
subborealis Tzvelev — brennisóley
 ssp. *villosus* (Drabbe) Elven
 ssp. *pumilus* (Wahlenb.) Elven

Thalictrum L. — brjóstagrös
alpinum L. — brjóstagras

SAXIFRAGALES Bercht. & J. Presl * STEINBRJÓTSBÁLKUR

Grossulariaceae DC. * stikilsberjaætt

Ribes L. — garðaber
nigrum L. — sólberjarífs (R/S)
 ×*pallidum* Otto & A. Dietr. — rífsberjarunni (R/S)
rubrum L. — rauðberjarífs (G)
uva-crispa L. — stikilsberjarunni (R/S)

Saxifragaceae Juss. * steinbrjótsætt

Micranthes Haw. (syn. *Saxifraga* L.) — steinbúar
foliolosa (R. Br.) Gornall — hreistursteinbúi
nivalis (L.) Small — snæsteinbúi
stellaris ssp. *stellaris* (L.) Galasso, Banfi & Soldano — stjörnusteínbúi
tenuis (Wahlenb.) Small — dvergsteinbúi

Saxifraga L. — steinbrjótur

- aizoides* L. — gullsteinbrjótur
- cernua* L. — laukasteinbrjótur
- cespitosa* L. þúfusteinbrjótur
- cotyledon* L. — klettafrú
- granulata* L. — kornasteinbrjótur (S)
- hirculus* L. ssp. *compacta* Hedberg — gullbrá
- hypnoides* L. — mosasteinbrjótur
- oppositifolia* L. — vetrarblóm
- paniculata* Mill. — bergsteinbrjótur
- rivularis* L. — lækjasteinbrjótur
- rosacea* Moench — toppasteinbrjótur
- umbrosa* L. — skuggasteinbrjótur (G/S)

Crassulaceae J. St.-Hil. * helluhnóðraætt

Crassula L. — vatnsagnir

- aquatica* (L.) Schönland (syn. *Tillaea aquatica* L.) — vatnsögn

Hylotelephium H. Ohba — hnúskar

- telephium* (L.) H. Ohba — sumarhnúskur (G)
- ssp. *maximum* (L.) H. Ohba (syn. *H. maximum* (L.) Holub.) — (vövuhnúskur)

Rhodiola L. — burnir

- rosea* L. — burnirót

Sedum L. — hnoðrar

- acre* L. — helluhnóðri
- album* L. — ljósahnoðri (S)
- annuum* L. — skriðuhnóðri
- villosum* L. — flagahnoðri (meyjarauga)

Haloragaceae R. Br. * maraætt

Myriophyllum L. — marar

- alterniflorum* DC. — síkjamari
- sibiricum* Kom. — vatnamari

FABALES Bromhead * BELGJURTABÁLKUR

Fabaceae Lindl. * belgjurtaætt

Anthyllis L. — gullkollar (kattarklær)

vulneraria L. ssp. *borealis* (Rouy) Jalas – gullkollur

Astragalus L. — hnútur

alpinus L. – seljahnúta (R/S)

Lathyrus L. — villiertur

japonicus Willd. ssp. *maritimus* (L.) P. W. Ball – baunagras

palustris L. mýraertur

pratensis L. – fuglaertur

Lotus L. — maríuskór

corniculatus L. – akurmaríuskór (R/S)

Lupinus L. — lúpínur

arcticus S. Watson – skollalúpína (S)

nootkatensis Donn ex Sims – alaskalúpína (R/S)

polyphyllus Lindl. – garðalúpína (G/S)

Medicago L. — refasmárar

lupulina L. – úlfasmári (S)

sativa L. – refasmári (S)

Melilotus Mill. — steinsmárar

albus Medik. – mjallarsteinsmári (S)

officinalis (L.) Lam. – mánasteinsmári (S)

Pisum L. — ertur

sativum L. – garðertur (R/S)

var. *arvense* (L.) Poir. – (gráertur) (S)

var. *sativum*

Trifolium L. — smárar

hybridum L. – túnsmári (R/S)

medium L. – skógarsmári (S)

pratense L. – rauðsmári (S)

repens L. – hvítsmári

Vicia L. — flækjur

cracca L. – umfeðmingur

hirsuta (L.) Gray – loðflækja (S)

sativa L. – akurflækja (R/S)

ssp. *nigra* (L.) Ehrh. (syn. *V. angustifolia* L.) – (sumarflækja) (S)

sepium L. – giljaflækja

villosa Roth – dúnflækja (S)

ROSALES Bercht. & J. Presl * RÓSABÁLKUR

Rosaceae Juss. * rósaætt

Alchemilla L. — dögblöðkur

alpina L. — ljónslappi

faeroënsis (Lange) Buser – maríuvöttur

var. *faeroënsis* (?)

var. *pumila* (Rostr.) Simmons ·(?)

filicaulis Buser – maríustakkur

var. *filicaulis*

var. *vestita* (Buser) Rothm. (syn. *A. vestita* (Bus.) Raunk.) – (hlíðamariustakkur)

glabra Neygenf. – brekkumariustakkur

glomerulans Buser – hnoðamariustakkur

mollis (Buser) Rothm. – garðamariustakkr (G/S)

subcrenata Buser – engjamariustakkur (S)

wichurae (Buser) Stefánsson – silfurmariustakkur

Argentina Hill — tágamurur

anserina (L.) Rydb. — tágamura

egedii (Wormsk.) Rydb. — skeljamura

Comarum L. — mýratágar

palustre L. — engjarós

Dasiphora Raf. — runnamurur

fruticosa (L.) Rydb. (syn. *Potentilla fruticosa* L.) – runnamura (G)

Dryas L. — rjúpnalauf

octopetala L. — holtasóley

Filipendula Mill. — mjaðjurtir

camtschatica (Pall.) Maxim. – risamjaðjurt (G)

ulmaria (L.) Maxim. – mjaðjurt

Fragaria L. — jarðarber

vesca L. – jarðarber

Geum L. — biskupshattar (fjalldalafíflar)

×*heldreichii* Bergmans – skrúðdalafífill (G)

macrophyllum Willd. – laufdalafífill (G)

rivale L. – fjalldalafífill

×*sudeticum* Tausch – blikdalafífill (G)

Malus Mill. — apaldrar

domestica Borkh. – eplatré (S)

Potentilla L. — murur

- crantzii* (Crantz) Beck ex Fritsch – gullmura
- erecta* (L.) Raeusch. – blóðmura (S)
- norvegica* L. – noregsmura (S)

Prunus L. — heggir

- padus* L. – heggur (G/S)

Rosa L. — rósir

- dumalis* Bechst. – glitrós
- rugosa* Thunb. – ígulrós (G)
- spinosissima* L. (syn. *R. pimpinellifolia* L.) – þyrnirós

Rubus L. — klungur

- saxatilis* L. – hrútaberjaklungur
- idaeus* L. – hindber (R/S)
- spectabilis* Pursh – laxaber (S)

Sanguisorba L. — blóðkollar

- alpina* Bunge – höskollur (G/S)
- canadensis* L. – kanadakollur (G/S)
- officinalis* L. – blóðkollur

Sibbaldia L. — heiðasmárar

- procumbens* L. – fjallasmári

Sorbaria (Ser. ex DC.) A. Braun — reyniblöðkur

- sorbifolia* (L.) A. Braun – reyniblaðka (G)

Sorbus L. — reyniviðir

- aria* (L.) Crantz – seljureynir
- aucuparia* L. – reynir
- mougeotii* Soy.-Will. & Godr. – alpareynir (?)

Spiraea L. — kvistir

- ×*billardii* Hérincq – úlfakvistur (G/S)
- salicifolia* L. – víðikvistur (G/S)

Cannabaceae Martinov. * hampætt

Cannabis L. — hampur

- sativa* L. - hampjurt

Urticaceae Juss. * netluætt

Urtica L. — netlur
dioica L. — brenninetla (stórnetla) (R/S)
urens L. — smánetla (notrugras)

FAGALES Engl. * BEYKIBÁLKUR

Betulaceae Gray * bjarkarætt

Alnus Mill. — elri
incana (L.) Moench — gráelri
sinuata (Regel) Rydb. — sitkaelri

Betula L. — birki
nana L. — fjalldrapi
pubescens Ehrh. — birki

CELASTRALES Link * VIÐVINDILSBÁLKUR

Celastraceae * trjádrepsætt

Parnassia L. — mýrasóleyjar (lifrarjurtir)
palustris L. — mýrasóley

OXALIDALES Bercht. & J. Presl * SÚRSMÆRUBÁLKUR

Oxalidaceae R. Br. * súrsmæruætt

Oxalis L. — mæurur
acetosella L. — súrsmæra
corniculata L. — hornsmæra (S)
stricta L. — akursmæra (S)

MALPIGHIALES Juss. ex Bercht. & J. Presl * INDÍUKIRSIBERJABÁLKUR

Salicaceae Mirb. * víðisætt

Populus L. — aspir

tremula L. — blæösp

trichocarpa Torr. & A. Gray ex Hook. — alaskaösp (R/S)

Salix L. — víðir

alaxensis (Andersson) Coville — alaskavíðir (R/S)

arctica Pall. — fjallavíðir (grávíðir)

caprea L. — selja (R)

herbacea L. — grasvíðir

lanata L. — loðvíðir

mysinifolia Salisb. ssp. *borealis* (Fr.) Hyl. — viðja (R/S)

pentandra L. — gljávíðir (G/S)

phylicifolia L. — gulvíðir

Violaceae Batsch * fjóluætt

Viola L. — fjólur

arvensis Murray — arfafjóra (S)

canina L. — týsfjóra

ssp. *canina*

ssp. *montana* (L.) Hartm. — (urðafjóra)

epipsila Ledeb. — birkifjóra

palustris L. — mýrfjóra

riviniiana Rchb. — skógfjóra

tricolor L. — þrenningarfjóra

Linaceae DC. ex Perleb * línætt

Linum L. — lín

catharticum L. — villilín

usitatissimum L. — spunalín (S)

Hypericaceae Juss. * gullrunnaætt

Hypericum L. — gullrunnar

maculatum Crantz — flekkjagullrunni (S)

perforatum L. — doppugullrunni (S)

GERANIALES Juss. ex Bercht. & J. Presl * BLÁGRESISBÁLKUR

Geraniaceae Juss. * blágresisætt

Erodium L'Hér. — hegranef
cicutarium (L.) L'Hér. — hegranef (S)

Geranium L. — blágresi
×magnificum Hyl. — kóngablágresi (G/S)
molle L. — loðblágresi (S)
pratense L. — garðablágresi (G/S)
pusillum L. — dvergblágresi (S)
robertianum L. — rauð(blá)gresi (S)
sylvaticum L. — (storka)blágresi

MYRTALES Juss. ex Bercht. & J. Presl * BRÚÐARLAUFSBÁLKUR

Onagraceae Juss. * eyrarósaætt

Chamaenerion Ség. — purpurablómstur
angustifolium (L.) Scop. — sigurskúfur
latifolium (L.) Sweet — eyrarós

Epilobium L. — dúnurtir
adenocaulon Hausskn. — vætudúnurt (S)
alsinifolium Vill. — lindadúnurt
anagallidifolium Lam. — fjalladúnurt
collinum C. C. Gmel. — klappadúnurt
hornemannii Rchb. — heiðadúnurt
lactiflorum Hausskn. — ljósadúnurt
montanum L. — runnadúnurt (S)
palustre L. — mýradúnurt

MALVALES Juss. Ex Bercht. & J. Presl * STOKKRÓSABÁLKUR

Malvaceae Juss. * stokkrósaætt

Malva L. — stokkrósir
pusilla Sm. — hænsnarós (S)
verticillata L. var. *crispa* L. — kransmalva (S)

BRASSICALES Bromhead * KROSSBLÓMABÁLKUR

Limnanthaceae R. Br. * fenjablómaætt

Limnanthes R. Br. — fenjablóm
douglasii R. Br. — eggjablóm (G/S)

Brassicaceae Burnett * krossblómaætt

Arabidopsis (DC.) Heynh. — melablóm
lyrata (L.) O’Kane & Al-Shehbaz ssp. *petraea* (L.) O’Kane & Al-Shehbaz (syn. *A. petraea* (L.) V. I. Dorof.) — melablóm
thaliana (L.) Heynh. — gæsamatur (S frá 2015)

Arabis L. — skriðnablóm
alpina L. — skriðnablóm

Armoracia G. Gaertn., B. Mey. & Scherb. — piparrætur
rusticana G. Gaertn., B. Mey. & Scherb. — piparrót (S)

Barbarea R. Br. — bleikjur
stricta Andr. — hlíðableikja (S)
vulgaris R. Br. — garðableikja (S)
var. *arcuata* (Opiz ex J. Presl & C. Presl) Fr. — (akurbleikja) (S)

Berteroa DC. — duðrur
incana (L.) DC. — hvítduðra (S?)

Brassica L. — kál
napus L. — gulrófa / mergkál
ssp. *napus* (R)
ssp. *rapifera* Metzg. — gulrófa (R)
oleracea L. — garðkál (R)
rapa L. - fódurnæpa
ssp. *campestris* (L.) A. R. Clapham — arfanæpa (S)
ssp. *oleifera* (DC.) Metzg. — repja (R)

Braya Sternb. & Hoppe — fjallakál
glabella Richardson ssp. *purpurascens* (R. Br.) Cody — fjallakál (?)

Cakile Mill. — strandkál
maritima Scop. ssp. *islandica* (Gand.) Elven — fjörukál

Camelina Crantz — doðrur
microcarpa Andr. ex DC. — hárhoðra (S/†)
sativa (L.) Crantz — akurdoðra (S/†)

Capsella Medik. — smalapungar

bursa-pastoris (L.) Medik. – hjartarfi

Cardamine L. — hrafnaklukkur

bellidifolia L. – jöklaklukka

flexuosa With. – kjarraklukka (?)

hirsuta L. – lambaklukka

pratensis L. ssp. *angustifolia* (Hook.) O. E. Schulz – hrafnaklukka

Cochlearia L. — skarfakál

groenlandica L. – fjallaskarfakál (?)

officinalis L. – skarfakál

Conringia Heist. ex Fabr. — káljurtir

orientalis (L.) Dumort. – káljurt (S)

Descurainia Webb & Berthel. — þefjurtir

incana (Bernh. ex Fisch. & C. A. Mey.) Dorn – gráþefjurt (S)

sophia (L.) Webb ex Prantl – þefjurt (S)

Draba L. — vorblóm

arctogena (E. Ekman) E. Ekman – heiðavorblóm

glabella Pursh – túnvorblóm

incana L. – grávorblóm

lactea Adams – snoðvorblóm

nivalis Lilj. – héluvorblóm

norvegica Gunnerus – hagavorblóm (?)

oxycarpa Sommerf. – fjallavorblóm

verna L. (syn. *Erophila verna* (L.) Chevall.) – vorperla

Erucastrum C. Presl — hundakál

gallicum (Willd.) O. E. Schulz – hundakál (S)

Erysimum L. — aronsvendir

cheiranthoides L. – akurgyllir (S)

repandum L. – hafnagyllir (S/†)

strictum G. Gaertn., B. Mey. & Scherb. – aronsvöndur

Hesperis L. — næturfjólur

matronalis L. – næturfjóna (G/S)

Isatis L. — litunarklukkur

tinctoria L. – litunarklukka (S)

Lepidium L. — akurperlur (bleikjukál)

campestre (L.) W. T. Aiton – akurperla (S)

densiflorum Schrad. – þyrpiperla (S)

latifolium L. – strandperla (S)

neglectum Thell. – kringluperla (S)

perfoliatum L. – slíðurperla (S)
ruderales L. – haugperla (S)
sativum L. – garðperla (S)
virginicum L. – virgíníuperla (S)

Malcolmia R. Br. — martoppar
maritima (L.) R. Br. — martoppur (S)

Nasturtium W. T. Aiton — vatnalóru
officinale W. T. Aiton (syn. *Rorippa nasturtium-aquaticum* (L.) Hayek) — vatnalóra (S)

Noccaea Moench — varpasjóðir
caerulescens (J. Presl & C. Presl) F. K. Mey. — varpasjóður (S)

Raphanus L. — akurhreðkur
raphanistrum L. akurhreðka (S)
sativus L. — ætihreðka (R)

Rorippa Scop. — lóru
islandica (Oeder ex Gunnerus) Borbás — kattarlóra
sylvestris (L.) Besser — skógarlóra (S)

Sinapis L. — mustarðar
alba L. — hvítur mustarður (S)
arvensis L. — arfamustarður (S)

Sisymbrium L. — desurtir
altissimum L. — risadesurt (S)
officinale (L.) Scop. — götudesurt (S)

Subularia L. — alurtir
aquatica L. — alurt

Thlaspi L. — akursjóðir
arvense L. — akursjóður (S)

CARYOPHYLLALES Juss. ex Bercht. & J. Presl * HJARTAGRASBÁLKUR

Plumbaginaceae Juss. * gullintoppuætt

Armeria Willd. — gullintoppa
maritima (Mill.) Willd. — geldingahnappur

Polygonaceae Juss. * súruætt

Aconogonon (Meisn.) Rchb. — snæsúrur

alpinum (All.) Schur – snæsúra (G/S)

Bistorta (L.) Adans. — túnblöðkur

officinalis Delarbre – slöngusúra (S)

vivipara (L.) Delarbre — kornsúra

Fagopyrum Mill. — bókhveiti

esculentum Moench – bókhveiti (S)

tataricum (L.) Gaertn. – tatarabókhveiti (S)

Fallopia Adans. — vafsúrur

convolvulus (L.) Á. Löve – vafsúra (S)

Koenigia L. — naflagrös

islandica L. — naflagras

Oxyria Hill — ólafssúrur

digyna (L.) Hill – ólafssúra

Persicaria (L.) Mill. — tjarnablöðkur

amphibia (L.) Delarbre — tjarnablaðka

maculosa Gray — flóarjurt (flóablaðka)

Polygonum L. — blóðarfar

aviculare L. – blóðarfi

ssp. *boreale* (Lange) Karlsson

ssp. *neglectum* (Besser) Arcang.

Reynoutria Houtt. — risasúrur

sachalinensis (F. Schmidt ex Maxim.) Nakai (syn. *Fallopia sachalinensis* (F.Schmidt) Ronse Decr.) – risasúra (S)

Rheum L. — tröllasúrur

rhabarbarum L. – rabarbari (G)

Rumex L. — súrur

acetosa L. – túnsúra

ssp. *acetosa*

ssp. *islandicus* (Á. Löve & D. Löve) Ö. Nilsson – (vallarsúra)

acetosella L. hundasúra

ssp. *acetosella*

ssp. *arenicola* Y. Mäkinen ex Elven

ssp. *tenuifolius* (Wallr.) O. Schwarz – (smásúra)

crispus L. — hrukkunjóli (S)

longifolius DC. – heimula, heimulunjóli, heimilisnjóli (njóli)

obtusifolius L. ssp. *sylvestris* (Wallr.) Celak. — borgarnjóli (S)

thyrsiflorus Fingerh. — skúfasúra (skúfanjóli) (S)
triangulivalvis (Danser) Rech. f. — bugðunjóli (S)

Droseraceae Salisb. * sóldaggarætt

Drosera L. — dögghvar
rotundifolia L. — sóldöggh

Caryophyllaceae Juss. * hjartagrasætt

Agrostemma L. — akurstjörnur
githago L. — akurstjarna (S)

Arenaria L. — sandar
norvegica Gunnerus — skeggsandi

Cerastium L. — fræhyrnur
alpinum L. músareyra
 ssp. *alpinum*
 ssp. *glabratum* (Hartm.) Á. Löve & D. Löve — (snoðeyra)
 ssp. *lanatum* (Lam.) Ces. — (loðeyra)
cerastoides (L.) Britton — lækjafræhyrna
fontanum Baumg. — vegarfi
 ssp. *fontanum*
 ssp. *vulgare* (Hartm.) Greuter & Burdet (S)
glomeratum Thuill. — hnoðafræhyrna
nigrescens (H. C. Watson) Edmondston ex H. C. Watson var. *laxum* (Lindblom) Brysting & Elven — fjallafræhyrna
tomentosum L. — garðafræhyrna (rottueyra) (G/S)

Honckenya Ehrh. — berjaarfi
peploides (L.) Ehrh. ssp. *diffusa* (Hornem.) Hultén — fjöruarfi

Lychnis L. — munkahettur
flos-cuculi L. — munkahetta

Minuartia L. — nórir
biflora (L.) Schinz & Thell. — fjallanóra
rubella (Wahlenb.) Hiern — melanóra
stricta (Sw.) Hiern — móanóra

Sagina L. — kræklar
caespitosa (J. Vahl) Lange — fjallkrækkill
nivalis (Lindblom) Fr. — snækrækkill
nodosa (L.) Fenzl ssp. *borealis* G. E. Crow — hnúskakrækkill

procumbens L. — skammkrækill
saginoides (L.) H. Karst. — langkrækill
subulata (Sw.) C. Presl — broddkrækill

Silene L. — lambagrös (stjörnur)
acaulis (L.) Jacq. — lambagras
dioica (L.) Clairv. — dagstjarna (G/S)
latifolia Poir. ssp. *alba* (Mill.) Greuter & Burdet — aftanstjarna (G)
noctiflora L. — rökkurstjarna (S)
uniflora Roth — holurt
vulgaris (Moench) Garcke — garðaholurt (G)

Spergula L. — skurfur
arvensis L. ssp. *sativa* (Boenn.) Ces. — skurfa

Spergularia (Pers.) J. Presl & C. Presl — flæðaskurfur
marina (L.) Besser (syn. *S. salina* J. Presl & C. Presl) — flæðaskurfa

Stellaria L. — arfar
alsine Grimm — bakkaarfi
borealis Bigelow — línarfi
crassifolia Ehrh. — stjörnuarfi
graminea L. — akurarfi
humifusa Rottb. — lágarfi
media (L.) Vill. — haugarfi

Vaccaria Wolf — kúajurtir
hispanica (Mill.) Rauschert — kúajurt (S)

Viscaria Bernh. — ilmjurtir
alpina (L.) G. Don — ljósberi

Amaranthaceae Juss. * skotthalaætt

Atriplex L. — hrímblöðkur
glabriuscula Edmondston — hrímblaðka
longipes Drejer ssp. *praecox* (Hülph.) Turesson — hélublaðka (?)
patula L. — akurhrímblaðka (S)

Chenopodium S. Fuentes, Uotila & Borsch — netlunjólar
murale (L.) S. Fuentes, Uotila & Borsch — netlunjóli (S)

Chenopodium L. — hélunjólar
album L. — hélunjóli (S)
berlandieri Moq. — texasjóli (S)
opulifolium Schrad. ex W. D. J. Koch & Ziz — hærunjóli (S)
pratericola Rydb. — gæsanjóli (S)

suecicum Murr – svíanjóli (S)

Kali Mill. — þornurtir
tragus (L.) Scop. (syn. *Salsola tragus* L.) – þornurt (S)

Suaeda Forssk. ex J. F. Gmel. — salturtir
maritima (L.) Dumort. – salturt (S)

Montiaceae Raf. * grýtuætt

Claytonia L. — rósagrýtur
sibirica L. – rósagrýta (G/S)

Montia L. — grýtur
fontana L. – lækjafrýta

CORNALES Link * SKOLLABERSBÁLKUR

Cornaceae Bercht. & J. Presl * skollabersætt

Cornus L. — skollaber
suecica L. – skollaber

ERICALES Bercht. & J. Presl * LYNGBÁLKUR

Polemoniaceae Juss. * jakobsstigaætt

Polemonium L. — jakobsstigar
caeruleum L. – jakobsstigi (G)

Primulaceae Batsch ex Borkh. * (maríu)lykilsætt

Lysimachia L. — læðingar
arvensis (L.) U. Manns & Anderb. (syn. *Anagallis arvensis* L.) – nónbóm (S)
europaea (L.) U. Manns & Anderb. (syn. *Trientalis europaea* L.) – sjöstjarna
maritima (L.) Galasso, Banfi & Soldano (syn. *Glaux maritima* L.) – sandlæðingur
punctata L. – útlagi (G/S)

Primula L. — lyklar
egalikensis Wormsk. – daviðslykill (†)

stricta Hornem. – maríulykill

Diapensiaceae Lindl. * fjallabrúðuætt

Diapensia L. — fjallabrúður

lapponica L. — fjallabrúða

Ericaceae Juss. * lyngætt

Andromeda L. — ljósalyng

polifolia L. — ljósalyng

Arctostaphylos Adans. — sortulyng

uva-ursi (L.) Spreng. — sortulyng

Calluna Salisb. — beitleyng

vulgaris (L.) Hull — beitleyng

Empetrum L. — krækiber

nigrum L. — krækiber

ssp. *hermaphroditum* (Hagerup) Böcher

ssp. *nigrum*

Erica L. — haustlyng

tetralix L. — haustlyng (S)

Harrimanella Coville — mosalyng

hypnoides (L.) Coville — mosalyng

Kalmia L. — limur

procumbens (L.) Galasso, Banfi & F. Conti (syn. *Loiseleuria procumbens* (L.) Desv.) — sauðamergur

Orthilia Raf. — grænliiljur

secunda (L.) House — grænliilja

Phyllodoce Salisb. — bláklukkulyng

caerulea (L.) Bab. — bláklukkulyng

Pyrola L. — vetrarliljur

grandiflora Radies — bjöllulilja

minor L. — klukkublóm

Vaccinium L. — bjöllulyng

microcypum (Turcz. ex Rupr.) Schmalh. (syn. *Oxycoccus microcarpus* Turcz. ex Rupr.) — mýraberjalyng

myrtilus L. — aðalbláberjalyng, aðalber

uliginosum L. – bláberjalyng
vitis-idaea L. – rauðberjalyng

GENTIANALES Juss. ex Bercht. & J. Presl * MARÍUVANDARBÁLKUR

Rubiaceae Juss. * möðruætt

Asperula L. — akursystur
arvensis L. — akursystir (S/†)

Galium L. — möðrur
aparine L. — krókamaðra (S)
boreale L. — krossmaðra
mollugo L. — mjúkamaðra (S)
 ssp. *erectum* Syme — (ljósamaðra)
 ssp. *mollugo*
normanii O. C. Dahl — hvítmaðra
 ssp. *islandicum* (Sterner) Ehrend. ?
 ssp. *normanii* ?
odoratum (L.) Scop. — ilmmaðra (S)
palustre L. — mýramaðra
trifidum L. — þrenningarmaðra
uliginosum L. — laugamaðra
verum L. — gulmaðra

Sherardia L. — blámöðrur
arvensis L. — blámaðra (S)

Gentianaceae Juss. * maríuvandarætt

Comastoma (Wettst.) Toyok. — maríuvendlingar
tenellum (Rottb.) Toyok. — maríuvendlingur

Gentiana L. — dýragrös
nivalis L. — dýragras

Gentianella Moench — vendir
amarella (L.) Börner ssp. *septentrionalis* (Druce) N. M. Pritch. — grænvöndur
aurea (L.) Harry Sm. — gullvöndur
campestris (L.) Börner ssp. *campestris* var. *islandica* (Murb.) Harry Sm. — maríuvöndur

Gentianopsis Ma — engjavendir
detonsa (Rottb.) Ma — engjavöndur

Lomatogonium A. Braun — blástjörnur
rotatum (L.) Fr. ex Fernald — blástjarna

BORAGINALES Juss. ex Bercht. & J. Presl * MUNABLÓMABÁLKUR

Boraginaceae Juss. * munablómsætt

Anchusa L. — uxajurtir
arvensis (L.) M. Bieb. — uxajurt (S)

Asperugo L. — klóajurtir
procumbens L. — klóajurt (S/†)

Borago L. — hjólkrónur
officinalis L. — hjólkróna (S)

Cynoglossum L. — hundatungur
officinale L. — hundatunga (S)

Echium L. — naðurkollar
vulgare L. — naðurkollur (S)

Lappula Gilib. — íguljurtir
squarrosa (Retz.) Dumort. (syn. *L. myosotis* Moench) — íguljurt (S)

Mertensia Roth — bláliljur
maritima (L.) Gray — blálilja

Myosotis L. — munablóm
arvensis (L.) Hill — gleym-mér-ei (kattarauga)
discolor Pers. — kisugras
scorpioides L. — engjamunablóm (G)
stricta Link ex Roem. & Schult. — sandmunablóm
sylvatica Ehrh. ex Hoffm. — skógmunablóm (garðmunablóm) (G)

Symphytum L. — valurtir
asperum Lepech. — burstavalurt (S)
officinale L. — valurt (S)

SOLANALES Juss. ex Bercht. & J. Presl * NÁTTSKUGGABÁLKUR

Convolvulaceae Juss. * vafklukkuætt

Calystegia R. Br. — maríuvafklukkur
sepium (L.) R. Br. — maríuvafklukka (S)

Convolvulus L. — vafklukkur
arvensis L. — akurvafklukka (S)

Cuscuta L. — vafsníkjur
campestris Yunck. — vafsníkja (S)

Solanaceae Juss. * náttskuggaætt

Solanum L. — náttskuggar
nigrum L. — húmskuggi (S)

LAMIALES Bromhead * VARABLÓMABÁLKUR

Plantaginaceae Juss. * græðisúruætt

Callitriche L. — vatnsbrúður
brutia Petagna — lækjabrúða
hamulata Kütz. ex W. D. J. Koch — síkjabrúða (syn. *C. brutia* var. *hamulata* (Kütz. ex W.D.J.Koch)
 Landsdown
hermaphroditica L. — haustbrúða
palustris L. — vorbrúða
stagnalis Scop. — laugabrúða

Digitalis L. — fingurbjargarblóm
purpurea L. — fingurbjargarblóm (G)

Hippuris L. — lófætur
lanceolata Retz. — lensulófótur
tetraphylla L. f. — flæðalófótur
vulgaris L. — lófótur

Linaria Mill. — gin
repens (L.) Mill. — randagin (S)
vulgaris Mill. — gullgin (S)

Plantago L. — græðisúrur
arenaria Waldst. & Kit. — sandtungu (S)
lanceolata L. — selgresi
major L. — græðisúra
maritima L. — kattartungu
uniflora L. (syn. *Littorella uniflora* (L.) Asch.) — tjarnalaukur

Veronica L. — deplur
agrestis L. — akurdepla (S)
alpina L. — fjalladepla
 ssp. *alpina*
 ssp. *pumila* (All) Pennell (syn. *V. pumila* All.)
anagallis-aquatica L. — laugadepla
arvensis L. — reykjadepla (S/†)
chamaedrys L. — völudepla (G/S)
fruticans Jacq. — steindepla
gentianoides Vahl — kósakkadepla (G)
hederifolia L. — bergfléttudepla (S)
longifolia L. — langdepla (G/S)
officinalis L. — hárdepla
persica Poir. — varmadepla (S)
polita Fr. — gljádepla (S)
scutellata L. — skriðdepla
serpyllifolia L. — lækjadepla

Scrophulariaceae Juss. * grímublómaætt

Limosella L. — efjugrös
aquatica L. — efjugras

Lamiaceae Martinov * varablómaætt

Ajuga L. — lyngbúar
pyramidalis L. — lyngbúi

Betonica L. — álfakollar
macrantha K. Koch (syn. *Stachys macrantha* (K. Koch) Hyl.) — álfakollur (G/S)

Galeopsis L. — hjálmgrös
bifida Boenn. — skuruhjálmgras (S)
ladanum L. — engjahjálmgras (S)
speciosa Mill. — gullhjálmgras (S)
tetrahit L. — garðahjálmgras (S)

Lamium L. — tvítennur
album L. — ljósatvítönn (S)
amplexicaule L. — varpatvítönn (S)
confertum Fr. — garðatvítönn (S)
hybridum Vill. — flípatvítönn (S)
purpureum L. — akurtvítönn (S)

Mentha L. — myntur

aquatica L. — vatnamynta (S)

arvensis L. — akurmynta (S)

×*gracilis* Sole — engjamynta (S)

longifolia (L.) Huds. — grámynta (S)

spicata L. — garðmynta (S)

Nepeta L. — drekakollar

sibirica L. (syn. *Dracocephalum sibiricum* (L.) L.) — síberíudrekakollur (S)

Prunella L. — blákollur

vulgaris L. — blákolla

Thymus L. — blóðberg

praecox Opiz ssp. *britannicus* (Ronniger) Holub — blóðberg

Phrymaceae Schauer * trúðablómsætt

Erythranthe Spach — apablóm (syn. *Mimulus* L.)

guttata (Fisch. ex DC.) G. L. Nesom — apablóm (syn. *M. guttatus* DC.) (G/S)

lutea (L.) G. L. Nesom . — tígurblóm (syn. *M. luteus* L.) (G/S)?

guttata × *lutea* ? . — óviss

Orobanchaceae Vent. * sníkjurótarætt

Bartsia L. — hanatoppar

alpina L. — smjörgras

Euphrasia L. — augnfró

calida Yeo — hveraaugnfró

stricta J. P. Wolff ex J. F. Lehm. var. *tenuis* (Brenner) Jalas — kirtilaugnfró

wettsteinii G. L. Gusarova — augnfró

Melampyrum L. — krossjurtir

pratense L. — engjakambjurt

sylvaticum L. — krossjurt

Pedicularis L. — tröllastakkar (ruggurætur)

flammea L. — tröllastakkur

Rhinanthus L. — lokasjóðir

angustifolius C. C. Gmel. — meyjarsjóður (S)

minor L. — lokasjóður

ssp. *groenlandicus* (Chabert) Neuman — (eggjasjóður)

ssp. *minor*

Lentibulariaceae Rich. * blöðrujurtarætt

Pinguicula L. — lyfjagrös
alpina L. — fjallalyfjagras ?
vulgaris L. — lyfjagras

Utricularia L. — blöðrujurtir
minor L. — blöðrujurt

ASTERALES Link * KÖRFUBLÓMABÁLKUR

Campanulaceae Juss. * bláklukkuætt

Campanula L. — bláklukkur
fragilis Cirillo — skróðsklukka (S)
glomerata L. — höfuðklukka (G)
latifolia L. — risaklukka (G)
patula L. — vallarklukka (S)
rotundifolia L. — bláklukka
uniflora L. — fjallabláklukka

Menyanthaceae Dumort. * horblöðkuætt

Menyanthes L. — horblöðkur
trifoliata L. — horblaðka

Asteraceae Bercht. & J. Presl * körfublómaætt

Achillea L. — vallhumlar
millefolium L. — vallhumall
 ssp. *lanulosa* (Nutt.) Piper
 ssp. *millefolium*
 ssp. *sudetica* (Opiz) Oborny
ptarmica L. — silfurhnappur

Antennaria Gaertn. — lójurtir
alpina (L.) Gaertn. ssp. *canescens* (Lange) Chmiel. — fjallalójurt

Anthemis L. — gæsajurtir
arvensis L. — akurgæsajurt (S)
cotula L. — snefjugæsajurt (S/†/?)
tinctoria L. — gullgæsajurt (S)

Artemisia L. — malurtir

vulgaris L. — malurt

Bellis L. — fagurfíflar

perennis L. — fagurfífill (G/S)

Centaurea L. — kornblóm

cyanus L. — garðakornblóm (G/S)

montana L. — fjallakornblóm (G)

scabiosa L. — fagurkornblóm (S)

triumfettii All. — flauelskornblóm (G)

Cirsium Mill. — þistlar

arvense (L.) Scop. — þistill (S)

heterophyllum (L.) Hill — purpurapistill (S)

Crepis L. — hjartafíflar

capillaris (L.) Wallr. — fálkaskegg (S)

paludosa (L.) Moench — hjartafífill

Crinitaria Cass. — gullstjörnur

linosyris (L.) Less. (syn. *Aster linosyris* (L.) Bernh.) — gullstjarna (G)

Doronicum L. — gemsufíflar

orientale Hoffm. — hjartarfífill (gemsufífill) (G)

Erigeron L. — jakobsfíflar

borealis (Vierh.) Simmons — jakobsfífill

humilis Graham — snækobbi

uniflorus L. — fjallakobbi

ssp. *eriocephalus* (J. Vahl) Cronquist — (jöklakobbi)

ssp. *uniflorus*

Filago L. — knappmullur

vulgaris Lam. — knappmulla (S)

Gnaphalium L. — fjandafælar

norvegicum Gunnerus (syn. *Omalotheca norvegica* (Gunnerus) Schultz-Bipontinus & F. W. Schultz) — fjandafæla

supinum L. (syn. *Omalotheca supina* (L.) de Candolle) — grámulla

sylvaticum L. (syn. *Omalotheca sylvatica* (L.) Schultz-Bipontinus & F. W. Schultz) — grájurt

uliginosum L. — grámygla

Helianthus L. — sólblóm

annuus L. — sólblóm (S)

Hieracium L. — undafíflar

Ekki er fjallað hér um undafífla að sinni.

Lactuca L. þyrnisalöt

serriola L. — þyrnisalat (S)

Lapsana L. — hérafíflar

communis L. — hérafífill (S)

Leucanthemum Mill. — freyjubrá

vulgare (Vaill.) Lam. — freyjubrá (S)

Matricaria L. — hlaðkollur

chamomilla L. (syn. *M. recutita* L.) — kryddbaldursbrá (kryddkolla) (S)

discoidea DC. (syn. *M. suaveolens* (Pursh) Buchenau; *Lepidotheca suaveolens* (Pursh) Nutt.) — hlaðkolla (S)

Petasites Mill. — hrossafíflar

hybridus (L.) G. Gaertn., B. Mey. & Scherb. — hrossafífill (S)

Pilosella Hill — fagurfíflar

aurantiaca (L.) F. W. Schultz & Sch. Bip. — roðafífill (G/S)

islandica (Lange) Á. Löve — íslandsfífill

officinarum F. W. Schultz & Sch. Bip. — tágafífill (S)

Prenanthes L. — skógarsalat

muralis L. (syn. *Mycelis muralis* (L.) Dum.; *Lactuca muralis* (L.) Gaertner) — skógarsalat (S)

Scorzoneroides Moench — skarífíflar

autumnalis (L.) Moench (syn. *Leontodon autumnalis* L.) — skarífífill

Senecio L. — þulir

leucanthemifolius Poir. ssp. *vernalis* (Waldst. & Kit.) Greuter — vorþulur (S)

pseudoarnica Less. — stormþulur (G)

sylvaticus L. — trönuþulur (S)

vulgaris L. — krossfífill (krossþulur) (S)

Sonchus L. — svínafíflar

arvensis L. — grísafífill (S)

asper (L.) Hill — galtarfífill (S)

oleraceus L. — gyltufífill (S)

Tanacetum L. — regnfang

vulgare L. — regnfang (G)

Taraxacum F. H. Wigg. — ætifíflar

Að sinni verður ekki fjallað um þessa ættkvísl.

Tragopogon L. — hafursskeggfíflar
pratensis L. — hafursskeggfífill (S)

Tripleurospermum Sch. Bip. — baldursbrár
maritimum (L.) W. D. J. Koch ssp. *phaeocephalum* (Rupr.) Hämet-Ahti — baldursbrá

Tussilago L. — hóffíflar
farfara L. — hóffífill (S)

DIPSACALES Juss. ex Bercht. & J. Presl * STÚFUBÁLKUR

Adoxaceae E. Mey. * moskupefjuætt

Sambucus L. — yllar
racemosa L. var. *arborescens* (Torr. & A. Gray) Gray — alaskayllir (R)

Caprifoliaceae Juss. * geitblaðsætt

Knautia L. — rauðkollar
arvensis (L.) Coult. — rauðkollur (S)

Lonicera L. — toppar
caerulea L. — blátoppur (R)

Succisa Haller — stúfur
pratensis Moench — stúfa

Valeriana L. — garðabruður
officinalis L. — garðabruða (G)
sambucifolia J. C. Mikan — hagabruða

APIALES Nakai * SVEIPJURTABÁLKUR

Araliaceae Juss. * bergfléttuætt

Hydrocotyle L. — vatnsnaflar
vulgaris L. — vatnsnafli

Apiaceae Lindl. * sveipjurtaætt

Aegopodium L. — geitakál

podagraria L. — geitakál

Aethusa L. — villisteinselja

cynapium L. — villisteinselja

Angelica L. — hvannir

archangelica L. — ætihvönn

sylvestris L. — geithvönn

Anthriscus Pers. — skógarkerflar

sylvestris (L.) Hoffm. — skógarkerfill (S)

Carum L. — kúmen

carvi L. — kúmen

Daucus L. — gulrætur

carota L. ssp. *sativus* (Hoffm.) Arcang. — gulrót (R)

Heracleum L. — risahvannir

mantegazzianum Sommier & Levier — bjarnarkló (G)

persicum Desf. ex Fisch. — tröllakló (G)

sphondylium L. — húnakló ?

Levisticum Hill — skessujurtir

officinale W. D. J. Koch — skessujurt (G)

Ligusticum L. — sæhvannir

scoticum L. — sæhvönn

Myrrhis Mill. — spánarkerflar

odorata (L.) Scop. — spánarkerfill (G)

Torilis Adans. — runnakerflar

japonica (Houtt.) DC. — runnakerfill (S)

© Thomas Karlsson & Magdalena Agestam

Denna fil tillhör checklisten över Nordens kärlväxter. Det går bra att återge innehåll om källan anges tydligt.

This file belongs to the checklist of Nordic vascular plants. You may reproduce contents of the checklist, provided you state the source clearly.

<http://www.euphrasia.nu/checklista>