

Skrá um háplöntur á Íslandi

Ágúst H. Bjarnason
tók saman

INNGANGUR (SJÁ HÉR)

HEIMILDIR (SJÁ HÉR)

Frumheimild að flokkun og latneskum nöfnum:

Checklista över Nordens kärlväxter – version 2014-07-05

THOMAS KARLSSON och MAGDALENA AGESTAM

<http://www.euphrasia.nu/checklista/>

Reykjavík 24. mars 2020

LYCOPODIALES DC. ex Bercht. & J. Presl * JAFNABÁLKUR

Lycopodiaceae P. Beauv. ex Mirb. * jafnaætt

Huperzia Bernh. — skollafingur

selago (L.) Bernh. ex Schrank & Mart. — skollafingur

 ssp. *arctica* (Grossh. ex Tolm.) Á. Löve & D. Löve (oft skipt í tvær tegundir: *H. arctica* (Grossh. ex Tolm.) Sipliv. – skufsafingur og *H. appressa* (Bach. Pyl. ex Desv.) Á. & D. Löve – paufafingur)

 ssp. *selago*

Lycopodium L. — jafnar

alpinum L. (syn. *Diphasiastrum alpinum* (L.) Holub.) – litunarjafni

annotinum L. – lyngjafni

 ssp. *alpestre* (Hartm.) Á. Löve & D. Löve

 ssp. *annotinum*

clavatum L. ssp. *clavatum* – burstajafni

ISOËTALES Prantl * ÁLFTALAUKSÁLKUR

Isoëtaceae Rchb. * általausætt

Isoëtes L. — általaukar

echinospora Durieu – általaukur

lacustris L. – vatnalaukur

SELAGINELLALES Prantl * MOSAJAFNABÁLKUR

Selaginellaceae Willk. * mosajafnaætt

Selaginella P. Beauv. — mosajafnar

selaginoides (L.) P. Beauv. ex Schrank & Mart. – mosajafni

EQUISETALES DC. ex Bercht. & J. Presl * ELFTINGABÁLKUR

Equisetaceae Michx. ex DC. * elftingaætt

Equisetum L. — elftingar
arvense L. – klóelfting
 ssp. *alpestre* (Wahlenb.) Schönsw. & Elven
 ssp. *arvense*
fluviatile L. – fergin
hyemale L. – eski
palustre L. – mýrelfting
pratense Ehrh. – vallelfting
sylvaticum L. – skógelfting
variegatum Schleich. ex Weber & Mohr – beitieski

OPHIOGLOSSALES Link * NAÐURTUNGUBÁLKUR

Ophioglossaceae Martinov * naðurtunguætt

Botrychium Sw. — tungljurtir
boreale Milde – mánajurt
lanceolatum (S. G. Gmel.) Ångstr. – lensutungljurt
lunaria (L.) Sw. – tungljurt
 var. *lunaria*
 var. *melzeri* Stensvold & Farrar
minganense Vict. – keilutungljurt
simplex E. Hitchc. – dvergtungljurt
tenebrosum A. A. Eaton – renglutungljurt
nordicum Stensvold & Farrar – skorutungljurt

Ophioglossum L. — naðurtungur
azoricum C. Presl – naðurtunga

HYMENOPHYLLALES A. B. Frank * MOSABURKNABÁLKUR

Hymenophyllaceae Mart. * mosaburknaætt

Hymenophyllum Sm. — mosaburknar
wilsonii Hook. – mosaburkni

POLYPODIALES Link * SÆTURÓTARBÁLKUR

Pteridaceae E. D. M. Kirchn. * vænghurknaætt

Cryptogramma R. Br. ex Richardson — hlíðaburknar
crispa (L.) R. Br. ex Hook. – hlíðaburkni

Cystopteridaceae Shmakov * tófugrasaætt

Cystopteris Bernh. — tófugrös
fragilis (L.) Bernh. – tófugras

Gymnocarpium Newman — þrílaufungar
dryopteris (L.) Newman – þrílaufungur

Aspleniaceae Newman * svartburknaætt

Asplenium L. — svartburknar
septentrionale (L.) Hoffm. – skeggburkni
trichomanes L. ssp. *trichomanes* – svartburkni
viride Huds. – klettburkni

Thelypteridaceae Pic. Serm. * þríhyrnuburknaætt

Phegopteris (C. Presl) Fée – þríhyrnuburknar
connectilis (Michx.) Watt – þríhyrnuburkni

Woodsiaceae Herter * liðfætluætt

Woodsia R. Br. — liðfætlur
alpina (Bolton) Gray – fjallaliðfætla
ilvensis (L.) R. Br. – liðfætla

[Onocleaceae Pic.Serm. * perluburknaætt
Matteuccia Tod. — körfuburknar
struthiopteris (L.) Tod. – körfuburkni (G)]

Blechnaceae Newman * skollakambsætt

Struthiopteris Scopoli — skollakambar
spicant (L.) Roth (syn. *Blechnum spicant* (L.) Roth) – skollakambur
fallax (Lange) S.Molino, Gabriel y Galán & Wasowicz – tunguskollakambur

Athyriaceae Aston * fjöllaufungsætt

Athyrium Roth — fjöllaufungar
distentifolium Tausch ex Opiz — þúsundblaðarós
filix-femina (L.) Roth — fjöllaufungur

Dryopteridaceae Herter * stóruburknaætt

Dryopteris Adans. — stóruburknar
expansa (C. Presl) Fraser-Jenk. & Jermy — dílaburkni
filix-mas (L.) Schott — stóriburkni

Polystichum Roth — uxatungur
lonchitis (L.) Roth — skjaldburkni

Polypodiaceae J. Presl & C. Presl * köldugrasaætt

Polypodium L. — sæturætur
vulgare L. — köldugras

PINALES Gorozh. * þALLARBÁLKUR

Pinaceae Spreng. * þallarætt

Abies Mill. — þinir
lasiocarpa (Hook.) Nutt. — fjallaþinur (R)

Larix Mill. — lerki
decidua Mill. ssp. *decidua* — evrópulerki (R)
laricina (Du Roi) K. Koch — mýralerki (R)
sibirica Ledeb. — síberíulerki (R)

Picea A. Dietr. — greni
abies (L.) H. Karst. — rauðgreni (R)
engelmannii (W. Parry ex Engelm.) Engelm. — blágreni (R)
glauca (Moench) Voss — hvítgreni (R)
×lutzii Little — sitkabastarður (R)
mariana (Mill.) Britton, Sterns & Poggenb. — svartgreni (R)
sitchensis (Bong.) Carrière — sitkagreni (R)

Pinus L. — furur
aristata Engelm. — broddfura (R)
cembra L. — sembrafura (R)
 ssp. *cembra*

ssp. *sibirica* (Du Tour) Krylov – (lindifura) (R)
contorta Douglas ex Loudon – stafafura (R)
mugo Turra – fjallafura (dvergfura) (R)
 ssp. *mugo*
 ssp. *uncinata* (Ramond) Domin – (bergfura) (R)
sylvestris L. – skógarfura (R)

Tsuga (Endl.) Carrière — þallir
heterophylla (Raf.) Sarg. – marþöll (R)

CUPRESALES Link * SÝPRISBÁLKUR

Cupressaceae Gray * sýprisætt

Juniperus L. — einir
 communis L. — einir
 var. *communis*
 var. *saxatilis* Pallas (syn. ssp. *nana* (Willd.) Syme; ssp. *alpina* (Sm.) Čelak.)

NYMPHAEALES Salisb. ex Bercht. & J. Presl * VATNALILJUBÁLKUR

Nymphaeaceae Salisb. * vatnaliljuætt

Nuphar Sm. — vatnaliljur
 pumila (Timm) DC. – dvergvatnalilja (G)

Nymphaea L. — nykurrósir
 xmarliacea Lat.-Marl. (syn. ‘Marliacea Carnea’) – tungunykurrós (G)

MAGNOLIALES Juss. ex Bercht. & J. Presl * MAGNOLÍUBÁLKUR

Tofieldiaceae Takht. * sýkigrasætt

Tofieldia Huds. — bjarnabroddar
 pusilla (Michx.) Pers. – sýkigras

Hydrocharitaceae Juss. * froskablaðsætt

Egeria Planch. — kransarfar
densa Planch. — kransarfi (S)

Vallisneria L. — skrúfugrös
spiralis L. — skrúfugras (S)

Juncaginaceae Rich. * sauðlauksætt

Triglochin L. — sauðlaukar
maritima L. — strandsauðlaukur
palustris L. — mýrasauðlaukur

Zosteraceae Dumort. * marhálmsætt

Zostera L. — marhálmur
angustifolia (Hornem.) Rchb. — marhálmur

Potamogetonaceae Bercht. & J. Presl * nykruætt

Potamogeton L. — nykrur
alpinus Balb. — fjallnykra
berchtoldii Fieber — smánykra
compressus L. — sverðnykra
gramineus L. — grasnykra
natans L. — blöðkunykra
obtusifolius Mert. & W. D. J. Koch — seilunykra (?)
perfoliatus L. — hjartanykra
praelongus Wulfen — langnykra

Stuckenia Börner — þráðnykrur
filiformis (Pers.) Börner — þráðnykra

Zannichellia L. — hnotsörvar
palustris L. — hnotsörvi

Ruppiaceae Horan. * lónajurtaætt

Ruppia L. — lónajurtir
spiralis L. ex Dumort. (syn. *R. cirrhosa* (Petagna) Grande) — vogajurt
maritima L. — lónajurt

LILIALES Perleb * LILJUBÁLKUR

Melanthiaceae Batsch ex Borkh. * eiturliljuætt

Paris L. — ferlaufungar (laufar)

quadrifolia L. — ferlaufungur (krosslaufi)

Liliaceae Juss. * liljuætt

Lilium L. — liljur

bulbiferum L. — eldlilja (G)

ASPARAGALES Link * SPERGILSBÁLKUR

Orchidaceae Juss. * brönugrasaætt

Coeloglossum Hartm. — barnarætur

viride (L.) Hartm. — barnarót

Corallorrhiza Gagnebin — kræklurætur

trifida Châtel. — kræklurót

Dactylorhiza Neck. ex Nevski — brönugrös

maculata (L.) Soó — brönugrös

ssp. *fuchsii* (Druce) Hyl. — (ástagrös/töfragrös) (?)

ssp. *maculata* — (brönugrös)

Neottia Guett. — tvíblöðkur

cordata (L.) Rich. — hjartatvíblaðka

ovata (L.) Bluff & Fingerh. — eggtvíblaðka

Platanthera Rich. — friggjargrös

hyperborea (L.) Lindl. — friggjargas

Pseudorchis Ség. — hjónagrös

straminea (Fernald) Soják — hjónagras

Iridaceae Juss. * sverðliljuætt

Iris L. — sverðliljur

pseudacorus L. — tjarnasverðlilja (S)

Amaryllidaceae J. St.-Hil. * páskaliljuætt

Allium L. — laukar

oleraceum L. — villilaukur

schoenoprasum L. — graslaukur (R/S)

POALES Small * GRASBÁLKUR

Typhaceae Juss. * dúnhamarsætt

Sparganium L. — brúsakollar

angustifolium Michx. — trjónubrúsi

hyperboreum Laest. ex Beurl. — mógrafabrúsi

natans L. — tjarnabréði

Juncaceae Juss. * sefætt (nálaætt)

Juncus L. — sef (nálar)

alpinoarticulatus Chaix — mýrasef (-nál)

ssp. *alpestris* (Hartm.) Hämet-Ahti

ssp. *rariflorus* (Hartm.) Holub

arcticus Willd. — hrossanál

ssp. *arcticus* — (tryppanál) (?)

ssp. *intermedius* Hyl. — (hrossanál)

articulatus L. var. *articulatus* — laugasef (-nál)

balticus Willd. — krakanál

biglumis L. — flagasef (-nál)

bufonius L. — lækjasef (-nál)

bulbosus L. ssp. *bulbosus* — hnúðsef (-nál)

castaneus Sm. — dökkasef (-nál)

ssp. *castaneus*

ssp. *leucochlamys* (W.J. Zinger ex V.I. Krecz.) Hultén; (syn. *J. leucochlamys* W.J. Zinger ex V.I. Krecz. — vestrasef (-nál))

filiformis L. — þráðsef (-nál)

gerardii Loisel. ssp. *gerardii* — fitjasef (-nál)

ranarius Songeon & E. P. Perrier — lindasef (-nál)

squarrosum L. — stinnasef (-nál)

trifidus L. — móasef (-nál)

triglumis L. ssp. *triglumis* — blómsef (-nál)

Luzula DC. — hærur

arcuata (Wahlenb.) Sw. — boghæra

confusa Lindeb. — fjallhæra (?)

congesta (Thuill.) Lej. — kollhæra

multipetala (Ehrh.) Lej. – vallhæra
 ssp. *frigida* (Buchenau) V. I. Krecz.
 ssp. *multipetala*
pallidescens Sw. – ljóshæra (?)
spicata (L.) DC. ssp. *spicata* – axhæra
sudetica (Willd.) DC. – dökkhæra

Cyperaceae Juss. * hálfgrasaætt

Carex L. — starir

atropurpurea L. – sótstör
bicolor Bellardi ex All. – hvítstör
bigelowii Torr. ex Schwein. ssp. *rigida* W. Schultze-Motel – stinnastör
brunneoscens (Pers.) Poir. – línstör
buxbaumii Wahlenb. ssp. *mutica* (Hartm.) Isov. (syn. *C. adelostoma* W.I.Krecz.) – hrísastör
canescens L. – blátoppastör
capillaris L. – hárleggjastör
 ssp. *capillaris*
 ssp. *fuscidula* (V. I. Krecz. ex T. V. Egorova) Á. Löve & D. Löve – (skúfleggjastör)
capitata L. – hnappstör
caryophyllea Latourr. – vorstör
chordorrhiza Ehrh. ex L. f. – vetrarkvíðastör
demissa Hornem. – grænstor
diandra Schrank – safastör
dioica L. – sérbýlisstör (tvíbýlisstör)
echinata Murray – ígulstör
flacca Schreb. – grástör
flava L. – trjónustör
glacialis Mack. – dvergstör
glareosa Wahlenb. ssp. *glareosa* – heigulstör
heleonastes Ehrh. ex L. f. – heiðastör
krausei Boeckeler – toppastör
lachenalii Schkuhr – rjúpustör
limosa L. – flóastör
livida (Wahlenb.) Willd. – fölvastör
lyngbyei Hornem. – gulstör
mackenziei V. I. Krecz. – skriðstör
macloviana d'Urv. – kollstör
maritima Gunnerus – bjúgstör
microglochin Wahlenb. – broddastör
myosuroides Vill. – þursastör
nardina Fr. ssp. *nardina* – finningsstör
nigra (L.) Reichard – mýrastör
 ssp. *juncella* (Fr.) Lemke (syn. var. *junccea* (Fr.) Hyl.) – þúfustör (?)
 ssp. *nigra*
norvegica Retz. – fjallastör
pallidescens L. – gljástör

panicea L. – belgjastör
paupercula Michx. — keldustör (syn. *magellanica* Lam. ssp. *irrigua* (Wahlenb.) Hiitonen)
pilulifera L. – dúnhulstrastör
pulicaris L. – hagastör
ramenskii Komarov – marstör
rariflora (Wahlenb.) Sm. – hengistör
rostrata Stokes – tjarnastör
rufina Drejer – rauðstör
rupestris Bellardi ex All. – móastör
saxatilis L. – hrafnastör
subspathacea Wormsk. – flæðastör
vaginata Tausch – slíðrastör
viridula Michaux var. *pulchella* (Lönnr.) B. Schmid; (syn. *C. oederi* Retz. var. *pulchella* (Lönnr.)
 Hedrén & Lassen – gullstör

Eleocharis R. Br. — skúfar

acicularis (L.) Roem. & Schult. – efjuskúfur
mamillata H. Lindb. - birtuskúfur
palustris (L.) Roem. & Schult. – síkjaskúfur (vatnsnál)
quinqueflora (Hartmann) O. Schwarz – fitjaskúfur
uniglumis (Link) Schult. – vætuskúfur

Eriophorum L. — fífur

angustifolium Honck – klófífa
 ssp. *angustifolium*
 ssp. *triste* (Th. Fr.) Hultén (syn. *E. triste* (Th. Fr.) Hadač & Löve – (kuldaðífa)) (?)
russeolum Fr. ex Hartm. – rauðfífa (?)
scheuchzeri Hoppe ssp. *scheuchzeri* – hrafnafífa

Trichophorum Pers. — mýrafinnungar

cespitosum (L.) Hartm. – mýrafinnungur
 ssp. *cespitosum*
 ssp. *germanicum* (Palla) Hegi

Poaceae Barnhart * grasætt

Agrostis L. — língresi

capillaris L. – hálíngresi
gigantea Roth – stórlíngresi (S)
stolonifera L. – skriðlíngresi
vinealis Schreb. – titulíngresi

Alopecurus L. — liðagrös

aequalis Sobol. – vatnsliðagras
geniculatus L. – knjáliðagras
pratensis L. – háliðagras (R/S)

Anisantha K. Koch — þakfax
tectorum (L.) Nevski (syn. *Bromus tectorum* L.) — þakfax (S)

Anthoxanthum L. — gulreyr (ilmreyr)
nipponicum Honda (syn. *A. odoratum* ssp. *nipponicum* (Honda) Tzvelev; *A. alpinum* Á.Löve & D.Löve) — ilmreyr
odoratum L. — desreyr (S)?

Apera Adans. — vindgresi
spica-venti (L.) P. Beauv. — akurvindgresi (S)

Arrhenatherum P. Beauv. — ginhafrar
elatius (L.) P. Beauv. ex J. Presl & C. Presl — ginhafri

Avena L. — hafrar
fatua L. — flughafrar (S)
sativa L. — hafrar (S)

Avenella Drejer — bugðupuntir
flexuosa (L.) Drejer ssp. *corsica* (Tausch) Holub — bugðupuntur

Avenula (Dumort.) Dumort. — dúnhafrar
pubescens (Huds.) Dumort. — dúnhafri (S)

Briza L. — hjartapuntir
media L. — hjartapuntur (S)

Bromopsis Fourr. — sandfax
inermis (Leyss.) Holub — sandfax

Bromus L. — faxgrös
arvensis L. — akurfax (S)
hordeaceus L. — mjúkfax (S)
secalinus L. — rúgfax (S)

Calamagrostis Adans. — hálmgresi
epigejos (L.) Roth — melahálmgresi (S)
neglecta (Ehrh.) G. Gaertn., B. Mey. & Scherb. — hálmgresi
 ssp. *neglecta*
 ssp. *groenlandica* (Schrank) Matuszk.
phragmitoides Hartm. — purpurahálmgresi (S)

Catabrosa P. Beauv. — narfagrös
aquatica (L.) P. Beauv. -vatnsnarfagras

Dactylis L. — hnoðapuntir
glomerata L. — axhnoðapuntur (R/S)

Danthonia DC. — knjápuntir
decumbens (L.) DC. — knjápuntur

Deschampsia P. Beauv. — puntir
alpina (L.) Roem. & Schult. — fjallapuntur
beringensis Hultén — beringspuntur (R/S)
cespitosa (L.) P. Beauv. ssp. *cespitosa* — snarrótarpuntur

Digitaria Heist. ex Haller — finguröx
ischaemum (Schreb.) Muhl. — fingurax (S)

Elymus L. — villihveiti
alopex Salomon — kjarrhveiti
kronokensis (Kom.) Tzvelev ssp. *borealis* (Turcz.) Tzvelev (syn. *E. alaskanus* ssp. *borealis* (Turcz.) Á. Löve & D. Löve) — bláhveiti

Elytrigia Desv. — húsapuntir
repens (L.) Desv. ex Nevski — húsapuntur
smithii (Rydb.) Á. Löve (syn. *Elymus smithii* (Rydb.) Gould) — herpuntur (S/ †)

Festuca L. — vinglar
ovina L. — sauðvingull (S)
rubra L. — túnvingull
ssp. *rubra* — (rauðvingull) (S)
ssp. *arctica* (Hack.) Govor (syn. ssp. *richardsonii* (Hooker) Hultén; *F. richardsonii* Hooker)
vivipara (L.) Sm. — blávingull

Glyceria R. Br. — síkjpuntir
fluitans (L.) R. Br. — flóðapuntur

Hierochloë R. Br. — reyr
odorata (L.) P. Beauv. — reyrgresi

Holcus L. — loðgresi
lanatus L. — loðgresi

Hordeum L. — bygg
jubatum L. — silkibygg (S)
marinum Huds. — mararbygg (S)
vulgare L. — bygg (R/S)

Leymus Hochst. — melur
arenarius (L.) Hochst. — melgresi
mollis (Trin.) H. Hara — dúnmelur (S)

Lolium L. — rýgresi
multiflorum Lam. — ítalífurýgresi (R/S)
perenne L. — vallarrýgresi (R/S)

remotum Schrank – eiturrýgresi (S)
temulentum L. – akurrýgresi (S)

Milium L. — skrautpuntir
effusum L. — skrautpuntur

Nardus L. — finnungar
stricta L. — finnungur

Phalaroides, sjá *Phalaris*

Phalaris L. — fuglareyr
arundinacea L. (syn. *Phalaroides arundinacea* (L.) Rauschert) — strandreyr (S)
'Picta' — randagrás (G)
canariensis L. — kanaríugras (S)

Phippsia (Trin.) R. Br. — narfagrös (naragrös; ath. *Catabrosa*)
algida (Sol.) R. Br. — snænarfagras (snænaragras)

Phleum L. — foxgrös
alpinum L. — fjallafoxgras
pratense L. — vallarfoxgras (R/S)

Phragmites Adans. — þakreyr
australis (Cav.) Trin. ex Steud. — þakreyr (S)

Poa L. — sveifgrös
alpina L. — fjallasveifgras
var. *alpina*
var. *vivipara* L.
annua L. — varpasveifgras
arctica R. Br. ssp. *arctica* var. *depauperata* (Fr.) Nannf. — heimskautasveifgras (?)
flexuosa Sm. — lotsveifgras
glauca Vahl — blásveifgras
xjentlandica (Almq.) K. Richt. — hjallasveifgras
nemoralis L. — kjarrsveifgras
pratensis L. — vallarsveifgras
ssp. *alpigena* (Lindm.) Hiitonen
ssp. *irrigata* (Lindm.) H. Lindb.
ssp. *pratensis*
ssp. *subcaerulea* (Sm.) Hiitonen — (móasveifgras)
trivialis L. ssp. *trivialis* — hásveifgras

Puccinellia Parl. — fitjungar
coarctata Fernald & Weath. — varpafitjungur
maritima (Huds.) Parl. — sjávarfitjungur

Schedonorus P. Beauv. — hávinglar

arundinaceus (Schreb.) Dumort. – tágavingull (S)
pratensis (Huds.) P. Beauv. – hávingull (S)

Secale L. — rúgur
cereale L. – rúgur (S)

Sesleria Scop. — blátoppa
albicans Kit. ex Schult. (syn. *S. caerulea* (L.) Ard.) – blátoppa

Trisetum Pers. — lógresi
spicatum (L.) K. Richt. – lógresi
 ssp. *spicatum* – (móalógresi)
 ssp. *pilosiglume* (Fernald) Hultén (syn. *T. molle* (Michx.) Kunth; *T. triflorum* (Bigel.) Á. Löve & D. Löve ssp. *molle* (Kunth) Á. Löve & D. Löve) – (holtalógresi)

Triticum L. — hveiti
aestivum L. – hveiti (S)

RANUNCULALES Juss. ex Bercht. & J. Presl * SÓLEYJARBÁLKUR

Papaveraceae Juss. * draumsóleyjaætt

Fumaria L. — reykjurtir
officinalis L. – reykjurt (S)

Papaver L. — melasólir
croceum Ledeb. (syn. *P. nudicaule* L.) – garðasól (G/S)
radicatum Rottb. ssp. *radicatum* – melasólir
somniferum L. – draumsól (S)

Ranunculaceae Juss. * sóleyjaætt

Aconitum L. — bláhjálmar
napellus L. ssp. *lusitanicum* Rouy – bláhjálmur (venusvagn) (G)
×stoerkianum Rchb. – fagurhjálmur (G)

Anemone L. — animónur
nemorosa L. – skógarsóley (S)

Caltha L. — lækjasóleyjar
palustris L. – hófsóley
 ssp. *palustris*
 ssp. *radicans* (T.F. Forst.) Syme (syn. *C. radicans* T.F. Forst., *C. arctica* R. Br.)

Ranunculus L. — sóleyjar

aconitifolius L. – sifursóley (G/S)

auricomus L. agg. – sifjarsóley

confervoides (Fr.) Fr. (syn. *Batrachium eradicatum* (Laest.) Fr.) – lónasóley

glacialis L. ssp. *glacialis* – jöklasóley

hyperboreus Rottb. — trefjasóley

ssp. *arnellii* Scheutz

ssp. *hyperboreus*

pygmaeus Wahlenb. – dvergsóley

repens L. – skriðsóley

reptans L. – flagasóley

subborealis Tzvelev – brennisóley

ssp. *villosus* (Drabbe) Elven

ssp. *pumilus* (Wahlenb.) Elven

Thalictrum L. — brjóstagrös

alpinum L. – brjóstagras

SAXIFRAGALES Bercht. & J. Presl * STEINBRJÓTSBÁLKUR

Grossulariaceae DC. * stikilsberjaætt

Ribes L. — garðaber

nigrum L. – sólberjarifs (R/S)

xpallidum Otto & A. Dietr. – rifsberjarunni (R/S)

rubrum L. – rauðberjarifs (G)

uva-crispa L. – stikilsberjarunni (R/S)

Saxifragaceae Juss. * steinbrjótsætt

Micranthes Haw. (syn. *Saxifraga* L.) — steinbúar

foliolosa (R. Br.) Gornall — hreistursteinbúi

nivalis (L.) Small – snæsteinbúi

stellaris ssp. *stellaris* (L.) Galasso, Banfi & Soldano – stjörnusteinbúi

tenuis (Wahlenb.) Small – dvergsteinbúi

Saxifraga L. — steinbrjótar

aizoides L. – gullsteinbrjótur

cernua L. – laukasteinbrjótur

cespitosa L. þúfusteinbrjótur

ssp. *cespitosa*

ssp. *monticola* (Small) A.E. Porsild

cotyledon L. – klettafrú

granulata L. – kornasteinbrjótur (S)

hirculus L. ssp. *compacta* Hedberg – gullbrá
hypnoides L. – mosasteinbrjótur
oppositifolia L. – vetrarblóm
paniculata Mill. ssp. *laestadii* (Neuman) Karlsson – bergsteinbrjótur
rivularis L. – lækjasteinbrjótur
rosacea Moench ssp. *rosacea* – toppasteinbrjótur
umbrosa L. – skuggasteinbrjótur (G/S)

Crassulaceae J. St.-Hil. * helluhnoðraætt

Crassula L. — vatnsagnir
aquatica (L.) Schönland (syn. *Tillaea aquatica* L.) – vatnsögn

Hylotelephium H. Ohba — hnúskar
telephium (L.) H. Ohba – sumarhnúskur (G)
 ssp. *maximum* (L.) H. Ohba (syn. *H. maximum* (L.) Holub.) – (vövuhnúskur)

Rhodiola L. — burnir
rosea L. — burnirót

Sedum L. — hnoðrar
acre L. – helluhnoðri
album L. – ljósahnoðri (S)
annuum L. – skriðuhnoðri
villosum L. – flagahnoðri (meyjarauga)

Haloragaceae R. Br. * maraætt

Myriophyllum L. — marar
alterniflorum DC. – síkjamarí
sibiricum Kom. – vatnamari

FABALES Bromhead * BELGJURTABÁLKUR

Fabaceae Lindl. * belgjurtaætt

Anthyllis L. — gullkollar (kattarklær)
vulneraria L. ssp. *borealis* (Rouy) Jalas – gullkollur

Astragalus L. — hnútur

alpinus L. – seljahnúta (R/S)

Lathyrus L. — villiertur

japonicus Willd. ssp. *maritimus* (L.) P. W. Ball – baunagras

palustris L. mýraertur

pratensis L. – fuglaertur

Lotus L. — maríuskór

corniculatus L. – akurmaríuskór (R/S)

Lupinus L. — lúpínur

arcticus S. Watson – skollalúpína (S)

nootkatensis Donn ex Sims – alaskalúpína (R/S)

polyphyllus Lindl. – garðalúpína (G/S)

Medicago L. — refasmárar

lupulina L. – úlfasmári (S)

sativa L. – refasmári (S)

Melilotus Mill. — steinsmárar

albus Medik. – mjallarsteinsmári (S)

officinalis (L.) Lam. – mánasteinsmári (S)

Pisum L. — ertur

sativum L. – garðertur (R/S)

var. *arvense* (L.) Poir. – (gráertur) (S)

var. *sativum*

Trifolium L. — smárar

hybridum L. – túnsmári (R/S)

medium L. – skógarsmári (S)

pratense L. – rauðsmári (S)

repens L. – hvítsmári

Vicia L. — flækjur

cracca L. – umfeðmingur

hirsuta (L.) Gray – loðflækja (S)

sativa L. – akurflækja (R/S)

ssp. *nigra* (L.) Ehrh. (syn. *V. angustifolia* L.) – (sumarflækja) (S)

sepium L. – giljaflækja

villosa Roth – dúnflækja (S)

Rosaceae Juss. * rósætt

Alchemilla L. — döggblöðkur
alpina L. – ljónslappi
faeroënsis (Lange) Buser – maríuvöttur
 var. *faeroënsis* (?)
 var. *pumila* (Rostr.) Simmons · (?)
filicaulis Buser – maríustakkur
 var. *filicaulis*
 var. *vestita* (Buser) Rothm. (syn. *A. vestita* (Bus.) Raunk.) – (hlíðamaríustakkur)
glabra Neygenf. – brekkumaríustakkur
glomerulans Buser – hnoðamaríustakkur
mollis (Buser) Rothm. – garðamaríustakkr (G/S)
subcrenata Buser – engjamaríustakkur (S)
wichurae (Buser) Stefánsson – silfurmaríustakkur

Argentina Hill — tágamurur
anserina (L.) Rydb. – tágamura
 ssp. *anserina*
 ssp. *groenlandica* (Tratt.) Á. Löve (syn. *A. egedii* (Wormsk.) Rydb. – skeljamura)

Comarum L. — mýratágar
palustre L. – engjarós

Dasiphora Raf. — runnamurur
fruticosa (L.) Rydb. (syn. *Potentilla fruticosa* L.) – runnamura (G)

Dryas L. — rjúpnalauf
octopetala L. – holtasóley

Filipendula Mill. — mjaðjurtir
camtschatica (Pall.) Maxim. – risamjaðjurt (G)
ulmaria (L.) Maxim. – mjaðjurt

Fragaria L. — jarðarber
vesca L. – jarðarber

Geum L. — biskupshattar (fjalldalaffíflar)
 ×*heldreichii* Bergmans – skrúðdalafífill (G)
macrophyllum Willd. – laufdalafífill (G)
rivale L. – fjalldalafífill
 ×*sudeticum* Tausch – blikdalaffífill (G)

Malus Mill. — apaldrar
domestica Borkh. – eplatré (S)

Potentilla L. — murur

- crantzii* (Crantz) Beck ex Fritsch — gullmura
- erecta* (L.) Raeusch. — blóðmura (S)
- norvegica* L. — noregsmura (S)

Prunus L. — heggir

- padus* L. — heggur (G/S)

Rosa L. — rósir

- caesia* Sm. (syn. *R. dumalis* Bechst.) — glitrós
- rugosa* Thunb. — ígulrós (G)
- spinossissima* L. (syn. *R. pimpinellifolia* L.) — þyrnirós

Rubus L. — klungur

- saxatilis* L. — hrútaberjaklungur
- idaeus* L. — hindber (R/S)
- spectabilis* Pursh — laxaber (S)

Sanguisorba L. — blóðkollar

- alpina* Bunge — höskollur (G/S)
- canadensis* L. — kanadakollur (G/S)
- officinalis* L. — blóðkollur

Sibbaldia L. — heiðasmárar

- procumbens* L. — fjallasmári

Sorbaria (Ser. ex DC.) A. Braun — reyniblöðkur

- sorbifolia* (L.) A. Braun — reyniblaðka (G)

Sorbus L. — reyniviðir

- aria* (L.) Crantz — seljureynir (G)
- aucuparia* L. — reynir
- mougeotii* Soy.-Will. & Godr. — alpareynir (G)

Spiraea L. — kvistir

- ×billardii* Hérincq — úlfakvistur (G/S)
- salicifolia* L. — víðikvistur (G/S)

Cannabaceae Martinov. * hampætt

Cannabis L. — hampur

- sativa* L. — hampjurt (G)

Urticaceae Juss. * netluætt

Urtica L. — netlur

dioica L. – brenninnetla (stórneta) (R/S)
urens L. – smánetla (notrugras) (S)

FAGALES Engl. * BEYKIBÁLKUR

Betulaceae Gray * bjarkarætt

Alnus Mill. — elri

incana (L.) Moench – gráelri (G)
sinuata (Regel) Rydb. – sitkaelri (R/G)

Betula L. — birki

nana L. – fjalldrapi
pubescens Ehrh. – birki
 ssp. *pubescens*
 ssp. *czerepanovii* (N. I. Orlova) Hämet-Ahti var. *appressa* Kallio & Y. Mäkinen

CELASTRALES Link * VIÐVINDILSBÁLKUR

Celastraceae * trjádrepssætt

Parnassia L. — mýrasóleyjar (lifrarjurtir)

palustris L. – mýrasóley

OXALIDALES Bercht. & J. Presl * SÚRSMÆRUBÁLKUR

Oxalidaceae R. Br. * súrsmæruætt

Oxalis L. — mærur

acetosella L. – súrsmæra
corniculata L. – hornsmæra (S)
stricta L. – akursmæra (S)

MALPIGHIALES Juss. ex Bercht. & J. Presl * INDÍUKIRSIERJABÁLKUR

Salicaceae Mirb. * víðisætt

Populus L. — aspir
tremula L. — blæösp
trichocarpa Torr. & A. Gray ex Hook. — alaskaösp (R/S)

Salix L. — víðir
alaxensis (Andersson) Coville — alaskavíðir (R/S)
arctica Pall. — fjallavíðir (grávíðir)
caprea L. — selja (R)
herbacea L. — grasvíðir
lanata L. var. *lanata* — loðvíðir
myrsinifolia Salisb. ssp. *borealis* (Fr.) Hyl. — viðja (R/S)
pentandra L. — gljávíðir (G/S)
phylicifolia L. — gulvíðir

Violaceae Batsch * fjóluætt

Viola L. — fjólur
arvensis Murray — arfafjóla (S)
canina L. — týsfjóla
 ssp. *canina*
 ssp. *montana* (L.) Hartm. — (urðafjóla)
epipsila Ledeb. — birkifjóla
palustris L. — mýrfjóla
riviniana Rchb. — skógfjóla
tricolor L. ssp. *tricolor* — þrenningarfjóla

Linaceae DC. ex Perleb * línætt

Linum L. — lín
catharticum L. — villilín
usitatissimum L. — spunalín (S)

Hypericaceae Juss. * gullrunnaætt

Hypericum L. — gullrunnar
maculatum Crantz — flekkjagullrunni (S)
perforatum L. — doppugullrunni (S)

GERANIALES Juss. ex Bercht. & J. Presl * BLÁGRESISBÁLKUR

Geraniaceae Juss. * blágresiætt

Erodium L'Hér. — hegranef
cicutarium (L.) L'Hér. — hegranef (S)

Geranium L. — blágresi
×magnificum Hyl. — kóngablágresi (G/S)
molle L. — loðblágresi (S)
pratense L. — garðablágresi (G/S)
pusillum L. — dvergblágresi (S)
robertianum L. — rauð(blá)gresi (S)
sylvaticum L. — (storka)blágresi

MYRTALES Juss. ex Bercht. & J. Presl * BRÚÐARLAUFSBÁLKUR

Onagraceae Juss. * eyrarósætt

Chamaenerion Ség. — purpurablómstur (syn. *Chamerion* (Raf.) Raf.)
angustifolium (L.) Scop. — sigurskúfur
latifolium (L.) Th. Fr. & Lange (syn. *Chamerion latifolium* (L.) Holub) — eyrarós

Epilobium L. — dúnurtir
adenocaulon Hausskn. — vætudúnurt (S)
alsinifolium Vill. — lindadúnurt
anagallidifolium Lam. — fjalladúnurt
collinum C. C. Gmel. — klappadúnurt
hornemannii Rchb. — heiðadúnurt
lactiflorum Hausskn. — ljósadúnurt
montanum L. — runnadúnurt (S)
palustre L. — mýradúnurt

MALVALES Juss. Ex Bercht. & J. Presl * STOKKRÓSABÁLKUR

Malvaceae Juss. * stokkrósætt

Malva L. — stokkrósir
pusilla Sm. — hænsnarós (S)
verticillata L. var. *crispa* L. — kransmalva (S)

BRASSICALES Bromhead * KROSSBLÓMABÁLKUR

Limnanthaceae R. Br. * fenjablómaætt

Limnanthes R. Br. — fenjablóm
douglasii R. Br. — eggjablóm (G/S)

Brassicaceae Burnett * krossblómaætt

Arabidopsis (DC.) Heynh. — melablóm
lyrata (L.) O'Kane & Al-Shehbaz ssp. *petraea* (L.) O'Kane & Al-Shehbaz (syn. *A. petraea* (L.) V. I.
Dorof.) — melablóm
thaliana (L.) Heynh. — gæsamatur (S frá 2015)

Arabis L. — skriðnablóm
alpina L. — skriðnablóm

Armoracia G. Gaertn., B. Mey. & Scherb. — piparrætur
rusticana G. Gaertn., B. Mey. & Scherb. — piparrót (S)

Barbarea R. Br. — bleikjur
stricta Andrz. — hlíðableikja (S)
vulgaris R. Br. — garðableikja (S)
var. *arcuata* (Opiz ex J. Presl & C. Presl) Fr. — (akurbleikja) (S)

Berteroa DC. — duðrur
incana (L.) DC. — hvítduðra (S?)

Brassica L. — kál
napus L. — gulrófa / mergkál
ssp. *napus* (R)
ssp. *rapifera* Metzg. — gulrófa (R)
oleracea L. — garðkál (R)
rapa L. - fóðurnæpa
ssp. *campestris* (L.) A. R. Clapham — arfanæpa (S)
ssp. *oleifera* (DC.) Metzg. — repja (R)

Braya Sternb. & Hoppe — fjallakál
glabella Richardson ssp. *purpurascens* (R. Br.) Cody — fjallakál (?)

Cakile Mill. — strandkál
maritima Scop. ssp. *islandica* (Gand.) Elven — fjörukál

Camelina Crantz — doðrur
microcarpa Andrz. ex DC. — hárdoðra (S/†)
sativa (L.) Crantz — akurdoðra (S/†)

Capsella Medik. — smalapungar
bursa-pastoris (L.) Medik. – hjartarfi

Cardamine L. — hrafnaklukkur
bellidifolia L. – jöklaklukka
flexuosa With. – kjarraklukka (?)
hirsuta L. – lambaklukka
pratensis L. ssp. *angustifolia* (Hook.) O. E. Schulz – hrafnaklukka

Cochlearia L. — skarfakál
groenlandica L. – fjallaskarfakál
islandica Pobed. – skarfakál

Conringia Heist. ex Fabr. — káljurtir
orientalis (L.) Dumort. – káljurt (S)

Descurainia Webb & Berthel. — þefjurtir
incana (Bernh. ex Fisch. & C. A. Mey.) Dorn – gráþefjurt (S)
sophia (L.) Webb ex Prantl – þefjurt (S)

Draba L. — vorblóm
arctogena (E. Ekman) E. Ekman – heiðavorblóm
glabella Pursh – túnvorblóm
incana L. – grávorblóm
lactea Adams – snoðvorblóm
nivalis Lilj. – héluvorblóm
norvegica Gunnerus – hagavorblóm (?)
oxycarpa Sommerf. – fjallavorblóm
verna L. (syn. *Erophila verna* (L.) Chevall.) – vorperla

Erucastrum C. Presl — hundakál
gallicum (Willd.) O. E. Schulz – hundakál (S)

Erysimum L. — aronsvendir
cheiranthoides L. – akurgyllir (S)
repandum L. – hafnagyllir (S/†)
strictum G. Gaertn., B. Mey. & Scherb. – aronsvöndur

Hesperis L. — næturfjólur
matronalis L. – næturfjóla (G/S)

Isatis L. — litunarklukkur
tinctoria L. – litunarklukka (S)

Lepidium L. — akurperlur (bleikjukál)
campestre (L.) W. T. Aiton – akurperla (S)
densiflorum Schrad. – þyrriperla (S)

latifolium L. – strandperla (S)
neglectum Thell. – kringluperla (S)
perfoliatum L. – slíðurperla (S)
ruderale L. – haugperla (S)
sativum L. – garðperla (S)
virginicum L. – virginíuperla (S)

Malcolmia R. Br. — martoppar
maritima (L.) R. Br. — martoppur (S)

Nasturtium W. T. Aiton — vatnalórur
officinale W. T. Aiton (syn. *Rorippa nasturtium-aquaticum* (L.) Hayek) — vatnalóra (S)

Noccaea Moench — varpasjóðir
caeruleascens (J. Presl & C. Presl) F. K. Mey. — varpasjóður (S)

Raphanus L. — akurhreðkur
raphanistrum L. akurhreðka (S)
sativus L. – ætihireðka (R)

Rorippa Scop. — lórur
islandica (Oeder ex Gunnerus) Borbás — kattarlóra
sylvestris (L.) Besser – skógarlóra (S)

Sinapis L. — mustarðar
alba L. — hvítur mustarður (S)
arvensis L. – arfamustarður (S)

Sisymbrium L. — desurtir
altissimum L. – risadesurt (S)
officinale (L.) Scop. – götudesurt (S)

Subularia L. — alurtir
aquatica L. – alurt

Thlaspi L. — akursjóðir
arvense L. – akursjóður (S)

CARYOPHYLLALES Juss. ex Bercht. & J. Presl * HJARTAGRASBÁLKUR

Plumbaginaceae Juss. * gullintoppuætt

Armeria Willd. — gullintoppa
maritima (Mill.) Willd. — geldingahnappur

Polygonaceae Juss. * súruætt

Aconogonon (Meisn.) Rchb. — snæsúrur

alpinum (All.) Schur — snæsúra (G/S)

Bistorta (L.) Adans. — túnblöðkur

officinalis Delarbre — slöngusúra (S)

vivipara (L.) Delarbre — kornsúra

Fagopyrum Mill. — bókhveiti

esculentum Moench — bókhveiti (S)

tataricum (L.) Gaertn. — tatarabókhveiti (S)

Fallopia Adans. — vafsúrur

convolvulus (L.) Á. Löve — vafsúra (S)

Koenigia L. — naflagrös

islandica L. — naflagras

Oxyria Hill — ólafssúrur

digyna (L.) Hill — ólafssúra

Persicaria (L.) Mill. — tjarnablöðkur

amphibia (L.) Delarbre — tjarnablaðka

maculosa Gray — flóarjurt (flóablaðka)

Polygonum L. — blóðarfar

aviculare L. — blóðarfí

ssp. *boreale* (Lange) Karlsson

ssp. *neglectum* (Besser) Arcang.

Reynoutria Houtt. — risasúrur

sachalinensis (F. Schmidt ex Maxim.) Nakai (syn. *Fallopia sachalinensis* (F. Schmidt) Ronse Decr.) — risasúra (S)

Rheum L. — tröllasúrur

rhabarbarum L. — rabarbari (G)

Rumex L. — súrur

acetosa L. — túnsúra

ssp. *acetosa*

ssp. *islandicus* (Á. Löve & D. Löve) Ö. Nilsson — (vallarsúra)

acetosella L. — hundasúra

ssp. *acetosella*

ssp. *arenicola* Y. Mäkinen ex Elven

ssp. *tenuifolius* (Wallr.) O. Schwarz — (smásúra)

- crispus* L. — hrukkunjóli (S)
longifolius DC. — heimula, heimulunjóli, heimilisnjóli (njóli)
obtusifolius L. ssp. *sylvestris* (Wallr.) Celak. — borgarnjóli (S)
thyrsiflorus Fingerh. — skúfasúra (skúfanjóli) (S)
triangulivalvis (Danser) Rech. f. — bugðunjóli (S)

Droseraceae Salisb. * sóldaggarætt

- Drosera* L. — döggvar
rotundifolia L. — sóldögg

Caryophyllaceae Juss. * hjartagrasætt

- Agrostemma* L. — akurstjörnur
githago L. — akurstjarna (S)

- Arenaria* L. — sandar
norvegica Gunnerus — skeggsandi

- Cerastium* L. — fræhyrnur
alpinum L. músareyra
 ssp. *alpinum*
 ssp. *glabratum* (Hartm.) Á. Löve & D. Löve — (snoðeyra)
 ssp. *lanatum* (Lam.) Ces. — (loðeyra)
cerastoides (L.) Britton — lækjafræhyrna
fontanum Baumg. — vegarfí
 ssp. *fontanum*
 ssp. *vulgare* (Hartm.) Greuter & Burdet (S)
glomeratum Thuill. — hnoðafræhyrna
nigrescens (H. C. Watson) Edmondston ex H. C. Watson var. *laxum* (Lindblom) Brysting & Elven —
 fjallafræhyrna
tomentosum L. — garðafræhyrna (rottueyra) (G/S)

- Honckenya* Ehrh. — berjaarfi
peploides (L.) Ehrh. ssp. *diffusa* (Hornem.) Hultén — fjöruarfi

- Lychnis* L. — munkahettur
flos-cuculi L. — munkahetta

- Minuartia* L. — nórur
biflora (L.) Schinz & Thell. — fjallanóra
rubella (Wahlenb.) Hiern — melanóra
stricta (Sw.) Hiern — móanóra

- Sagina* L. — krækclar

caespitosa (J. Vahl) Lange — fjallkrækill
nivalis (Lindblom) Fr. — snækrækill
nodosa (L.) Fenzl ssp. *borealis* G. E. Crow — hnúskakrækill
procumbens L. — skammkrækill
saginoides (L.) H. Karst. — langkrækill
subulata (Sw.) C. Presl — broddkrækill

Silene L. — lambagrös (stjörnur)
acaulis (L.) Jacq. — lambagras
dioica (L.) Clairv. — dagstjarna (G/S)
latifolia Poir. ssp. *alba* (Mill.) Greuter & Burdet — aftanstjarna (G)
noctiflora L. — rökkurstjarna (S)
uniflora Roth — holurt
vulgaris (Moench) Garcke — garðaholurt (G)

Spergula L. — skurfur
arvensis L. ssp. *sativa* (Boenn.) Ces. — skurfa

Spergularia (Pers.) J. Presl & C. Presl — flæðaskurfur
marina (L.) Besser (syn. *S. salina* J. Presl & C. Presl) — flæðaskurfa

Stellaria L. — arfar
alsine Grimm — bakkaarfi
borealis Bigelow — línarfi
crassifolia Ehrh. — stjörnuarfí
graminea L. — akurarfi
humifusa Rottb. — lágarfi
media (L.) Vill. — haugarfi

Vaccaria Wolf — kúajurtir
hispanica (Mill.) Rauschert — kúajurt (S)

Viscaria Bernh. — ilmjurtir
alpina (L.) G. Don — ljósberi

Amaranthaceae Juss. * skotthalaætt

Atriplex L. — hrímblöðkur
glabriuscula Edmondston — hrímblaðka
longipes Drejer ssp. *praecox* (Hülpf.) Turesson — héliblaðka (?)
patula L. — akurhrímblaðka (S)

Chenopodiastrum S. Fuentes, Uotila & Borsch — netlunjólar
murale (L.) S. Fuentes, Uotila & Borsch — netlunjóli (S)

Chenopodium L. — hélinjólar

album L. — hélunjóli (S)
berlandieri Moq. — texasnjóli (S)
opulifolium Schrad. ex W. D. J. Koch & Ziz — hærunjóli (S)
pratericola Rydb. — gæsanjóli (S)
sueicum Murr — svíanjóli (S)

Kali Mill. — þornurtir
tragus (L.) Scop. (syn. *Salsola tragus* L.) — þornurt (S)

Suaeda Forssk. ex J. F. Gmel. — salturtir
maritima (L.) Dumort. — salturt (S)

Montiaceae Raf. * grýtuætt

Claytonia L. — rósagrýtur
sibirica L. — rósagrýta (G/S)

Montia L. — grýtur
fontana L. — lækjagrýta

CORNALES Link * SKOLLABERSBÁLKUR

Cornaceae Bercht. & J. Presl * skollabersætt

Cornus L. — skollaber
suecica L. — skollaber

ERICALES Bercht. & J. Presl * LYNGBÁLKUR

Polemoniaceae Juss. * jakobsstigaætt

Polemonium L. — jakobsstigar
caeruleum L. — jakobsstigi (G)

Primulaceae Batsch ex Borkh. * (maríu)lykilsætt

Lysimachia L. — læðingar
arvensis (L.) U. Manns & Anderb. (syn. *Anagallis arvensis* L.) — nónblóm (S)
europaea (L.) U. Manns & Anderb. (syn. *Trientalis europaea* L.) — sjöstjarna
maritima (L.) Galasso, Banfi & Soldano (syn. *Glaux maritima* L.) — sandlæðingur

punctata L. – útlagi (G/S)

Primula L. — lyklar

egaliksensis Wormsk. – davíðslykill (†)
stricta Hornem. – maríulykill

Diapensiaceae Lindl. * fjallabruðuætt

Diapensia L. — fjallabruður

lapponica L. — fjallabruða

Ericaceae Juss. * lyngætt

Andromeda L. — ljósalyng

polifolia L. – ljósalyng

Arctostaphylos Adans. — sortulyng

uva-ursi (L.) Spreng. — sortulyng

Calluna Salisb. — beitilyng

vulgaris (L.) Hull — beitilyng

Empetrum L. — krækiber

nigrum L. — krækiber

ssp. *hermaphroditum* (Hagerup) Böcher

ssp. *nigrum*

Erica L. — haustlyng

tetralix L. – haustlyng (S)

Harrimanella Coville — mosalyng

hypnoides (L.) Coville – mosalyng

Kalmia L. — limur

procumbens (L.) Galasso, Banfi & F. Conti (syn. *Loiseleuria procumbens* (L.) Desv.) – sauðamergr

Orthilia Raf. — grænliljur

secunda (L.) House – grænlilja

Phyllodoce Salisb. — bláklukkulyng

caerulea (L.) Bab. – bláklukkulyng

Pyrola L. — vetrarliljur

grandiflora Radius – bjöllulilja

minor L. – klukkUBLÓM

Vaccinium L. — bjöllulyng

microcarpum (Turcz. ex Rupr.) Schmalh. (syn. *Oxycoccus microcarpus* Turcz. ex Rupr.) — mýraberjalyng

myrtillus L. — aðalbláberjalyng, aðalber

uliginosum L. — bláberjalyng

vitis-idaea L. — rauðberjalyng

GENTIANALES Juss. ex Bercht. & J. Presl * MARÍUVANDARBÁLKUR

Rubiaceae Juss. * möðruætt

Asperula L. — akursystur

arvensis L. — akursystir (S/†)

Galium L. — möðrur

aparine L. — krókamaðra (S)

boreale L. — krossmaðra

mollugo L. — mjúkamaðra (S)

ssp. *erectum* Syme — (ljósamaðra)

ssp. *mollugo*

normanii O. C. Dahl ssp. *islandicum* (Sterner) Ehrend. — hvítmaðra

odoratum (L.) Scop. — ilmmaðra (S)

palustre L. — mýramaðra

trifidum L. — þrenningarmaðra

uliginosum L. — laugamaðra

verum L. — gulmaðra

Sherardia L. — blámöðrur

arvensis L. — blámaðra (S)

Gentianaceae Juss. * maríuvandarætt

Comastoma (Wettst.) Toyok. — maríuvendlingar

tenellum (Rottb.) Toyok. — maríuvendlingur

Gentiana L. — dýragrös

nivalis L. — dýragras

Gentianella Moench — vendir

amarella (L.) Börner ssp. *septentrionalis* (Druce) N. M. Pritch. — grænvöndur

aurea (L.) Harry Sm. — gullvöndur

campestris (L.) Börner ssp. *campestris* var. *islandica* (Murb.) Harry Sm. — maríuvöndur

Gentianopsis Ma — engjavendir
detonsa (Rottb.) Ma — engjavöndur

Lomatogonium A. Braun — blástjörnur
rotatum (L.) Fr. ex Fernald — blástjarna

BORAGINALES Juss. ex Bercht. & J. Presl * MUNABLÓMABÁLKUR

Boraginaceae Juss. * munablómsætt

Anchusa L. — uxajurtir
arvensis (L.) M. Bieb. — uxajurt (S)

Asperugo L. — klóajurtir
procumbens L. — klóajurt (S/†)

Borago L. — hjólkronur
officinalis L. — hjólkrona (S)

Cynoglossum L. — hundatungur
officinale L. — hundatunga (S)

Echium L. — naðurkollar
vulgare L. — naðurkollur (S)

Lappula Gilib. — íguljurtir
squarrosa (Retz.) Dumort. (syn. *L. myosotis* Moench) — íguljurt (S)

Mertensia Roth — bláliljur
maritima (L.) Gray — blálilja

Myosotis L. — munablóm
arvensis (L.) Hill — gleym-mér-ei (kattarauga)
discolor Pers. — kisugras
scorpioides L. — engjamunablóm (G)
stricta Link ex Roem. & Schult. — sandmunablóm
sylvatica Ehrh. ex Hoffm. — skógmunablóm (garðmunablóm) (G)

Symphytum L. — valurtir
asperum Lepech. — burstavalurt (S)
officinale L. — valurt (S)

SOLANALES Juss. ex Bercht. & J. Presl * NÁTTSKUGGABÁLKUR

Convolvulaceae Juss. * vafklukkuætt

Calystegia R. Br. — maríuvafklukkur
sepium (L.) R. Br. — maríuvafklukka (S)

Convolvulus L. — vafklukkur
arvensis L. — akurvafklukka (S)

Cuscuta L. — vafsníkjur
campestris Yunck. — vafsníkja (S)

Solanaceae Juss. * náttskuggaætt

Solanum L. — náttskuggar
nigrum L. — húmskuggi (S)

LAMIALES Bromhead * VARABLÓMABÁLKUR

Plantaginaceae Juss. * græðisúruætt

Callitrichie L. — vatnsbrúður
brutia Petagna — lækjabrúða
hamulata Kütz. ex W. D. J. Koch — síkjabbrúða (syn. *C. brutia* var. *hamulata* (Kütz. ex W.D.J.Koch)
 Landsdown
hermaphroditica L. — haustbrúða
palustris L. — vorbrúða
stagnalis Scop. — laugabréða

Digitalis L. — fingurbjargarblóm
purpurea L. — fingurbjargarblóm (G)

Hippuris L. — lófætur
lanceolata Retz. — lensulófótur
tetraphylla L. f. — flæðalófótur
vulgaris L. — lófótur

Linaria Mill. — gin
repens (L.) Mill. — randagin (S)
vulgaris Mill. — gullgin (S)

Plantago L. — græðisúrur
arenaria Waldst. & Kit. — sandtunga (S)

lanceolata L. – selgresi
major L. – græðisúra
maritima L. – kattartunga
uniflora L. (syn. *Littorella uniflora* (L.) Asch.) – tjarnalaukur

Veronica L. — deplur
agrestis L. – akurdepla (S)
alpina L. – fjalladepla
 ssp. *alpina*
 ssp. *pumila* (All.) Pennell (syn. *V. pumila* All.)
anagallis-aquatica L. – laugadepla
arvensis L. – reykjadepla (S/†)
chamaedrys L. — völudepla (G/S)
fruticans Jacq. – steindepla
gentianoides Vahl – kósakkadepla (G)
hederifolia L. – bergfléttudepla (S)
longifolia L. – langdepla (G/S)
officinalis L. – hárdepla
persica Poir. – varmadepla (S)
polita Fr. – gljádepla (S)
scutellata L. – skriðdepla
serpyllifolia L. – lækjadepla

Scrophulariaceae Juss. * grímuþlómaætt

Limosella L. — efjugrös
aquatica L. – efjugras

Lamiaceae Martinov * varablómaætt

Ajuga L. — lyngbúar
pyramidalis L. – lyngbúi

Betonica L. — álfakollar
macrantha K. Koch (syn. *Stachys macrantha* (K. Koch) Hyl.) – álfakollur (G/S)

Galeopsis L. — hjálmgros
bifida Boenn. – skoruhjálmgras (S)
ladanum L. – engjahjálmgras (S)
speciosa Mill. – gullhjálmgras (S)
tetrahit L. – garðahjálmgras (S)

Lamium L. — tvítennur
album L. – ljósatvítönn (S)

amplexicaule L. – varpatvítönn (S)
confertum Fr. – garðatvítönn (S)
hybridum Vill. – flipatvítönn (S)
purpureum L. – akurtvítönn (S)

Mentha L. — myntur

aquatica L. – vatnamynta (S)
arvensis L. – akurmynta (S)
xgracilis Sole — engjamynta (S)
longifolia (L.) Huds. — grámynta (S)
spicata L. – garðmynta (S)

Nepeta L. — drekakollar

sibirica L. (syn. *Dracocephalum sibiricum* (L) L.) – síberíudrekakollur (S)

Prunella L. — blákollar

vulgaris L. – blákolla

Thymus L. — blóðberg

praecox Opiz ssp. *britannicus* (Ronniger) Holub – blóðberg

Phrymaceae Schauer * trúðablómsætt

Erythranthe Spach – apablóm (syn. *Mimulus* L.)
guttata (Fisch. ex DC.) G. L. Nesom – apablóm (syn. *M. guttatus* DC.) (G/S)
lutea (L.) G. L. Nesom . – tígurblóm (syn. *M. luteus* L.) (G/S)?
guttata × *lutea* ? . – óviss

Orobanchaceae Vent. * sníkjurótarætt

Bartsia L. — hanatoppar
alpina L. — smjörgras

Euphrasia L. — augnfró

calida Yeo – hveraaugnfró
stricta J. P. Wolff ex J. F. Lehm. var. *tenuis* (Brenner) Jalas – kirtilaugnfró
wettsteinii G. L. Gusarova – augnfró

Melampyrum L. — krossjurtir
pratense L. – engjakambjurt
sylvaticum L. – krossjurt

Pedicularis L. — tröllastakkar (ruggurætur)
flammea L. – tröllastakkur

Rhinanthus L. — lokasjóðir

angustifolius C. C. Gmel. – meyjarsjóður (S)
minor L. – lokasjóður
 ssp. *groenlandicus* (Chabert) Neuman – (eggjasjóður)
 ssp. *minor*

Lentibulariaceae Rich. * blöðrujurtarætt

Pinguicula L. — lyfjagrös
alpina L. – fjallalyfjagras ?
vulgaris L. – lyfjagras

Utricularia L. — blöðrujurtir
minor L. – blöðrujurt

ASTERALES Link * KÖRFUBLÓMABÁLKUR

Campanulaceae Juss. * bláklukkuætt

Campanula L. — bláklukkur
fragilis Cirillo – skrúðsklukka (S)
glomerata L. – höfuðklukka (G)
latifolia L. – risaklukka (G)
patula L. – vallarklukka (S)
rotundifolia L. – bláklukka
uniflora L. – fjallabláklukka

Menyanthaceae Dumort. * horblöðkuætt

Menyanthes L. — horblöðkur
trifoliata L. — horblaðka

Asteraceae Bercht. & J. Presl * körfublómaætt

Achillea L. — vallhumlar
millefolium L. – vallhumall
 ssp. *lanulosa* (Nutt.) Piper
 ssp. *millefolium*
 ssp. *sudetica* (Opiz) Oborny
ptarmica L. – silfurhnappur

Antennaria Gaertn. — lójurtir
alpina (L.) Gaertn. ssp. *canescens* (Lange) Chmiel. – fjallalójurt

Anthemis L. — gæsajurtir

arvensis L. – akurgæsajurt (S)

cotula L. – snefjugæsajurt (S/†/?)

tinctoria L. – gullgæsajurt (S)

Artemisia L. — malurtir

vulgaris L. — malurt

Bellis L. — fagurffíflar

perennis L. – fagurffífill (G/S)

Centaurea L. — kornblóm

cyanus L. – garðakornblóm (G/S)

montana L. – fjallakornblóm (G)

scabiosa L. – fagurkornblóm (S)

triumfetti All. – flauelskornblóm (G)

Cirsium Mill. — þistlar

arvense (L.) Scop. – þistill (S)

heterophyllum (L.) Hill – purpurþistill (S)

Crepis L. — hjartafíflar

capillaris (L.) Wallr. – fálkaskegg (S)

paludosa (L.) Moench – hjartafífill

Crinitaria Cass. — gullstjörnur

linosyris (L.) Less. (syn. *Aster linosyris* (L.) Bernh.) – gullstjarna (G)

Doronicum L. — gemsufíflar

orientale Hoffm. – hjartarfífill (gemsuffífill) (G)

Erigeron L. — jakobsffíflar

borealis (Vierh.) Simmons – jakobsfífill

humilis Graham – snækobbi

uniflorus L. – fjallakobbi

ssp. *eriocephalus* (J. Vahl) Cronquist — (jöklakobbi)

ssp. *uniflorus*

Filago L. — knappmullur

vulgaris Lam. — knappmulla (S)

Gnaphalium L. — grámygla

uliginosum L. (syn. *G. pilulare* Wahlenb.; *Filaginella pilularis* (Wahlenb.) Tzvelev.) — grámygla

Helianthus L. — sólblóm

annuus L. — sólblóm (S)

Hieracium L. — undafíflar

Ekki er fjallað hér um undafífla að sinni.

Lactuca L. þyrnisalöt

serriola L. – þyrnisalat (S)

Lapsana L. — hérafíflar

communis L. – hérafífill (S)

Leucanthemum Mill. — freyjubrár

vulgare (Vaill.) Lam. – freyjubrá (S)

Matricaria L. — hlaðkollar

chamomilla L. (syn. *M. recutita* L.) – kryddbaldursbrá (kryddkolla) (S)

discoidea DC. (syn. *M. suaveolens* (Pursh) Buchenau; *Lepidotheca suaveolens* (Pursh) Nutt.) – hlaðkolla (S)

Omalotheca Cass. - fjandafælur

norvegica (Gunnerus) Schultz-Bipontinus & F. W. Schultz (syn. *Gnaphalium norvegicum* Gunnerus) — fjandafæla

supina (L.) de Candolle (syn. *Gnaphalium supinum* L.) — grámulla

sylvatica (L.) Schultz-Bipontinus & F. W. Schultz (syn. *Gnaphalium sylvaticum* L.) – gráfjurt

Petasites Mill. — hrossafíflar

hybridus (L.) G. Gaertn., B. Mey. & Scherb. – hrossafífill (S)

Pilosella Hill — fagurfíflar

aurantiaca (L.) F. W. Schultz & Sch. Bip. – roðafífill (G/S)

islandica (Lange) Á. Löve — íslandsfífill

officinarum F. W. Schultz & Sch. Bip. – tágafífill (S)

Prenanthes L. — skógarsalat

muralis L. (syn. *Mycelis muralis* (L.) Dum.; *Lactuca muralis* (L.) Gaertner) – skógarsalat (S)

Scorzoneroïdes Moench — skarifíflar

autumnalis (L.) Moench (syn. *Leontodon autumnalis* L.) – skarifífill

Senecio L. — þulir

leucanthemifolius Poir. ssp. *vernalis* (Waldst. & Kit.) Greuter – vorþulur (S)

pseudoarnica Less. – stormþulur (G)

sylvaticus L. – trönuþulur (S)

vulgaris L. – krossfífill (krossþulur) (S)

Sonchus L. — svínafíflar

arvensis L. – grísaffífill (S)

asper (L.) Hill – galtarfífill (S)

oleraceus L. – gyltuffífill (S)

Tanacetum L. — regnfang
vulgare L. — regnfang (G)

Taraxacum F. H. Wigg. — ætiffíflar
 Að sinni verður ekki fjallað um þessa ættkvísl.

Tragopogon L. — hafursskeggfíflar
pratensis L. — hafursskeggfífill (S)

Tripleurospermum Sch. Bip. — baldursbrár
maritimum (L.) W. D. J. Koch ssp. *phaeocephalum* (Rupr.) Hämet-Ahti — baldursbrá

Tussilago L. — hóffíflar
farfara L. — hóffífill (S)

DIPSACALES Juss. ex Bercht. & J. Presl * STÚFUBÁLKUR

Adoxaceae E. Mey. * moskuþefjuætt

Sambucus L. — yllar
racemosa L. var. *arborescens* (Torr. & A. Gray) Gray — alaskayllir (R)

Caprifoliaceae Juss. * geitblaðsætt

Knautia L. — rauðkollar
arvensis (L.) Coulter. — rauðkollur (S)

Lonicera L. — toppar
caerulea L. — blátoppur (R)

Succisa Haller — stúfur
pratensis Moench — stúfa

Valeriana L. — garðabréður
officinalis L. — garðabréða (G)
sambucifolia J. C. Mikan — hagabréða

APIALES Nakai * SVEIPJURTABÁLKUR

Araliaceae Juss. * bergfléttuætt

Hydrocotyle L. — vatnsnaflar
vulgaris L. — vatnsnafli

Apiaceae Lindl. * sveipjurtaætt

Aegopodium L. — geitakál
podagraria L. — geitakál

Aethusa L. — villisteinselja
cynapium L. — villisteinselja

Angelica L. — hvannir
archangelica L. — ætihvönn
sylvestris L. — geithvönn

Anthriscus Pers. — skógarkerflar
sylvestris (L.) Hoffm. — skógarkerfill (S)

Carum L. — kúmen
carvi L. — kúmen

Daucus L. — gulrætur
carota L. ssp. *sativus* (Hoffm.) Arcang. — gulrót (R)

Heracleum L. — risahvannir
mantegazzianum Sommier & Levier — bjarnarkló (G)
persicum Desf. ex Fisch. — tröllakló (G)
sphondylium L. — húnakló ?

Levisticum Hill — skessujurtir
officinale W. D. J. Koch — skessujurt (G)

Ligusticum L. — sæhvannir
scoticum L. — sæhvönn

Myrrhis Mill. — spánarkerflar
odorata (L.) Scop. — spánarkerfill (G)

Torilis Adans. — runnakerflar
japonica (Houtt.) DC. — runnakerfill (S)

Denna fil tillhör checklisten över Nordens kärlväxter. Det går bra att återge innehåll om källan anges tydligt.

This file belongs to the checklist of Nordic vascular plants. You may reproduce contents of the checklist, provided you state the source clearly.

<http://www.euphrasia.nu/checklista>