

# Skrá um háplöntur á Íslandi

Ágúst H. Bjarnason tók saman

Reykjavík 22. ágúst 2023

## LYCOPODIALES DC. ex Bercht. & J. Presl \* JAFNABÁLKUR

Lycopodiaceae P. Beauv. ex Mirb. \* jafnaætt

*Huperzia* Bernh. — skollafingur

*selago* (L.) Bernh. ex Schrank & Mart. – skollafingur

*appressa* (Bach. Pyl. ex Desv.) Á. & D. Löve – paufafingur

*arctica* (Grossh. ex Tolm.) Sipliv. – skufsafingur

*Lycopodium* L. — jafnar

*alpinum* L. [*Diphasiastrum alpinum* (L.) Holub.] – litunarjafni

*annotinum* L. – lyngjafni

ssp. *alpestre* (Hartm.) Á. Löve & D. Löve

ssp. *annotinum*

*clavatum* L.

ssp. *clavatum* – burstajafni

## ISOËTALES Prantl \* ÁLFTALAUKSÁLKUR

Isoëtaceae Rchb. \* általaauksætt

*Isoëtes* L. — általaaukar

*echinospora* Durieu – általaaukur

*lacustris* L. – vatnalaaukur

## SELAGINELLALES Prantl \* MOSAJAFNABÁLKUR

Selaginellaceae Willk. \* mosajafnaætt

*Selaginella* P. Beauv. — mosajafnar

*selaginoides* (L.) P. Beauv. ex Schrank & Mart. – mosajafni

## EQUISETALES DC. ex Bercht. & J. Presl \* ELFTINGABÁLKUR

### Equisetaceae Michx. ex DC. \* elftingaætt

*Equisetum* L. — elftingar

*arvense* L. — klóelfting

ssp. *alpestre* (Wahlenb.) Schönsw. & Elven

ssp. *arvense*

*fluviatile* L. — fergin

*hyemale* L. — eski

*palustre* L. — mýrelfting

*pratense* Ehrh. — vallelfting

*sylvaticum* L. — skógelfting

*variegatum* Schleich. ex F.Weber & D.Mohr — beitieski

## OPHIOGLOSSALES Link \* NAÐURTUNGUBÁLKUR

### Ophioglossaceae Martinov \* naðurtunguætt

*Botrychium* Sw. — tungljurtir

*boreale* J. Milde — mánajurt

*lanceolatum* (S. G. Gmel.) Ångstr. — lensutungljurt

*lunaria* (L.) Sw. — tungljurt

var. *lunaria*

var. *melzeri* Stensvold & Farrar

*minganense* Vict. — keilutungljurt

*simplex* E. Hitchc. — dvergtungljurt

*tenebrosum* A. A. Eaton — renglutungljurt

*nordicum* Stensvold & Farrar — skorutungljurt

*Ophioglossum* L. — naðurtungur

*azoricum* C. Presl — naðurtunga

## HYMENOPHYLLALES A. B. Frank \* MOSABURKNABÁLKUR

### Hymenophyllaceae Mart. \* mosaburknaætt

*Hymenophyllum* Sm. — mosaburknar

*peltatum* (Poir.) Desv. [*H. wilsonii* Hook.] — mosaburkni

## POLYPODIALES Link \* SÆTURÓTARBÁLKUR

### Pteridaceae E. D. M. Kirchn. \* vængburknaætt

*Cryptogramma* R. Br. ex Richardson — hlíðaburknar  
*crispa* (L.) R. Br. ex Hook. – hlíðaburkni

### Cystopteridaceae Shmakov \* tófugrasaætt

*Cystopteris* Bernh. — tófugrös  
*fragilis* (L.) Bernh. – tófugras  
var. *fragilis*  
var. *dickieana* (R. Sim.) T. Moore

*Gymnocarpium* Newman — þrílaufungar  
*dryopteris* (L.) Newman – þrílaufungur

### Aspleniaceae Newman \* svartburknaætt

*Asplenium* L. — svartburknar  
*septentrionale* (L.) Hoffm. – skeggburkni  
*trichomanes* L. ssp. *trichomanes* – svartburkni  
*viride* Huds. – klettaburkni

### Thelypteridaceae Pic. Serm. \* þríhyrnuburknaætt

*Phegopteris* (C. Presl) Féé – þríhyrnuburknar  
*connectilis* (Michx.) Watt – þríhyrnuburkni

### Woodsiaceae Herter \* liðfætluætt

*Woodsia* R. Br. — liðfætlur  
*alpina* (Bolton) Gray – fjallaliðfætla  
*ilvensis* (L.) R. Br. – liðfætla

[Onocleaceae Pic.Serm. \* perluburknaætt  
*Matteuccia* Tod. — körfuburknar  
*struthiopteris* (L.) Tod. – körfuburkni (G)]

## Blechnaceae Newman \* skollakambsætt

*Struthiopteris* Scopoli — skollakambar

*spicant* (L.) Weiss [*Blechnum spicant* (L.) Roth] – skollakambur

*fallax* (Lange) S. Molino, Gabriel y Galán & Wasowicz – tunguskollakambur

## Athyriaceae Aston \* fjöllaufungsætt

*Athyrium* Roth — fjöllaufungar

*distentifolium* Tausch ex Opiz – þúsundblaðarós

*filix-femina* (L.) Roth – fjöllaufungur

## Dryopteridaceae Herter \* stóruburknaætt

*Dryopteris* Adans. — stóruburknar

*expansa* (C. Presl) Fraser-Jenk. & Jermy – dílaburkni

*filix-mas* (L.) Schott – stóriburkni

*Polystichum* Roth — uxatungur

*lonchitis* (L.) Roth – skjaldburkni

## Polypodiaceae J. Presl & C. Presl \* köldugrasaætt

*Polypodium* L. — sæturætur

*vulgare* L. – köldugras

# PINALES Gorozh. \* ÞALLARBÁLKUR

## Pinaceae Spreng. \* þallarætt

*Abies* Mill. — þinir

*lasiocarpa* (Hook.) Nutt. – fjallaþinur (R)

*Larix* Mill. — lerki

*decidua* Mill. ssp. *decidua* – evrópulerki (R)

*laricina* (Du Roi) K. Koch – mýralerki (R)

*sibirica* Ledeb. – síberíulerki (R)

*Picea* A. Dietr. — greni

*abies* (L.) H. Karst. – rauðgreni (R)

*engelmannii* (W. Parry ex Engelm.) Engelm. – blágreni (R)

*glauca* (Moench) Voss – hvítgreni (R)  
×*lutzii* Little – sitkabastarður (R)  
*mariana* (Mill.) Britton, Sterns & Poggenb. – svartgreni (R)  
*sitchensis* (Bong.) Carrière – sitkagreni (R)

*Pinus* L. — furur  
    *aristata* Engelm. – broddfura (R)  
    *cembra* L. – sembrafura (R)  
        ssp. *cembra*  
        ssp. *sibirica* (Du Tour) Krylov – (lindifura) (R)  
    *contorta* Douglas ex Loudon – stafafura (R)  
    *mugo* Turra – fjallafura (dvergfura) (R)  
        ssp. *mugo*  
        ssp. *uncinata* (Ramond) Domin – (bergfura) (R)  
    *sylvestris* L. – skógarfura (R)

*Tsuga* (Endl.) Carrière — þallir  
    *heterophylla* (Raf.) Sarg. – marþöll (R)

## CUPRESALES Link \* SÝPRISBÁLKUR

### Cupressaceae Gray \* sýprisætt

*Juniperus* L. — einir  
    *communis* L. – einir  
        ssp. *communis*  
        ssp. *nana* (Willd.) Syme [ssp. *alpina* (Suter) Čelak.]

## NYMPHAEALES Salisb. ex Bercht. & J. Presl \* VATNALILJUBÁLKUR

### Nymphaeaceae Salisb. \* vatnaliljuætt

*Nuphar* Sm. — vatnaliljur  
    *pumila* (Timm) DC. – dvergvatnalilja (G)

*Nymphaea* L. — nykurrósir  
    xmarliacea Lat.-Marl. ['Marliacea Carnea'] – tungunykurrós (G)

## MAGNOLIALES Juss. ex Bercht. & J. Presl \* MAGNOLÍUBÁLKUR

### Tofieldiaceae Takht. \* sýkigrasætt

*Tofieldia* Huds. — bjarnabroddar  
*pusilla* (Michx.) Pers. — sýkigras

### Hydrocharitaceae Juss. \* froskablaðsætt

*Egeria* Planch. — kransarfar  
*densa* Planch. — kransarfi (S)

*Vallisneria* L. — skrúfugrös  
*spiralis* L. — skrúfugras (S)

### Juncaginaceae Rich. \* sauðlauksætt

*Triglochin* L. — sauðlaukar  
*maritima* L. — strandsauðlaukur  
*palustris* L. — mýrasauðlaukur

### Zosteraceae Dumort. \* marhálmsætt

*Zostera* L. — marhálmur  
*angustifolia* (Hornem.) Rchb. — marhálmur

### Potamogetonaceae Bercht. & J. Presl \* nykruætt

Potamogeton L. — nykrur  
    *alpinus* Balb. — fjallnykra  
    *berchtoldii* Fieber — smánykra  
    *compressus* L. — sverðnykra  
    *gramineus* L. — grasnykra  
    *natans* L. — blöðkunykra  
    *obtusifolius* Mert. & W. D. J. Koch — seilunykra (?)  
    *perfoliatus* L. — hjartanykra  
    *praelongus* Wulfen — langnykra

*Stuckenia* Börner — þráðnykrur  
    *filiformis* (Pers.) Börner — þráðnykra

*Zannichellia* L. — hnotsörvar  
    *palustris* L. — hnotsörvi

## Ruppiaceae Horan. \* lónajurtaætt

*Ruppia* L. — lónajurtir  
*cirrhosa* (Petagna) Grande [*R. spiralis* L. ex Dumort.] — vogajurt  
*maritima* L. — lónajurt

## LILIALES Perleb \* LILJUBÁLKUR

### Melanthiaceae Batsch ex Borkh. \* eiturliljuætt

*Paris* L. — ferlaufungar (laufar)  
*quadrifolia* L. — ferlaufungur (krosslaufi)

### Liliaceae Juss. \* liljuætt

*Lilium* L. — liljur  
*bulbiferum* L. — eldlilja (G)

## ASPARAGALES Link \* SPERGILSBÁLKUR

### Orchidaceae Juss. \* brönugrasaætt

*Coeloglossum* Hartm. — barnarætur  
*viride* (L.) Hartm. — barnarót

*Corallorrhiza* Gagnebin — kræklurætur  
*trifida* Châtel. — kræklurót

*Dactylorhiza* Neck. ex Nevski — brönugrös  
*maculata* (L.) Soó — brönugrös  
ssp. *fuchsii* (Druce) Hyl. — (ástagrös/töfragrös) (?)  
ssp. *maculata* — (brönugrös)

*Neottia* Guett. — tvíblöðkur  
*cordata* (L.) Rich. — hjartatvíblaðka  
*ovata* (L.) Bluff & Fingerh. — eggtvíblaðka

*Platanthera* Rich. — friggjargrös  
*hyperborea* (L.) Lindl. — friggjargras

*Pseudorchis* Ség. — hjónagrös  
*straminea* (Fernald) Soják — hjónagras

## Iridaceae Juss. \* sverðliljuætt

*Iris* L. — sverðliljur

*pseudacorus* L. — tjarnasverðlilja (S)

## Amaryllidaceae J. St.-Hil. \* páskaliljuætt

*Allium* L. — laukar

*oleraceum* L. — villilaukur

*schoenoprasum* L. — graslaukur (R/S)

# POALES Small \* GRASBÁLKUR

## Typhaceae Juss. \* dúnhamarsætt

*Sparganium* L. — brúsakollar

*angustifolium* Michx. — trjónubrúsi

*hyperboreum* Laest. ex Beurl. — mógrafabrúsi

*natans* L. — tjarnabréði

## Juncaceae Juss. \* sefætt (nálaætt)

*Juncus* L. — sef (nálar)

*alpinoarticulatus* Chaix — mýrasef (-nál)

ssp. *alpestris* (Hartm.) Hämet-Ahti

ssp. *rariflorus* (Hartm.) Holub

*arcticus* Willd. — hrossanál

ssp. *arcticus* — (tryppanál) (?)

ssp. *intermedius* Hyl. — (hrossanál)

*articulatus* L.

var. *articulatus* — laugasef (-nál)

*balticus* Willd.

ssp. *balticus* — krakanál

*biglumis* L. — flagasef (-nál)

*bufonius* L. — lækjasef (-nál)

*bulbosus* L.

ssp. *bulbosus* — hnúðsef (-nál)

*castaneus* Sm. — dökkasef (-nál)

ssp. *castaneus*

ssp. *leucochlamys* (W.J. Zinger ex V.I. Krecz.) Hultén — (vestrasef (-nál))

*filiformis* L. — þráðsef (-nál)

*gerardii* Loisel.

ssp. *gerardii* – fitjasef (-nál)

*ranarius* Songeon & E. P. Perrier – lindasef (-nál)

*squarrosum* L. – stinnasef (-nál)

*trifidus* L. – móasef (-nál)

*triglumis* L. – blómsef (-nál)

*Luzula* DC. — hærur

*arcuata* (Wahlenb.) Sw. – boghæra

*confusa* Lindeb. – fjallhæra (?)

*congesta* (Thuill.) Lej. – kollhæra

*multiflora* (Ehrh.) Lej. – vallhæra

ssp. *frigida* (Buchenau) V. I. Krecz.

ssp. *multiflora*

*pallens* Sw. – ljóshæra (?)

*spicata* (L.) DC. ssp. *spicata* – axhæra

*sudetica* (Willd.) Schult.. – dökkhæra

## Cyperaceae Juss. \* hálfgrasaætt

*Carex* L. — starir

*adelostoma* V.I. Krecz. - hrísastör

*atrata* L. – sótstör

*bicolor* Bellardi ex All. – hvítstör

*bigelowii* Torr. ex Schwein.

ssp. *dacica* (Heuff.) T.V. Egorova, [ssp. *rigida* W. Schultze-Motel] – stinnastör

*brunnescens* (Pers.) Poir. – línstör

*buxbaumii* Wahlenb. - klumbustör

*canescens* L. – blátoppastör

*capillaris* L. – hárleggjastör

ssp. *capillaris*

ssp. *fuscidula* (V. I. Krecz. ex T. V. Egorova) Á. Löve & D. Löve – (skúfleggjastör)

*capitata* L. – hnappstör

*caryophyllea* Latourr. – vorstör

*chordorrhiza* Ehrh. ex L. f. – vetrarkvíðastör

*demissa* Hornem. – grænstör

*diandra* Schrank – safastör

*dioica* L. – sérbýlisstör (tvíbýlisstör)

*echinata* Murray – ígulstör

*flacca* Schreb. – grástör

*flava* L. – trjónustör

*glacialis* Mack. – dvergstör

*glareosa* Wahlenb.

ssp. *glareosa* – heigulstör

*heleonastes* Ehrh. ex L. f. – heiðastör

*krausei* Boeckeler – toppastör

*lachenalii* Schkuhr – rjúpustör

- limosa* L. – flóastör  
*livida* (Wahlenb.) Willd. – fölvastör  
*lyngbyei* Hornem. – gulstör  
*mackenziei* V. I. Krecz. – skriðstör  
*macloviana* d'Urv. – kollstör  
*maritima* Gunnerus – bjúgstör  
*microglochin* Wahlenb. – broddastör  
*myosuroides* Vill. – þursastör  
*nardina* Fr.  
    ssp. *nardina* – finningsstör  
*nigra* (L.) Reichard – mýrastör  
    ssp. *juncella* (Fr.) Lemke [var. *juncea* (Fr.) Hyl.] – (þúfustör) (?)  
    ssp. *nigra*  
*norvegica* Retz. – fjallastör  
*pallidescens* L. – gljástör  
*panicea* L. – belgjastör  
*paupercula* Michx. [*C. magellanica* Lam. ssp. *irrigua* (Wahlenb.) Hiitonen] — keldustör  
*pilulifera* L. – dúnhulstrastör  
*pulicaris* L. – hagastör  
*ramensis* Komarov – marstör  
*rariflora* (Wahlenb.) Sm. – hengistör  
*rostrata* Stokes – tjarnastör  
*rufina* Drejer – rauðstör  
*rupestris* Bellardi ex All. – móastör  
*saxatilis* L.  
    ssp. *saxatilis* – hrafnastör  
*subspathacea* Wormsk. – flæðastör  
*vaginata* Tausch – slíðrastör  
*viridula* Michaux  
    ssp. *viridula* – gullstör

- Eleocharis* R. Br. — skúfar  
*acicularis* (L.) Roem. & Schult. – efjuskúfur  
*palustris* (L.) Roem. & Schult. – síkjaskúfur (vatnsnál)  
*quinqueflora* (Hartmann) O. Schwarz – fitjaskúfur  
*uniglumis* (Link) Schult. – vætuskúfur

- Eriophorum* L. — fífur  
*angustifolium* Honck – klófífa  
    ssp. *angustifolium*  
    ssp. *triste* (Th. Fr.) Hultén [*E. triste* (Th. Fr.) Hadač & Löve – (kuldaðífa)] (?)  
*russeolum* Fr. ex Hartm. – rauðfífa (?)  
*scheuchzeri* Hoppe ssp. *scheuchzeri* – hrafnafífa

- Trichophorum* Pers. — mýrafinnungar  
*cespitosum* (L.) Hartm. – mýrafinnungur  
    ssp. *cespitosum*  
    ssp. *germanicum* (Palla) Hegi

## Poaceae Barnhart \* grasætt

*Agrostis* L. — língresi

*capillaris* L. — hálíngresi

*gigantea* Roth — stórlíngresi (S)

*stolonifera* L. — skriðlíngresi

*vinealis* Schreb. — titulíngresi

*Alopecurus* L. — liðagrös

*aequalis* Sobol. — vatnsliðagras

*geniculatus* L. — knjáliðagras

*pratensis* L. — háliðagras (R/S)

*Anisantha* K. Koch — þakfax

*tectorum* (L.) Nevski [*Bromus tectorum* L.] — þakfax (S)

*Anthoxanthum* L. — gulreyr (ilmreyr)

*nipponicum* Honda [*A. odoratum* ssp. *nipponicum* (Honda) Tzvelev; *A. alpinum* Á.Löve & D.Löve]

— ilmreyr

*odoratum* L. — desreyr (S)

*Apera* Adans. — vindgresi

*spica-venti* (L.) P. Beauv. — akurvindgresi (S)

*Arrhenatherum* P. Beauv. — ginhafrar

*elatius* (L.) P. Beauv. ex J. Presl & C. Presl — ginhafri

*Avena* L. — hafrar

*fatua* L. — flughafrar (S)

*sativa* L. — hafrar (S)

*Avenella* Drejer — bugðupuntir

*flexuosa* (L.) Drejer

ssp. *corsica* (Tausch) Holub — bugðupuntur

*Avenula* (Dumort.) Dumort. — dúnhafrar

*pubescens* (Huds.) Dumort. — dúnhafrar (S)

*Briza* L. — hjartapuntir

*media* L. — hjartapuntur (S)

*Bromopsis* Fourr. — sandfax

*inermis* (Leyss.) Holub — sandfax

*Bromus* L. — faxgrös

*arvensis* L. — akurfax (S)

*hordeaceus* L. — mjúkfax (S)  
*secalinus* L. — rúgfax (S)

*Calamagrostis* Adans. — hálmgresi  
*epigejos* (L.) Roth — melahálmgresi (S)  
*neglecta* (Ehrh.) G. Gaertn., B. Mey. & Scherb. — hálmgresi  
    ssp. *neglecta*  
    ssp. *groenlandica* (Schrank) Matuszk.  
*phragmitoides* Hartm. — purpurahálmgresi (S)

*Catabrosa* P. Beauv. — narfagrös  
*aquatica* (L.) P. Beauv. -vatnsnarfagras

*Dactylis* L. — hnoðapuntir  
*glomerata* L. — axhnoðapuntur (R/S)

*Danthonia* DC. — knjápuntir  
*decumbens* (L.) DC. — knjápuntur

*Deschampsia* P. Beauv. — puntir  
*alpina* (L.) Roem. & Schult. — fjallapuntur  
*beringensis* Hultén — beringspuntur (R/S)  
*cespitosa* (L.) P. Beauv.  
    ssp. *cespitosa* — snarrótarpuntur

*Digitaria* Heist. ex Haller — fingurörx  
*ischaemum* (Schreb.) Muhl. — fingurax (S)

*Elymus* L. — villihveiti  
*alopex* Salomon — kjarrhveiti  
*kronokensis* (Kom.) Tzvelev ssp. *borealis* (Turcz.) Tzvelev [*E. alaskanus* ssp. *borealis* (Turcz.)  
Á. Löve & D. Löve] — bláhveiti

*Elytrigia* Desv. — húsapuntir  
*repens* (L.) Desv. ex Nevski — húsapuntur  
*smithii* (Rydb.) Á. Löve [*Elymus smithii* (Rydb.) Gould] — herpuntur (S/ †)

*Festuca* L. — vinglar  
*ovina* L. — sauðvingull (S)  
*rubra* L. — túningull  
    ssp. *rubra* — (rauðvingull) (S)  
    ssp. *richardsonii* (Hooker) Hultén [ssp. *arctica* (Hack.) Govor., *F. richardsonii* Hooker]  
*vivipara* (L.) Sm. — blávingull

*Glyceria* R. Br. — síkjapuntir  
*fluitans* (L.) R. Br. — flóðapuntur

*Hierochloë* R. Br. — reyr  
    *odorata* (L.) P. Beauv.  
        ssp. *odorata*— reyrgresi

*Holcus* L. — loðgresi  
    *lanatus* L. — loðgresi

*Hordeum* L. — bygg  
    *jubatum* L. — silkibygg (S)  
    *marinum* Huds. — mararbygg (S)  
    *vulgare* L. — bygg (R/S)

*Leymus* Hochst. — melur  
    *arenarius* (L.) Hochst. — melgresi  
    *mollis* (Trin.) H. Hara — dúnmelur (S)

*Lolium* L. — rýgresi  
    *multiflorum* Lam. — ítalíurýgresi (R/S)  
    *perenne* L. — vallarrýgresi (R/S)  
    *remotum* Schrank — eiturrýgresi (S)  
    *temulentum* L. — akurrýgresi (S)

*Milium* L. — skrautpuntir  
    *effusum* L. — skrautpuntur

*Nardus* L. — finnungar  
    *stricta* L. — finnungur

*Phalaroides*, sjá *Phalaris*

*Phalaris* L. — fuglareyr  
    *arundinacea* L. [*Phalaroides arundinacea* (L.) Rauschert] — strandreyr (S)  
    'Picta' — randagras (G)  
    *canariensis* L. — kanaríugras (S)

*Phippsia* (Trin.) R. Br. — narfagrös (naragrös; ath. *Catabrosa*)  
    *algida* (Sol.) R. Br. — snænarfagras (snænaragras)

*Phleum* L. — foxgrös  
    *alpinum* L. — fjallafoxgras  
    *pratense* L. — vallarfoxgras (R/S)

*Phragmites* Adans. — þakreyr  
    *australis* (Cav.) Trin. ex Steud. — þakreyr (S)

*Poa* L. — sveifgrös  
    *alpina* L. — fjallasveifgras

*var. alpina*  
*var. vivipara* L.  
*annua* L. – varpasveifgras  
*arctica* R. Br.  
    ssp. *arctica* var. *depauperata* (Fr.) Nannf. – heimskautasveifgras (?)  
*flexuosa* Sm. – lotsveifgras  
*glauca* Vahl – blásveifgras  
× *jemtlandica* (Almq.) K. Richt. – hjallasveifgras  
*nemoralis* L. – kjarrsveifgras  
*pratensis* L. – vallarsveifgras  
    ssp. *alpigena* (Lindm.) Hiitonen  
    ssp. *irrigata* (Lindm.) H. Lindb.  
    ssp. *pratensis*  
    ssp. *subcaerulea* (Sm.) Hiitonen – (móasveifgras)  
*trivialis* L. – hásveifgras

*Puccinellia* Parl. — fitjungar  
*coarctata* Fernald & Weath. – varpafitjungur  
*maritima* (Huds.) Parl. – sjávarfitjungur

*Schedonorus* P. Beauv. — hávinglar  
*arundinaceus* (Schreb.) Dumort. – tágavingull (S)  
*pratensis* (Huds.) P. Beauv. – hávingull (S)

*Secale* L. — rúgur  
*cereale* L. – rúgur (S)

*Sesleria* Scop. — blátoppa  
*albicans* Kit. ex Schult. [*S. caerulea* (L.) Ard.] – blátoppa

*Trisetum* Pers. — lógresi  
*spicatum* (L.) K. Richt. – lógresi  
    ssp. *spicatum* – (móalógresi)  
    ssp. *pilosiglume* (Fernald) Hultén [*T. molle* (Michx.) Kunth; *T. triflorum* (Bigel.) Á. Löve & D. Löve]  
    *molle* (Michx.) Kunth – holtalógresi

*Triticum* L. — hveiti  
*aestivum* L. – hveiti (S)

## RANUNCULALES Juss. ex Bercht. & J. Presl \* SÓLEYJARBÁLKUR

### Papaveraceae Juss. \* draumsóleyjaætt

*Fumaria* L. — reykjurtir  
*officinalis* L. — reykjurt (S)

*Papaver* L. — melasólir  
*croceum* Ledeb. [*P. nudicaule* L.] — garðasól (G/S)  
*radicatum* Rottb.  
    ssp. *radicatum* — melasól  
*somniferum* L. — draumsól (S)

### Ranunculaceae Juss. \* sóleyjaætt

*Aconitum* L. — bláhjálmar  
*napellus* L.  
    ssp. *lusitanicum* Rouy — bláhjálmur (venusvagn) (G)  
    ×*stoerkianum* Rchb. — fagurhjálmur (G)

*Anemone* L. — animónur  
*nemorosa* L. — skógarsóley (S)

*Caltha* L. — lækjasóleyjar  
*palustris* L. — hófsóley  
    ssp. *palustris*  
    ssp. *radicans* (T.F. Forst.) Syme [*C. radicans* T.F. Forst., *C. arctica* R. Br.]

*Ranunculus* L. — sóleyjar  
*aconitifolius* L. — silfursóley (G/S)  
*auricomus* L. agg. — sifjarsóley  
*confervoides* (Fr.) Fr. [*Batrachium eradicatum* (Laest.) Fr.] — lónasóley  
*glacialis* L.  
    ssp. *glacialis* — jöklasóley  
*hyperboreus* Rottb. — trefjasóley  
    ssp. *arnellii* Scheutz  
    ssp. *hyperboreus*  
*pygmaeus* Wahlenb. — dvergsóley  
*repens* L. — skriðsóley  
*reptans* L. — flagasóley  
*subborealis* Tzvelev — brennisóley  
    ssp. *villosus* (Drabbe) Elven  
    ssp. *pumilus* (Wahlenb.) Elven

*Thalictrum* L. — brjóstagrös  
*alpinum* L. — brjóstagraſ

## SAXIFRAGALES Bercht. & J. Presl \* STEINBRJÓTSBÁLKUR

### Grossulariaceae DC. \* stikilsberjaætt

*Ribes* L. — garðaber

*nigrum* L. – sólberjarifs (R/S)

*XPallidum* Otto & A. Dietr. – rifsberjarunni (R/S)

*rubrum* L. – rauðberjarifs (G)

*uva-crispa* L. – stikilsberjarunni (R/S)

### Saxifragaceae Juss. \* steinbrjótsætt

*Micranthes* Haw. [*Saxifraga* L.] — steinbúar

*foliolosa* (R. Br.) Gornall — hreistursteinbúi

*nivalis* (L.) Small – snæsteinbúi

*stellaris* L.

ssp. *stellaris* (L.) Galasso, Banfi & Soldano – stjörnusteinbúi

*tenuis* (Wahlenb.) Small – dvergsteinbúi

*Saxifraga* L. — steinbrjótar

*aizoides* L. – gullsteinbrjótur

*cernua* L. – laukasteinbrjótur

*cespitosa* L. þúfusteinbrjótur

ssp. *cespitosa*

ssp. *monticola* (Small) A.E. Porsild

*cotyledon* L. – klettafrú

*granulata* L. – kornasteinbrjótur (S)

*hirculus* L. – gullbrá

ssp. *hirculus*

ssp. *compacta* Hedberg

*hypnoides* L. – mosasteinbrjótur

*oppositifolia* L. – vetrarblóm

*paniculata* Mill.

ssp. *laestadii* (Neuman) Karlsson – bergsteinbrjótur

*rivularis* L. – lækjasteinbrjótur

*rosacea* Moench

ssp. *rosacea* – toppasteinbrjótur

*umbrosa* L. – skuggasteinbrjótur (G/S)

### Crassulaceae J. St.-Hil. \* helluhnoðraætt

*Crassula* L. — vatnsagnir

*aquatica* (L.) Schönlund [*Tillaea aquatica* L.] – vatnsögn

*Hylotelephium* H. Ohba — hnúskar  
*telephium* (L.) H. Ohba — sumarhnúskur (G)  
ssp. *maximum* (L.) H. Ohba [*H. maximum* (L.) Holub.] — (vövuhnúskur)

*Rhodiola* L. — burnir  
*rosea* L. — burnirót

*Sedum* L. — hnoðrar  
*acre* L. — helluhnóðri  
*album* L. — ljósahnóðri (S)  
*annuum* L. — skriðuhnóðri  
*villosum* L. — flagahnóðri (meyjarauga)

#### Haloragaceae R. Br. \* maraætt

*Myriophyllum* L. — marar  
*alterniflorum* DC. — síkjamarí  
*sibiricum* Kom. — vatnamari

### FABALES Bromhead \* BELGJURTABÁLKUR

#### Fabaceae Lindl. \* belgjurtaætt

*Anthyllis* L. — gullkollar (kattarklær)  
*vulneraria* L.  
ssp. *borealis* (Rouy) Jalas — gullkollur

*Astragalus* L. — hnútur  
*alpinus* L. — seljahnúta (R/S)  
*glycyphyllos* (S)

*Galega* L. — belgir  
*orientalis* Lam. — fóðurbelgur (R/S)

*Lathyrus* L. — villiertur  
*japonicus* Willd.  
ssp. *japonicus* — baunagras  
*palustris* L.  
ssp. *pilosus* (Cham.) Hultén — mýraertur  
*pratensis* L. — fuglaertur

*Lotus* L. — maríuskór  
*corniculatus* L. — akurmaríuskór (R/S)

*Lupinus* L. — lúpínur  
    *arcticus* S. Watson – skollalúpína (S)  
    *nootkatensis* Donn ex Sims – alaskalúpína (R/S)  
    *polyphyllus* Lindl. – garðalúpína (G/S)

*Medicago* L. — refasmárar  
    *lupulina* L. – úlfasmári (S)  
    *sativa* L. – refasmári (S)

*Melilotus* Mill. — steinsmárar  
    *albus* Medik. – mjallarsteinsmári (S)  
    *officinalis* (L.) Lam. – mánasteinsmári (S)

*Pisum* L. — ertur  
    *sativum* L. – garðertur (R/S)  
        var. *arvense* (L.) Poir. – (gráertur) (S)  
        var. *sativum*

*Trifolium* L. — smárar  
    *hybridum* L. – túnsmári (R/S)  
    *medium* L. – skógarstmári (S)  
    *pratense* L. – rauðsmári (S)  
    *repens* L. – hvítsmári

*Vicia* L. — flækjur  
    *cracca* L. – umfeðmingur  
    *hirsuta* (L.) Gray – loðflækja (S)  
    *sativa* L. – akurflækja (R/S)  
        ssp. *nigra* (L.) Ehrh. [*V. angustifolia* L.] – (sumarflækja) (S)  
    *sepium* L. – giljaflækja  
    *villosa* Roth – dúnflækja (S)

## ROSALES Bercht. & J. Presl \* RÓSABÁLKUR

### Rosaceae Juss. \* rósætt

*Alchemilla* L. — döggblöðkur  
    *alpina* L. – ljónslappi  
    *faeroënsis* (Lange) Buser – maríuvöttur  
        var. *faeroënsis* (?)  
        var. *pumila* (Rostr.) Simmons ·(?)  
    *filicaulis* Buser – maríustakkur  
        var. *filicaulis*  
        var. *vestita* (Buser) Rothm. [*A. vestita* (Bus.) Raunk.] – (hlíðamaríustakkur)  
    *glabra* Neygenf. – brekkumaríustakkur  
    *glomerulans* Buser – hnoðamaríustakkur

*mollis* (Buser) Rothm. — garðamaríustakkr (G/S)  
*subcrenata* Buser — engjamaríustakkur (S)  
*wichurae* (Buser) Stefánsson — silfurmaríustakkur

*Comarum* L. — mýratágar  
*palustre* L. — engjarós

*Dasiphora* Raf. — runnamurur  
*fruticosa* (L.) Rydb. [*Potentilla fruticosa* L.] — runnamura (G)

*Dryas* L. — rjúpnalauf  
*octopetala* L. — holtasóley

*Filipendula* Mill. — mjaðjurtir  
*camtschatica* (Pall.) Maxim. — risamjaðjurt (G)  
*ulmaria* (L.) Maxim. — mjaðjurt

*Fragaria* L. — jarðarber  
*vesca* L. — jarðarber

*Geum* L. — biskupshattar (fjalldalafíflar)  
× *heldreichii* Bergmans — skrúðdalafífill (G)  
*macrophyllum* Willd. — laufdalafífill (G)  
*rivale* L. — fjalldalafífill  
× *sudeticum* Tausch — blikdalafífill (G)

*Malus* Mill. — apaldrar  
*domestica* Borkh. — eplatré (S)

*Potentilla* L. — murur  
*anserina* (L.) Rydb. — tágamura  
    ssp. *anserina*  
        ssp. *groenlandica* (Tratt.) Á. Löve [*Argentina egedii* (Wormsk.) Rydb. — (skeljamura)]  
*crantzii* (Crantz) Beck ex Fritsch — gullmura  
*erecta* (L.) Raeusch. — blóðmura (S)  
*norvegica* L. — noregsmura (S)

*Prunus* L. — heggir  
*padus* L. — heggur (G/S)

*Rosa* L. — rósir  
*caesia* Sm. [*R. dumalis* Bechst.] — glitrós  
*rugosa* Thunb. — ígulrós (G)  
*spinossissima* L. [*R. pimpinellifolia* L.] — þyrnirós

*Rubus* L. — klungur  
*saxatilis* L. — hrútaberjaklungur

*idaeus* L. — hindber (R/S)  
*spectabilis* Pursh — laxaber (S)

*Sanguisorba* L. — blóðkollar  
*alpina* Bunge — höskollur (G/S)  
*canadensis* L. — kanadakollur (G/S)  
*officinalis* L. — blóðkollur

*Sibbaldia* L. — heiðasmárar  
*procumbens* L. — fjallasmári

*Sorbaria* (Ser. ex DC.) A. Braun — reyniblöðkur  
*sorbifolia* (L.) A. Braun — reyniblaðka (G)

*Sorbus* L. — reyniviðir  
*aria* (L.) Crantz — seljureynir (G)  
*aucuparia* L.  
    ssp. *aucuparia* — reynir  
*hybrida* L. — gráreynir (G)  
*mougeotii* Soy.-Will. & Godr. — alpareynir (G)

*Spiraea* L. — kvistir  
*×billardii* Hérincq — úlfakvistur (G/S)  
*salicifolia* L. — víðikvistur (G/S)

## Cannabaceae Martinov. \* hampætt

*Cannabis* L. — hampur  
*sativa* L. — hampjurt (G)

## Urticaceae Juss. \* netluætt

*Urtica* L. — netlur  
*dioica* L. — brenninetla (stórnétla) (R/S)  
*urens* L. — smánetla (notrugras) (S)

## FAGALES Engl. \* BEYKIBÁLKUR

### Betulaceae Gray \* bjarkaraætt

*Alnus* Mill. — elri  
*incana* (L.) Moench — gráelri (G)  
*sinuata* (Regel) Rydb. — sitkaelri (R/G)

*Betula* L. — birki  
    *nana* L. — fjalldrapi  
    *pubescens* Ehrh. — birki  
        ssp. *pubescens*  
        ssp. *czerepanovii* (N. I. Orlova) Hämet-Ahti var. *appressa* Kallio & Y. Mäkinen  
    × *intermedia* (Hartm.) E. Thomas ex Gaudin [*B. nana × pubescens*] - skógvíðarbróðir

## CELASTRALES Link \* VIÐVINDILSBÁLKUR

### Celastraceae \* trjádrepsætt

*Parnassia* L. — mýrasóleyjar (lifrarjurtir)  
    *palustris* L. — mýrasóley

## OXALIDALES Bercht. & J. Presl \* SÚRSMÆRUBÁLKUR

### Oxalidaceae R. Br. \* súrsmæruætt

*Oxalis* L. — mærur  
    *acetosella* L. — súrsmæra  
    *corniculata* L. — hornsmæra (S)  
    *stricta* L. — akursmæra (S)

## MALPIGHIALES Juss. ex Bercht. & J. Presl \* INDÍUKIRSIBERJABÁLKUR

### Salicaceae Mirb. \* víðisætt

*Populus* L. — aspir  
    *tremula* L. — blæösp  
    *trichocarpa* Torr. & A. Gray ex Hook. — alaskaösp (R/S)

*Salix* L. — víðir  
    *alaxensis* (Andersson) Coville — alaskavíðir (R/S)  
    *arctica* Pall. — fjallavíðir (grávíðir)  
    *caprea* L. — selja (R)  
    *herbacea* L. — grasvíðir  
    *lanata* L.  
        ssp. *lanata* — loðvíðir  
    *myrsinifolia* Salisb.  
        ssp. *borealis* (Fr.) Hyl. — viðja (R/S)

*pentandra* L.— gljávíðir (G/S)  
*phylicifolia* L. – gulvíðir

### Violaceae Batsch \* fjóluætt

*Viola* L. — fjólur  
*arvensis* Murray – arfafjóla (S)  
*canina* L. – týsfjóla  
    ssp. *canina*  
    ssp. *montana* (L.) Hartm. – (urðafjóla)  
*epipsila* Ledeb. – birkifjóla  
*palustris* L. – mýrfjóla  
*riviniana* Rchb. – skógfjóla  
*tricolor* L. ssp. *tricolor* – þrenningararfjóla

### Linaceae DC. ex Perleb \* línætt

*Linum* L. — lín  
*catharticum* L. – villilín  
*usatissimum* L. – spunalín (S)

### Hypericaceae Juss. \* gullrunnaætt

*Hypericum* L. — gullrunnar  
*maculatum* Crantz – flekkjagullrunni (S)  
*perforatum* L. – doppugullrunni (S)

## GERANIALES Juss. ex Bercht. & J. Presl \* BLÁGRESISBÁLKUR

### Geraniaceae Juss. \* blágresaætt

*Erodium* L'Hér. — hegranef  
*cicutarium* (L.) L'Hér. — hegranef (S)

*Geranium* L. — blágresi  
    ×*magnificum* Hyl. – kóngablágresi(G/S)  
*molle* L. – loðblágresi (S)  
*pratense* L. – garðablágresi (G/S)  
*pusillum* L. – dvergblágresi (S)  
*robertianum* L. – rauð(blá)gresi (S)  
*sylvaticum* L. – (storka)blágresi

## MYRTALES Juss. ex Bercht. & J. Presl \* BRÚÐARLAUFSBÁLKUR

### Onagraceae Juss. \* eyrarósaætt

*Chamaenerion* Ség. — purpurablómstur [*Chamerion* (Raf.) Raf.]  
*angustifolium* (L.) Scop. — sigurskúfur  
*latifolium* (L.) Th. Fr. & Lange [*Chamerion latifolium* (L.) Holub] — eyrarós

*Epilobium* L. — dúnurtir  
*alsinifolium* Vill. — lindadúnurt  
*anagallidifolium* Lam. — fjalladúnurt  
*ciliatum* Raf. — vætudúnurt (S)  
    ssp. *ciliatum* [*E. adenocaulon* Hausskn. ssp. *rubescens* (Rydb.) Hiitonen]  
    ssp. *glandulosum* (Lehm.) Hoch & P. H. Raven — (kirtildúnurt)  
*collinum* C. C. Gmel. — klappadúnurt  
*hornemannii* Rchb.  
    ssp. *hornemannii* — heiðadúnurt  
*lactiflorum* Hausskn. — ljósadúnurt  
*montanum* L. — runnadúnurt, urðadúnurt (S)  
*palustre* L. — myradúnurt

## MALVALES Juss. Ex Bercht. & J. Presl \* STOKKRÓSABÁLKUR

### Malvaceae Juss. \* stokkrósaætt

*Malva* L. — stokkrósir  
*pusilla* Sm. — hænsnarós (S)  
*verticillata* L.  
    var. *crispa* L. — kranimalva (S)

## BRASSICALES Bromhead \* KROSSBLÓMABÁLKUR

### Limnanthaceae R. Br. \* fenjablómaætt

*Limnanthes* R. Br. — fenjablóm  
*douglasii* R. Br. — eggjablóm (G/S)

## Brassicaceae Burnett \* krossblómaætt

*Alliaria* Scop. - laukkarsar  
*petiolata* (M. Bieb.) Cavara & Grande – laukkarsi (G/S)

*Arabidopsis* (DC.) Heynh. — melablóm  
*petraea* (L.) V. I. Dorof. – melablóm  
*thaliana* (L.) Heynh. – gæsamatur (S frá 2015)

*Arabis* L. — skriðnablóm  
*alpina* L. — skriðnablóm

*Armoracia* G. Gaertn., B. Mey. & Scherb. — piparrætur  
*rusticana* G. Gaertn., B. Mey. & Scherb. – piparrót (S)

*Barbarea* R. Br. — bleikjur  
*stricta* Andrz. – hlíðableikja (S)  
*vulgaris* R. Br. – garðableikja (S)  
var. *arcuata* (Opiz ex J. Presl & C. Presl) Fr. – (akurbleikja) (S)

*Berteroa* DC. — duðrur  
*incana* (L.) DC. – hvítduðra (S?)

*Brassica* L. — kál  
*napus* L. – gulrófa / mergkál  
    ssp. *napus* (R)  
    ssp. *rapifera* Metzg. – gulrófa (R)  
*oleracea* L. – garðkál (R)  
*rapa* L. - fóðurnæpa  
    ssp. *campestris* (L.) A. R. Clapham – arfanæpa (S)  
    ssp. *oleifera* (DC.) Metzg. – repja (R)

*Braya* Sternb. & Hoppe — fjallakál  
*glabella* Richardson  
    ssp. *purpurascens* (R. Br.) Cody — fjallakál (?)

*Cakile* Mill. — strandkál  
*maritima* Scop.  
    ssp. *islandica* (Gand.) Hyl. ex Elven – fjörukál

*Camelina* Crantz — doðrur  
*microcarpa* Andrz. ex DC. – hárdoðra (S/†)  
*sativa* (L.) Crantz – akurdoðra (S/†)

*Capsella* Medik. — smalapungar  
*bursa-pastoris* (L.) Medik. – hjartarfi

*Cardamine* L. — hrafnaklukkur  
*bellidifolia* L. — jöklaklukka  
*flexuosa* With. — kjarraklukka (?)  
*hirsuta* L. — lambaklukka  
*nymanii* Gand. [*C. pratensis* L. ssp. *angustifolia* (Hook.) O. E. Schulz] — hrafnaklukka

*Cochlearia* L. — skarfakál  
*groenlandica* L. — fjallaskarfakál  
*islandica* Pobed. — skarfakál

*Conringia* Heist. ex Fabr. — káljurtir  
*orientalis* (L.) Dumort. — káljurt (S)

*Descurainia* Webb & Berthel. — þefjurtir  
*incana* (Bernh. ex Fisch. & C. A. Mey.) Dorn — gráþefjurt (S)  
*sophia* (L.) Webb ex Prantl — þefjurt (S)

*Draba* L. — vorblóm  
*incana* L. — grávorblóm  
*nivalis* Lilj. — héluvorblóm  
*oxycarpa* Sommerf. — fjallavorblóm  
*rupestris* W.T. Aiton — hagavorblóm  
*verna* L. [*Erophila verna* (L.) Chevall.] — vorperla

*Erucastrum* C. Presl — hundakál  
*gallicum* (Willd.) O. E. Schulz — hundakál (S)

*Erysimum* L. — aronsvendir  
*cheiranthoides* L. — akurgyllir (S)  
*repandum* L. — hafnagyllir (S/†)  
*strictum* G. Gaertn., B. Mey. & Scherb. — aronsvöndur

*Hesperis* L. — næturfjólur  
*matronalis* L. — næturfjóla (G/S)

*Isatis* L. — litunarklukkur  
*tinctoria* L. — litunarklukka (S)

*Lepidium* L. — akurperlur (bleikjukál)  
*campestre* (L.) W. T. Aiton — akurperla (S)  
*densiflorum* Schrad. — þyrriperla (S)  
*latifolium* L. — strandperla (S)  
*neglectum* Thell. — kringluperla (S)  
*perfoliatum* L. — slíðurperla (S)  
*ruderale* L. — haugperla (S)  
*ativum* L. — garðperla (S)  
*virginicum* L. — virginíuperla (S)

*Malcolmia* R. Br. — martoppar  
*maritima* (L.) R. Br. — martoppur (S)

*Nasturtium* W. T. Aiton — vatnalórur  
*officinale* W. T. Aiton [*Rorippa nasturtium-aquaticum* (L.) Hayek] — vatnalóra (S)

*Noccea* Moench — varpasjóðir  
*caeruleascens* (J. Presl & C. Presl) F. K. Mey. — varpasjóður (S)

*Raphanus* L. — akurhreðkur  
*raphanistrum* L. — akurhreðka (S)  
*sativus* L. — ætihreðka (R)

*Rorippa* Scop. — lórur  
*islandica* (Oeder ex Gunnerus) Borbás — kattarlóra  
*palustris* (L.) Besser — kisulóra (S)  
*sylvestris* (L.) Besser — skógarlóra (S)

*Sinapis* L. — mustarðar  
*alba* L. — hvítur mustarður (S)  
*arvensis* L. — arfamustarður (S)

*Sisymbrium* L. — desurtir  
*altissimum* L. — risadesurt (S)  
*officinale* (L.) Scop. — götudesurt (S)

*Subularia* L. — alurtir  
*aquatica* L. — alurt

*Thlaspi* L. — akursjóðir  
*arvense* L. — akursjóður (S)

## CARYOPHYLLALES Juss. ex Bercht. & J. Presl \* HJARTAGRASBÁLKUR

### Plumbaginaceae Juss. \* gullintoppuætt

*Armeria* Willd. — gullintoppa  
*maritima* (Mill.) Willd.  
    ssp. *maritima* — geldingahnappur

### Polygonaceae Juss. \* súruætt

*Aconogonon* (Meisn.) Rchb. — snæsúrur  
*alpinum* (All.) Schur — snæsúra (G/S)

*Bistorta* (L.) Adans. — túnblöðkur

*officinalis* Delarbre – slöngusúra (S)  
*vivipara* (L.) Delarbre — kornsúra

*Fagopyrum* Mill. — bókhveiti  
*esculentum* Moench – bókhveiti (S)  
*tataricum* (L.) Gaertn. – tatarabókhveiti (S)

*Falllopia* Adans. — vafsúrur  
*convolvulus* (L.) Á. Löve – vafsúra (S)

*Koenigia* L. — naflagrös  
*islandica* L. — naflagras

*Oxyria* Hill — ólafssúrur  
*digyna* (L.) Hill – ólafssúra

*Persicaria* (L.) Mill. — tjarnablöðkur  
*amphibia* (L.) Delarbre — tjarnablaðka  
*maculosa* Gray — flóajurt (flóablaðka)

*Polygonum* L. — blóðarfar  
*aviculare* L. – blóðarfí  
    ssp. *boreale* (Lange) Karlsson [*P. boreale* (Lange) Small]  
    ssp. *neglectum* (Besser) Arcang. [*P. neglectum* Besser]

*Reynoutria* Houtt. — risasúrur  
*sachalinensis* (F. Schmidt ex Maxim.) Nakai [*Falllopia sachalinensis* (F. Schmidt) Ronse Decr.] –  
risasúra (S)

*Rheum* L. — tröllasúrur  
*rhabarbarum* L. – rabarbari (G)

*Rumex* L. — súrur  
*acetosa* L. – túnsúra  
    ssp. *acetosa*  
    ssp. *islandicus* (Á. Löve & D. Löve) Ö. Nilsson – (vallarsúra)  
*acetosella* L. – hundasúra  
    ssp. *acetosella* L.  
    ssp. *arenicola* Y. Mäkinen ex Elven  
    ssp. *tenuifolius* (Wallr.) O. Schwarz – (smásúra)  
*crispus* L. — hrukkunjóli (S)  
*longifolius* DC. – heimula, heimulunjóli, heimilisnjóli (njóli)  
*obtusifolius* L. ssp. *sylvestris* (Wallr.) Celak. — borgarnjóli (S)  
*thyrsiflorus* Fingerh. — skúfasúra (skúfanjóli) (S)  
*triangulivalvis* (Danser) Rech. f. — bugðunjóli (S)

## Droseraceae Salisb. \* sóldaggarætt

*Drosera* L. — döggvar  
*rotundifolia* L. — sóldögg

## Caryophyllaceae Juss. \* hjartagrasætt

*Agrostemma* L. — akurstjörnur  
*githago* L. — akurstjarna (S)

*Arenaria* L. — sandar  
*norvegica* Gunnerus — skeggsandi

*Cerastium* L. — fræhýrnur  
*alpinum* L. músareyra  
    ssp. *alpinum*  
    ssp. *glabratum* (Hartm.) Á. Löve & D. Löve — (snoðeyra)  
    ssp. *lanatum* (Lam.) Ces. — (loðeyra)  
*cerastoides* (L.) Britton — lækjafræhýrna  
*fontanum* Baumg. — vegarfí  
    ssp. *fontanum*  
    ssp. *vulgare* (Hartm.) Greuter & Burdet (S)  
*glomeratum* Thuill. — hnoðafræhýrna  
*nigrescens* (H. C. Watson) Edmondston ex H. C. Watson  
    var. *laxum* (Lindblom) Brysting & Elven — fjallafræhýrna  
*tomentosum* L. — garðafræhýrna (rottueyra) (G/S)

*Honckenya* Ehrh. — berjaarfí  
*peploides* (L.) Ehrh.  
    ssp. *diffusa* (Hornem.) Hultén — fjöruarfi

*Lychnis* L. — munkahettur  
*flos-cuculi* L. — munkahetta

*Minuartia* L. — nórur  
*biflora* (L.) Schinz & Thell. — fjallanóra  
*rubella* (Wahlenb.) Hiern — melanóra  
*stricta* (Sw.) Hiern — móanóra

*Sagina* L. — kræklar  
*caespitosa* (J. Vahl) Lange — fjallkrækill  
*nivalis* (Lindblom) Fr. — snækrækill  
*nodosa* (L.) Fenzl ssp. *borealis* G. E. Crow — hnúskakrækill  
*procumbens* L. — skammkrækill  
*saginoides* (L.) H. Karst. — langkrækill  
*subulata* (Sw.) C. Presl — broddkrækill

*Silene* L. — lambagrös (stjörnur)  
*acaulis* (L.) Jacq. — lambagras  
*dioica* (L.) Clairv. — dagstjarna (G/S)  
*latifolia* Poir.  
    ssp. *alba* (Mill.) Greuter & Burdet — aftanstjarna (G)  
*noctiflora* L. — rökkurstjarna (S)  
*uniflora* Roth — holurt  
*vulgaris* (Moench) Garcke — garðaholurt (G)

*Spergula* L. — skurfur  
*arvensis* L.  
    ssp. *sativa* (Boenn.) Ces. — skurfa

*Spergularia* (Pers.) J. Presl & C. Presl — flæðaskurfur  
*marina* (L.) Besser [*S. salina* J. Presl & C. Presl] — flæðaskurfa

*Stellaria* L. — arfar  
*alsine* Grimm — bakkaarfi  
*borealis* Bigelow — línarfi  
*crassifolia* Ehrh. — stjörnuarfí  
*graminea* L. — akurarfí  
*humifusa* Rottb. — lágarfi  
*media* (L.) Vill. — haugarfi

*Vaccaria* Wolf — kúajurtir  
*hispanica* (Mill.) Rauschert — kúajurt (S)

*Viscaria* Bernh. — ilmjurtir  
*alpina* (L.) G. Don — ljósberi

## Amaranthaceae Juss. \* skothalaætt

*Atriplex* L. — hrímblöðkur  
*glabriuscula* Edmondston — hrímblaðka  
*patula* L. — akurhrímblaðka (S)  
*praecox* Hülph. — hélublaðka  
*prostrata* Boucher ex DC. — þangblaðka (?)

*Chenopodiumiastrum* S. Fuentes, Uotila & Borsch — netlunjólar  
*murale* (L.) S. Fuentes, Uotila & Borsch — netlunjóli (S)

*Chenopodium* L. — héluunjólar  
*album* L. — héluunjóli (S)  
*berlandieri* Moq. — texasnjóli (S)  
*opulifolium* Schrad. ex W. D. J. Koch & Ziz — hærunjóli (S)  
*pratericola* Rydb. — gæsanjóli (S)  
*suecicum* Murr — svíanjóli (S)

*Kali* Mill. — þornurtir  
*tragus* (L.) Scop. [*Salsola tragus* L.] – þornurt (S)

*Suaeda* Forssk. ex J. F. Gmel. — salturtir  
*maritima* (L.) Dumort. – salturt (S)

### Montiaceae Raf. \* grýtuætt

*Claytonia* L. — rósagrýtur  
*sibirica* L. – rósagrýta (G/S)

*Montia* L. — grýtur  
*fontana* L. – lækjagrýta

## CORNALES Link \* SKOLLABERSBÁLKUR

### Cornaceae Bercht. & J. Presl \* skollabersætt

*Cornus* L. — skollaber  
*suecica* L. – skollaber

## ERICALES Bercht. & J. Presl \* LYNGBÁLKUR

### Polemoniaceae Juss. \* jakobsstigaætt

*Polemonium* L. — jakobsstigar  
*caeruleum* L. – jakobsstigi (G)

### Primulaceae Batsch ex Borkh. \* (maríu)lykilsætt

*Lysimachia* L. — læðingar  
*arvensis* (L.) U. Manns & Anderb. [*Anagallis arvensis* L.] – nónblóm (S)  
*europaea* (L.) U. Manns & Anderb. [*Trientalis europaea* L.] – sjöstjarna  
*maritima* (L.) Galasso, Banfi & Soldano [*Glaux maritima* L.] – sandlæðingur  
*punctata* L. – útlagi (G/S)

*Primula* L. — lyklar  
*egaliksensis* Wormsk. – davíðslykill (†)  
*stricta* Hornem. – maríulykill

## Diapensiaceae Lindl. \* fjallabruðuætt

*Diapensia* L. — fjallabruður  
*laponica* L. — fjallabruða

## Ericaceae Juss. \* lyngætt

*Andromeda* L. — ljósalyng  
*polifolia* L. — ljósalyng

*Arctostaphylos* Adans. — sortulyng  
*uva-ursi* (L.) Spreng. — sortulyng

*Calluna* Salisb. — beitilyn  
*vulgaris* (L.) Hull — beitilyng

*Empetrum* L. — krækiber  
*nigrum* L. — krækiber  
    ssp. *hermaphroditum* (Hagerup) Böcher  
    ssp. *nigrum*

*Erica* L. — haustlyng  
*tetralix* L. — haustlyng (S)

*Harrimanella* Coville — mosalyng  
*hypnoides* (L.) Coville — mosalyng

*Kalmia* L. — limur  
*procumbens* (L.) Galasso, Banfi & F. Conti [*Loiseleuria procumbens* (L.) Desv.] — sauðamergr

*Orthilia* Raf. — grænliljur  
*secunda* (L.) House — grænlilja

*Oxycoccus* Hill — mýraberjalyng  
*microcarpus* Turcz. ex Rupr. — mýraberjalyng

*Phyllodoce* Salisb. — bláklukkulyng  
*caerulea* (L.) Bab. — bláklukkulyng

*Pyrola* L. — vetrarliljur  
*grandiflora* Radius — bjöllulilja  
*minor* L.  
    var. *conferta* (Fisch. ex Cham. & Schleidl.) A.P. Khokhr. — klukkublóm

*Vaccinium* L. — bjöllulyng  
*myrtillus* L. — aðalbláberjalyng, aðalber

*uliginosum* L. — bláberjalyng  
    ssp. *uliginosum*  
    ssp. *microphyllum* (Lange) Tolm. (?)  
*vitis-idaea* L.  
    ssp. *vitis-idaea* — rauðberjalyng

## GENTIANALES Juss. ex Bercht. & J. Presl \* MARÍUVANDARBÁLKUR

### Rubiaceae Juss. \* möðruætt

*Asperula* L. — akursystur  
    *arvensis* L. — akursystir (S/†)

*Galium* L. — möðrur  
    *album* Mill. [*G. mollugo* L. ssp. *erectum* Syme] — ljósamaðra  
    *aparine* L. — krókamaðra (S)  
    *boreale* L. — krossmaðra  
    *normanii* O. C. Dahl — hvítmaðra  
    *odoratum* (L.) Scop. — ilmmaðra (S)  
    *palustre* L. — mýramaðra  
    *trifidum* L. — þrenningarmaðra  
    *uliginosum* L. — laugamaðra  
    *verum* L. — gulmaðra

*Sherardia* L. — blámöðrur  
    *arvensis* L. — blámaðra (S)

### Gentianaceae Juss. \* maríuvandarætt

*Comastoma* (Wettst.) Toyok. — maríuvendlingar  
    *tenellum* (Rottb.) Toyok. — maríuvendlingur

*Gentiana* L. — dýragrös  
    *nivalis* L. — dýragras

*Gentianella* Moench — vendir  
    *amarella* (L.) Börner  
        ssp. *septentrionalis* (Druce) N. M. Pritch. — grænvöndur  
    *aurea* (L.) Harry Sm. — gullvöndur  
    *campestris* (L.) Börner  
        ssp. *islandica* (Murb.) Vollm. — maríuvöndur

*Gentianopsis* Ma — engjavendir  
    *detonsa* (Rottb.) Ma — engjavöndur

*Lomatogonium* A. Braun — blástjörnur  
*rotatum* (L.) Fr. ex Fernald — blástjarna

## BORAGINALES Juss. ex Bercht. & J. Presl \* MUNABLÓMABÁLKUR

### Boraginaceae Juss. \* munablómsætt

*Anchusa* L. — uxajurtir  
*arvensis* (L.) M. Bieb. — uxajurt (S)

*Asperugo* L. — klóajurtir  
*procumbens* L. — klóajurt (S/†)

*Borago* L. — hjólkronur  
*officinalis* L. — hjólkrona (S)

*Cynoglossum* L. — hundatungur  
*officinale* L. — hundatunga (S)

*Echium* L. — naðurkollar  
*vulgare* L. — naðurkollur (S)

*Lappula* Gilib. — íguljurtir  
*squarrosa* (Retz.) Dumort. [*L. myosotis* Moench] — íguljurt (S)

*Mertensia* Roth — bláliljur  
*maritima* (L.) Gray  
ssp. *maritima* — blálilja

*Myosotis* L. — munablóm  
*arvensis* (L.) Hill — gleym-mér-ei (kattarauga)  
*discolor* Pers. — kisugras  
*scorpioides* L. — engjamunablóm (G)  
*stricta* Link ex Roem. & Schult. — sandmunablóm  
*sylvatica* Ehrh. ex Hoffm. — skógmunablóm (garðmunablóm) (G)

*Symphytum* L. — valurtir  
*asperum* Lepech. — burstavalurt (S)  
*officinale* L. — valurt (S)

## SOLANALES Juss. ex Bercht. & J. Presl \* NÁTTSKUGGABÁLKUR

### Convolvulaceae Juss. \* vafklukkuætt

*Calystegia* R. Br. — maríuvafklukkur  
*sepium* (L.) R. Br. — maríuvafklukka (S)

*Convolvulus* L. — vafklukkur  
*arvensis* L. — akurvafklukka (S)

*Cuscuta* L. — vafsníkjur  
*campestris* Yunck. — vafsníkja (S)

### Solanaceae Juss. \* náttskuggaætt

*Solanum* L. — náttskuggar  
*nigrum* L. — húmskuggi (S)

## LAMIALES Bromhead \* VARABLÓMABÁLKUR

### Plantaginaceae Juss. \* græðisúruætt

*Callitrichie* L. — vatnsbrúður  
*brutia* Petagna — lækjabrúða  
*hamulata* Kütz. ex W. D. J. Koch — síkjabrúða  
*hermaphroditica* L. — haustbrúða  
*palustris* L. — vorbrúða  
*stagnalis* Scop. — laugabréða

*Chaenorhinum* (DC) Reichenb. - ?  
*minus* (L.) Lange — opinmunna, reskigin (S)

*Digitalis* L. — fingurbjargarblóm  
*purpurea* L. — fingurbjargarblóm (G)

*Hippuris* L. — lófætur  
*lanceolata* Retz. — lensulófótur  
*tetraphylla* L. f. — flæðalófótur  
*vulgaris* L. — lófótur

*Linaria* Mill. — gin  
*repens* (L.) Mill. — randagin (S)  
*vulgaris* Mill. — gullgin (S)

*Littorella* P. J. Bergius – tjarnalaukar  
*uniflora* (L.) Asch. – tjarnalaukur

*Plantago* L. — græðisúrur  
*arenaria* Waldst. & Kit. – sandtunga (S)  
*lanceolata* L. – selgresi, fuglatunga  
*major* L. – græðisúra, græðitunga  
*maritima* L. – kattartunga

*Veronica* L. — deplur  
*agrestis* L. – akurdepla (S)  
*alpina* L. – fjalladepla  
    ssp. *alpina*  
    ssp. *pumila* (All.) Pennell [*V. pumila* All.]  
*anagallis-aquatica* L. – laugadepla  
*arvensis* L. – reykjadepla (S/†)  
*chamaedrys* L. – völudepla (G/S)  
*fruticans* Jacq. – steindepla  
*gentianoides* Vahl – kósakkadepla (G)  
*hederifolia* L. – bergfléttudepla (S)  
*longifolia* L. – langdepla (G/S)  
*officinalis* L. – hárdepla  
*persica* Poir. – varmadepla (S)  
*polita* Fr. – gljádepla (S)  
*scutellata* L. – skriðdepla  
*serpyllifolia* L. – lækjadepla

### Scrophulariaceae Juss. \* grímublómaætt

*Limosella* L. — efjugrös  
*aquatica* L. – efjugras

### Lamiaceae Martinov \* varablómaætt

*Ajuga* L. — lyngbúar  
*pyramidalis* L. – lyngbúi

*Betonica* L. — álfakollar  
*macrantha* K. Koch [*Stachys macrantha* (K. Koch) Hyl.] – álfakollur (G/S)

*Galeopsis* L. — hjálmgroß  
*bifida* Boenn. – skoruhjálmgras (S)  
*ladanum* L. – engjahjálmgras (S)  
*speciosa* Mill. – gullhjálmgras (S)  
*tetrahit* L. – garðahjálmgras (S)

*Lamium* L. — tvítennur

- album* L. — ljósatvítönn (S)
- amplexicaule* L. — varpatvítönn (S)
- confertum* Fr. — garðatvítönn (S)
- hybridum* Vill. — flipatvítönn (S)
- purpureum* L. — akurtvítönn (S)

*Mentha* L. — myntur

- aquatica* L. — vatnamynta (S)
- arvensis* L. — akurmynta (S)
- xgracilis* Sole — engjamynta (S)
- longifolia* (L.) Huds. — grámynta (S)
- spicata* L. — garðmynta (S)

*Nepeta* L. — drekakollar

- sibirica* L. [*Dracocephalum sibiricum* (L.) L.] — síberíudrekakollur (S)

*Prunella* L. — blákollar

- vulgaris* L. — blákolla

*Thymus* L. — blóðberg

- praecox* Opiz
- ssp. *britannicus* (Ronniger) Holub — blóðberg

## Phrymaceae Schauer \* trúðablómsætt

*Erythranthe* Spach [*Mimulus* L.] — apablóm

- guttata* (Fisch. ex DC.) G. L. Nesom [*M. guttatus* DC.] — apablóm (G/S)
- lutea* (L.) G. L. Nesom [*M. luteus* L.] . — tígurblóm (G/S)?
- guttata* × *lutea* ? . — óviss

## Orobanchaceae Vent. \* sníkjurótarætt

*Bartsia* L. — hanatoppar

- alpina* L. — smjörgras

*Euphrasia* L. — augnfró

- calida* Yeo — hveraaugnfró
- stricta* J. P. Wolff ex J. F. Lehm. var. *tenuis* (Brenner) Jalas — kirtilaugnfró
- wettsteinii* G. L. Gusarov - augnfró

*Melampyrum* L. — krossjurtir

- pratense* L. — engjakambjurt
- sylvaticum* L. — krossjurt

*Pedicularis* L. — tröllastakkar (ruggurætur)  
*flammea* L. — tröllastakkur

*Rhinanthus* L. — lokasjóðir  
*angustifolius* C. C. Gmel. — meyjarsjóður (S)  
*minor* L. — lokasjóður  
    ssp. *groenlandicus* (Chabert) Neuman — (eggjasjóður)  
    ssp. *minor*

### Lentibulariaceae Rich. \* blöðrujurtarætt

*Pinguicula* L. — lyfjagrös  
*alpina* L. — fjallalyfjagras ?  
*vulgaris* L. — lyfjagras

*Utricularia* L. — blöðrujurtir  
*minor* L. — blöðrujurt

## ASTERALES Link \* KÖRFUBLÓMABÁLKUR

### Campanulaceae Juss. \* bláklukkuætt

*Campanula* L. — bláklukkur  
*fragilis* Cirillo — skrúðsklukka (S)  
*glomerata* L. — höfuðklukka (G)  
*latifolia* L. — risaklukka (G)  
*patula* L. — vallarklukka (S)  
*rotundifolia* L. — bláklukka  
*uniflora* L. — fjallabláklukka  
*rapunculoides* L — skriðklukka (S)

### Menyanthaceae Dumort. \* horblöðkuætt

*Menyanthes* L. — horblöðkur  
*trifoliata* L. — horblaðka

### Asteraceae Bercht. & J. Presl \* körfublómaætt

*Achillea* L. — vallhumlar  
*millefolium* L. — vallhumall  
    ssp. *lanulosa* (Nutt.) Piper  
    ssp. *millefolium*  
    ssp. *sudetica* (Opiz) Oborny  
*ptarmica* L. — silfurhnappur

*Antennaria* Gaertn. — lójurtir  
*alpina* (L.) Gaertn.  
ssp. *canescens* (Lange) Chmiel. — fjallalójurt

*Anthemis* L. — gæsajurtir  
*arvensis* L. — akurgæsajurt (S)  
*cotula* L. — snefjugæsajurt (S/†/?)  
*tinctoria* L. — gullgæsajurt (S)

*Artemisia* L. — malurtir  
*vulgaris* L. — malurt

*Bellis* L. — fagurffíflar  
*perennis* L. — fagurffífill (G/S)

*Centaurea* L. — kornblóm  
*cyanus* L. — garðakornblóm (G/S)  
*montana* L. — fjallakornblóm (G)  
*scabiosa* L. — fagurkornblóm (S)  
*triumfetti* All. — flauelskornblóm (G)

*Cirsium* Mill. — þistlar  
*arvense* (L.) Scop. — þistill (S)  
*heterophyllum* (L.) Hill — purpurþistill (S)

*Crepis* L. — hjartafíflar  
*capillaris* (L.) Wallr. — fálkaskegg (S)  
*paludosa* (L.) Moench — hjartaffífill

*Crinitaria* Cass. — gullstjörnur  
*linosyris* (L.) Less. [Aster *linosyris* (L.) Bernh.] — gullstjarna (G)

*Doronicum* L. — gemsufíflar  
*orientale* Hoffm. — hjartarfífill (gemsuffífill) (G)

*Erigeron* L. — jakobsfíflar  
*borealis* (Vierh.) Simmons — jakobsfífill  
*humilis* Graham — snækobbi  
*uniflorus* L. — fjallakobbi  
*eriocephalus* J. Vahl — jöklakobbi

*Filago* L. — knappmullur  
*vulgaris* Lam. — knappmulla (S)

*Gnaphalium* L. — grámyglá  
*uliginosum* L. [G. *pilulare* Wahlenb.; *Filaginella pilularis* (Wahlenb.) Tzvelev.] — grámyglá

*Helianthus* L. — sólblóm  
*annuus* L. — sólblóm (S)

*Hieracium* L. — undaffíflar  
Ekki er fjallað hér um undafífla að sinni.

*Lactuca* L. þyrnisalöt  
*serriola* L. — þyrnisalat (S)

*Lapsana* L. — hérafíflar  
*communis* L. — hérafífill (S)

*Lepidotheca* Nutt. — hlaðkollur  
*suaveolens* (Pursh) Nutt. — hlaðkolla (S)

*Leucanthemum* Mill. — freyjubrá  
*vulgare* (Vaill.) Lam. — freyjubrá (S)

*Matricaria* L. — ?  
*chamomilla* L. [*M. recutita* L.] — kryddbaldursbrá (S)

*Omalotheca* Cass. - fjandafælur  
*norvegica* (Gunnerus) Schultz-Bipontinus & F. W. Schultz [*Gnaphalium norvegicum* Gunnerus]  
— fjandafæla  
*supina* (L.) de Candolle [*Gnaphalium supinum* L.] — grámulla  
*sylvatica* (L.) Schultz-Bipontinus & F. W. Schultz [*Gnaphalium sylvaticum* L.] — grájurt

*Petasites* Mill. — hrossafíflar  
*hybridus* (L.) G. Gaertn., B. Mey. & Scherb. — hrossaffífill (S)

*Pilosella* Hill — fagurfíflar  
*aurantiaca* (L.) F. W. Schultz & Sch. Bip. — roðaffífill (G/S)  
*islandica* (Lange) Á. Löve — íslandsfífill  
*officinarum* F. W. Schultz & Sch. Bip. — tágafífill (S)

*Prenanthes* L. — skógarsalat  
*muralis* L. [*Mycelis muralis* (L.) Dum.; *Lactuca muralis* (L.) Gaertner] — skógarsalat (S)

*Scorzonera* Moench — skarifíflar  
*autumnalis* (L.) Moench [*Leontodon autumnalis* L.] — skarifífill

*Senecio* L. — þulir  
*leucanthemifolius* Poir. ssp. *vernalis* (Waldst. & Kit.) Greuter — vorþulur (S)  
*pseudoarnica* Less. — stormþulur (G)  
*sylvaticus* L. — trönuþulur (S)  
*vulgaris* L. — krossfífill (krossþulur) (S)

*Sonchus* L. — svínafíflar

*arvensis* L. — grísaffífill (S)

*asper* (L.) Hill — galtaffífill (S)

*oleraceus* L. — gyltufífill (S)

*Tanacetum* L. — regnfang

*vulgare* L. — regnfang (G)

*Taraxacum* F. H. Wigg. — ætifíflar

Að sinni verður ekki fjallað um þessa ættkvísl.

*Tragopogon* L. — hafursskeggfíflar

*pratensis* L. — hafursskeggfífill (S)

*Tripleurospermum* Sch. Bip. — baldursbrár

*maritimum* (L.) W. D. J. Koch — baldursbrá

ssp. *phaeocephalum* (Rupr.) Hämet-Ahti

ssp. *subpolare* (Pobed.) Hämet-Ahti

*Tussilago* L. — hóffíflar

*farfara* L. — hóffífill (S)

## DIPSACALES Juss. ex Bercht. & J. Presl \* STÚFUBÁLKUR

### Adoxaceae E. Mey. \* moskuþefjuætt

*Sambucus* L. — yllar

*racemosa* L.

var. *arborescens* (Torr. & A. Gray) Gray — alaskayllir (R)

### Caprifoliaceae Juss. \* geitblaðsætt

*Knautia* L. — rauðkollar

*arvensis* (L.) Coulter. — rauðkollur (S)

*Lonicera* L. — toppar

*caerulea* L. — blátoppur (R)

*Succisa* Haller — stúfur

*pratensis* Moench — stúfa

*Valeriana* L. — garðabréður

*officinalis* L. — garðabréða (G)

*sambucifolia* J. C. Mikan — hagabréða

## APIALES Nakai \* SVEIPJURTABÁLKUR

### Araliaceae Juss. \* bergfléttuætt

*Hydrocotyle* L. — vatnsnaflar  
*vulgaris* L. — vatnsnafli

### Apiaceae Lindl. \* sveipjurtaætt

*Aegopodium* L. — geitakál  
*podagraria* L. — geitakál

*Aethusa* L. — villisteinselja  
*cynapium* L. — villisteinselja

*Angelica* L. — hvannir  
*archangelica* L. — ætihvönn  
*sylvestris* L. — geithvönn

*Anthriscus* Pers. — skógarkerflar  
*sylvestris* (L.) Hoffm. — skógarkerfill (S)

*Apium* L.  
*graveolens* L. — sellerí (R)

*Carum* L. — kúmen  
*carvi* L. — kúmen

*Daucus* L. — gulrætur  
*carota* L.  
ssp. *sativus* (Hoffm.) Arcang. — gulrót (R)

*Heracleum* L. — risahvannir  
*mantegazzianum* Sommier & Levier — bjarnarkló (G)  
*persicum* Desf. ex Fisch. — tröllakló (G)  
*sphondylium* L. — húnakló ?

*Levisticum* Hill — skessujurtir  
*officinale* W. D. J. Koch — skessujurt (G)

*Ligusticum* L. — sæhvannir  
*scoticum* L. — sæhvönn

*Myrrhis* Mill. — spánarkerflar  
*odorata* (L.) Scop. — spánarkerfill (G)

*Torilis* Adans. — runnakerflar  
*japonica* (Houtt.) DC. — runnakerfill (S)

© Thomas Karlsson & Magdalena Agestam

Denna fil tillhör checklisten över Nordens kärlväxter. Det går bra att återge innehåll om källan anges tydligt.

This file belongs to the checklist of Nordic vascular plants. You may reproduce contents of the checklist, provided you state the source clearly.

<http://www.euphrasia.nu/checklista>