

# Skrá um háplöntur á Íslandi

Ágúst H. Bjarnason tók saman

Reykjavík 9. febrúar 2024

## LYCOPODIALES DC. ex Bercht. & J. Presl \* JAFNABÁLKUR

### Lycopodiaceae P. Beauv. ex Mirb. \* jafnaætt

*Huperzia* Bernh. — skollafingur

*selago* (L.) Bernh. ex Schrank & Mart. — skollafingur

*appressa* (Bach. Pyl. ex Desv.) Á. & D. Löve — paufafingur

*arctica* (Grossh. ex Tolm.) Sipliv. — skufsafingur

*Lycopodium* L. — jafnar

*alpinum* L. [*Diphasiastrum alpinum* (L.) Holub.] — litunarjafni

*annotinum* L. — lyngjafni

ssp. *alpestre* (Hartm.) Á. Löve & D. Löve

ssp. *annotinum*

*clavatum* L.

ssp. *clavatum* — burstajafni

## ISOËTALES Prantl \* ÁLFTALAUKSÁLKUR

### Isoëtaceae Rchb. \* álftalauksætt

*Isoëtes* L. — álftalaukar

*echinospora* Durieu — álftalaukur

*lacustris* L. — vatnalaukur

## SELAGINELLALES Prantl \* MOSAJAFNABÁLKUR

### Selaginellaceae Willk. \* mosajafnaætt

*Selaginella* P. Beauv. — mosajafnar

*selaginoides* (L.) P. Beauv. ex Schrank & Mart. — mosajafni

## EQUISETALES DC. ex Bercht. & J. Presl \* ELFTINGABÁLKUR

### Equisetaceae Michx. ex DC. \* elftingaætt

*Equisetum* L. — elftingar

*arvense* L. — klóelfting

ssp. *alpestre* (Wahlenb.) Schönsw. & Elven

ssp. *arvense*

*fluviatile* L. — fergin

*hyemale* L. — eski

*palustre* L. — mýrelfting

*pratense* Ehrh. — vellelfting

*sylvaticum* L. — skógelfting

*variegatum* Schleich. ex F.Weber & D.Mohr — beitieski

## OPHIOGLOSSALES Link \* NAÐURTUNGUBÁLKUR

### Ophioglossaceae Martinov \* naðurtunguætt

*Botrychium* Sw. — tungljurtir

*boreale* J. Milde — mánajurt

*lanceolatum* (S. G. Gmel.) Ångstr. — lensutungljurt

*lunaria* (L.) Sw. — tungljurt

var. *lunaria*

var. *melzeri* Stensvold & Farrar

*minganense* Vict. — keilutungljurt

*simplex* E. Hitchc. — dvergtungljurt

*tenebrosum* A. A. Eaton — renglutungljurt

*nordicum* Stensvold & Farrar — skorutungljurt

*Ophioglossum* L. — naðurtungur

*azoricum* C. Presl — naðurtunga

## HYMENOPHYLLALES A. B. Frank \* MOSABURKNABÁLKUR

### Hymenophyllaceae Mart. \* mosaburknaætt

*Hymenophyllum* Sm. — mosaburknar

*peltatum* (Poir.) Desv. [*H. wilsonii* Hook.] — mosaburkni

## POLYPODIALES Link \* SÆTURÓTARBÁLKUR

### Pteridaceae E. D. M. Kirchn. \* vængburknaætt

*Cryptogramma* R. Br. ex Richardson — hlíðaburknar  
*crispa* (L.) R. Br. ex Hook. — hlíðaburkni

### Cystopteridaceae Shmakov \* tófugrasaætt

*Cystopteris* Bernh. — tófugrös  
*fragilis* (L.) Bernh. — tófugras  
var. *fragilis*  
var. *dickieana* (R. Sim) T. Moore

*Gymnocarpium* Newman — þrílaufungar  
*dryopteris* (L.) Newman — þrílaufungur

### Aspleniaceae Newman \* svartburknaætt

*Asplenium* L. — svartburknar  
*septentrionale* (L.) Hoffm. — skeggburkni  
*trichomanes* L.  
ssp. *trichomanes* — svartburkni  
*viride* Huds. — klettaburkni

### Thelypteridaceae Pic. Serm. \* þríhyrnuburknaætt

*Phegopteris* (C. Presl) Fée — þríhyrnuburknar  
*connectilis* (Michx.) Watt — þríhyrnuburkni

### Woodsiaceae Herter \* liðfætluætt

*Woodsia* R. Br. — liðfætlur  
*alpina* (Bolton) Gray — fjallaliðfætla  
*ilvensis* (L.) R. Br. — liðfætla

[Onocleaceae Pic.Serm. \* perluburknaætt  
*Matteuccia* Tod. — körfuburknar  
*struthiopteris* (L.) Tod. — körfuburkni (G)]

## Blechnaceae Newman \* skollakamsætt

*Struthiopteris* Scopoli — skollakambar

*spicant* (L.) Weiss [*Blechnum spicant* (L.) Roth] — skollakambur

*fallax* (Lange) S. Molino, Gabriel y Galán & Wasowicz — tunguskollakambur

## Athyriaceae Aston \* fjöllaufungsætt

*Athyrium* Roth — fjöllaufungar

*distentifolium* Tausch ex Opiz — þúsundblaðarós

*filix-femina* (L.) Roth — fjöllaufungur

## Dryopteridaceae Herter \* stórurburknaætt

*Dryopteris* Adans. — stórurburknar

*expansa* (C. Presl) Fraser-Jenk. & Jermy — dílaburkni

*filix-mas* (L.) Schott — stóriburkni

*Polystichum* Roth — uxatungur

*lonchitis* (L.) Roth — skjaldburkni

## Polypodiaceae J. Presl & C. Presl \* köldugrasaætt

*Polypodium* L. — sæturætur

*vulgare* L. — köldugras

## PINALES Gorozh. \* ÞALLARBÁLKUR

### Pinaceae Spreng. \* þallarætt

*Abies* Mill. — þinir

*lasiocarpa* (Hook.) Nutt. — fjallapinur (R)

*Larix* Mill. — lerki

*decidua* Mill.

ssp. *decidua* — evrópulerki (R)

*laricina* (Du Roi) K. Koch — mýralerki (R)

*sibirica* Ledeb. — síberíulerki (R)

*Picea* A. Dietr. — greni

*abies* (L.) H. Karst. — rauðgreni (R)

*engelmannii* (W. Parry ex Engelm.) Engelm. — blágreni (R)

*glauca* (Moench) Voss — hvítgreni (R)

*×lutzii* Little – sitkabastarður (R)  
*mariana* (Mill.) Britton, Sterns & Poggenb. – svartgreni (R)  
*sitchensis* (Bong.) Carrière – sitkagreni (R)

*Pinus* L. — furur

*aristata* Engelm. – broddfura (R)  
*cembra* L. – sembrafura (R)  
    ssp. *cembra*  
    ssp. *sibirica* (Du Tour) Krylov – (lindifura) (R)  
*contorta* Douglas ex Loudon – stafafura (R)  
*mugo* Turra – fjallafura (dvergfura) (R)  
    ssp. *mugo*  
    ssp. *uncinata* (Ramond) Domin – (bergfura) (R)  
*sylvestris* L. – skógarfura (R)

*Tsuga* (Endl.) Carrière — þallir

*heterophylla* (Raf.) Sarg. – marþöll (R)

## CUPRESSALES Link \* SÝPRISBÁLKUR

Cupressaceae Gray \* sýprisætt

*Juniperus* L. — einir

*communis* L. – einir  
    ssp. *communis*  
    ssp. *nana* (Willd.) Syme [ssp. *alpina* (Suter) Čelak.]

## NYMPHAEALES Salisb. ex Bercht. & J. Presl \* VATNALILJUBÁLKUR

Nymphaeaceae Salisb. \* vatnaliljuætt

*Nuphar* Sm. — vatnaliljur

*pumila* (Timm) DC. – dvergvatnalilja (G)

*Nymphaea* L. — nykurrósir

*xmarliacea* Lat.-Marl. [‘Marliacea Carneae’] – tungunykurrós (G)

## MAGNOLIALES Juss. ex Bercht. & J. Presl \* MAGNOLÍUBÁLKUR

## Tofieldiaceae Takht. \* sýkigrasætt

*Tofieldia* Huds. — bjarnabroddar  
*pusilla* (Michx.) Pers. — sýkigras

## Hydrocharitaceae Juss. \* froskablaðsætt

*Egeria* Planch. — kransarfar  
*densa* Planch. — kransarfi (S)

*Vallisneria* L. — skrufugrös  
*spiralis* L. — skrufugras (S)

## Juncaginaceae Rich. \* sauðlauksætt

*Triglochin* L. — sauðlaukar  
*maritima* L. — strandsauðlaukur  
*palustris* L. — mýrasauðlaukur

## Zosteraceae Dumort. \* marhálmsætt

*Zostera* L. — marhálmur  
*angustifolia* (Hornem.) Rchb. — marhálmur

## Potamogetonaceae Bercht. & J. Presl \* nykruætt

*Potamogeton* L. — nykrur  
*alpinus* Balb. — fjallnykra  
*berchtoldii* Fieber — smánykra  
*compressus* L. — sverðnykra  
*gramineus* L. — grasnykra  
*natans* L. — blöðkunykra  
*obtusifolius* Mert. & W. D. J. Koch — seilunykra (?)  
*perfoliatus* L. — hjartanykra  
*praelongus* Wulfen — langnykra

*Stuckenia* Börner — þráðnykrur  
*filiformis* (Pers.) Börner — þráðnykra

*Zannichellia* L. — hnotsörvar  
*palustris* L. — hnotsörvi

## Ruppiaceae Horan. \* Íónajurtaætt

*Ruppia* L. — Íónajurtir

*cirrhusa* (Petagna) Grande [*R. spiralis* L. ex Dumort.] — vogajurt

*maritima* L. — Íónajurt

## LILIALES Perleb \* LILJUBÁLKUR

### Melanthiaceae Batsch ex Borkh. \* eiturliljuætt

*Paris* L. — ferlaufungar (laufar)

*quadrifolia* L. — ferlaufungur (krosslaufi)

### Liliaceae Juss. \* liljuætt

*Lilium* L. — liljur

*bulbiferum* L. — eldlilja (G)

## ASPARAGALES Link \* SPERGILSBÁLKUR

### Orchidaceae Juss. \* brönugrasaætt

*Coeloglossum* Hartm. — barnarætur

*viride* (L.) Hartm. — barnarót

*Corallorhiza* Gagnebin — kræklurætur

*trifida* Châtel. — kræklurót

*Dactylorhiza* Neck. ex Nevski — brönugrös

*maculata* (L.) Soó — brönugrös

ssp. *fuchsii* (Druce) Hyl. — (ástagrös/töfragrös) (?)

ssp. *maculata* — (brönugrös)

*Neottia* Guett. — tvíblöðkur

*cordata* (L.) Rich. — hjartatvíblaðka

*ovata* (L.) Bluff & Fingerh. — eggtvíblaðka

*Platanthera* Rich. — friggjargrös

*hyperborea* (L.) Lindl. — friggjargras

*Pseudorchis* Ség. — hjónagrös

*straminea* (Fernald) Soják — hjónagras

## Iridaceae Juss. \* sverðliljuætt

*Iris* L. — sverðliljur  
*pseudacorus* L. — tjarnasverðlilja (S)

## Amaryllidaceae J. St.-Hil. \* páskaliljuætt

*Allium* L. — laukar  
*oleraceum* L. — villilaukur  
*schoenoprasum* L. — graslaukur (R/S)

## POALES Small \* GRASBÁLKUR

### Typhaceae Juss. \* dúnhamarsætt

*Sparganium* L. — brúsakollar  
*angustifolium* Michx. — trjónubrúsi  
*hyperboreum* Laest. ex Beurl. — mógrafabrúsi  
*natans* L. — tjarnabrúsi

### Juncaceae Juss. \* sefætt (nálaætt)

*Juncus* L. — sef (nálar)  
*alpinoarticulatus* Chaix – mýrasef (-nál)  
    ssp. *alpestris* (Hartm.) Hämet-Ahti  
    ssp. *rariflorus* (Hartm.) Holub (?)  
*arcticus* Willd. – hrossanál  
    ssp. *arcticus* – (tryppanál) (?)  
    ssp. *intermedius* Hyl. – (hrossanál)  
*articulatus* L.  
    var. *articulatus* – laugasef (-nál)  
*balticus* Willd.  
    ssp. *balticus* – krakanál  
*biglumis* L. – flagasef (-nál)  
*bufonius* L. – lækjasef (-nál)  
*bulbosus* L.  
    ssp. *bulbosus* – hnúðsef (-nál)  
*castaneus* Sm. – dökkasef (-nál)  
    ssp. *castaneus*  
    ssp. *leucochlamys* (W.J. Zinger ex V.I. Krecz.) Hultén – (vestrasef (-nál))  
*filiformis* L. – práðsef (-nál)  
*gerardii* Loisel.  
    ssp. *gerardii* – fitjasef (-nál)  
*ranarius* Songeon & E. P. Perrier – lindasef (-nál)

*squarrosus* L. – stinnasef (-nál)  
*trifidus* L. – móasef (-nál)  
*triglumis* L. – blómsef (-nál)

*Luzula* DC. — hærur

*arcuata* (Wahlenb.) Sw. – boghæra  
*confusa* Lindeb. – fjallhæra (?)  
*congesta* (Thuill.) Lej. – kollhæra  
*multiflora* (Ehrh.) Lej. – vallhæra  
    ssp. *frigida* (Buchenau) V. I. Krecz.  
    ssp. *multiflora*  
*pallescens* Sw. – ljóshæra (?)  
*spicata* (L.) DC.  
    ssp. *spicata* – axhæra  
*sudetica* (Willd.) Schult. – dökkhæra

## Cyperaceae Juss. \* hálfgrasaætt

*Carex* L. — starir

*adelostoma* V.I. Krecz. - hrísastör  
*atrata* L. – sóttör  
*bicolor* Bellardi ex All. – hvíttör  
*bigelowii* Torr. ex Schwein.  
    ssp. *dacica* (Heuff.) T.V. Egorova, [ssp. *rigida* W. Schultze-Motel] – stinnastör  
*brunnescens* (Pers.) Poir. – línstör  
*buxbaumii* Wahlenb. - klumbustör  
*canescens* L. – blátoppastör  
*capillaris* L. – hárleggjastör  
    ssp. *capillaris*  
    ssp. *fuscidula* (V. I. Krecz. ex T. V. Egorova) Á. Löve & D. Löve – (skúfleggjastör)  
*capitata* L. – hnappstör  
*caryophyllea* Latourr. – vorstör  
*chordorrhiza* Ehrh. ex L. f. – vetrarkvíðastör  
*demissa* Hornem. – grænstör  
*diandra* Schrank – safastör  
*dioica* L. – sérbýlisstör (tvíbýlisstör)  
*echinata* Murray – ígulstör  
*flacca* Schreb. – grástör  
*flava* L. – trjónustör  
*glacialis* Mack. – dvergstör  
*glareosa* Wahlenb.  
    ssp. *glareosa* – heigulstör  
*heleonastes* Ehrh. ex L. f. – heiðastör  
*krausei* Boeckeler – toppastör  
*lachenalii* Schkuhr – rjúpastör  
*limosa* L. – flóastör  
*livida* (Wahlenb.) Willd. – fölvastör

*lyngbyei* Hornem. – gulstör  
*mackenziei* V. I. Krecz. – skriðstör  
*macloviana* d'Urv. – kollstör  
*maritima* Gunnerus – bjúgstör  
*microglochin* Wahlenb. – broddastör  
*myosuroides* Vill. – þursastör  
*nardina* Fr.  
    ssp. *nardina* – finnungsstör  
*nigra* (L.) Reichard – mýrastör  
    ssp. *juncella* (Fr.) Lemke [var. *juncea* (Fr.) Hyl.] – (þúfustör) (?)  
    ssp. *nigra*  
*norvegica* Retz. – fjallastör  
*pallescens* L. – gljástör  
*panicea* L. – belgjastör  
*paupercula* Michx. [*C. magellanica* Lam. ssp. *irrigua* (Wahlenb.) Hiitonen] — keldustör  
*pilulifera* L. – dúnhulstrastör  
*pulicaris* L. – hagastör  
*ramenskii* Komarov – marstör  
*rariflora* (Wahlenb.) Sm. – hengistör  
*rostrata* Stokes – tjarnastör  
*rufina* Drejer – rauðstör  
*rupestris* Bellardi ex All. – móastör  
*saxatilis* L. – hrafnastör  
    ssp. *saxatilis*  
    ssp. *laxa* (Trautv.) Kalela  
*subspathacea* Wormsk. – flæðastör  
*vaginata* Tausch – slíðrastör  
*viridula* Michaux  
    ssp. *viridula* – gullstör

*Eleocharis* R. Br. — skúfar

*acicularis* (L.) Roem. & Schult. – efjuskúfur  
*palustris* (L.) Roem. & Schult. – síkjaskúfur (vatnsnál)  
*quinqueflora* (Hartmann) O. Schwarz – fitjaskúfur  
*uniglumis* (Link) Schult. – vætusjúfur

*Eriophorum* L. — fífur

*angustifolium* Honck – klóffífa  
    ssp. *angustifolium*  
    ssp. *triste* (Th. Fr.) Hultén [*E. triste* (Th. Fr.) Hadač & Löve – (kuldafífa)] (?)  
*russeolum* Fr. ex Hartm. – rauðfífa (?)  
*scheuchzeri* Hoppe  
    ssp. *scheuchzeri* – hrafnafífa

*Trichophorum* Pers. — mýrafinningar

*cespitosum* (L.) Hartm. – mýrafinningur  
    ssp. *cespitosum*  
    ssp. *germanicum* (Palla) Hegi

## Poaceae Barnhart \* grasætt

*Agrostis* L. — língresi

*capillaris* L. – hálíngresi

*gigantea* Roth – stórlíngresi (S)

*stolonifera* L. – skriðlíngresi

*vinealis* Schreb. – titulíngresi

*Alopecurus* L. — liðagrös

*aequalis* Sobol. – vatnsliðagras

*geniculatus* L. – knjáliðagras

*pratensis* L. – háliðagras (R/S)

*Anisantha* K. Koch — þakfax

*tectorum* (L.) Nevski [*Bromus tectorum* L.] – þakfax (S)

*Anthoxanthum* L. — gulreyr (ilmreyr)

*nipponicum* Honda [*A. odoratum* ssp. *nipponicum* (Honda) Tzvelev; *A. alpinum* Á.Löve & D.Löve]

– ilmreyr

*odoratum* L. – desreyr (S)

*Apera* Adans. — vindgresi

*spica-venti* (L.) P. Beauv. – akurvindgresi (S)

*Arrhenatherum* P. Beauv. — ginhafrar

*elatius* (L.) P. Beauv. ex J. Presl & C. Presl – ginhafri

*Avena* L. — hafrar

*fatua* L. – flughafrar (S)

*sativa* L. – hafrar (S)

*Avenella* Drejer — bugðupuntir

*flexuosa* (L.) Drejer

ssp. *corsica* (Tausch) Holub – bugðupuntur

*Avenula* (Dumort.) Dumort. — dúnhafrar

*pubescens* (Huds.) Dumort. – dúnhafri (S)

*Briza* L. — hjartapuntir

*media* L. – hjartapuntur (S)

*Bromopsis* Fourr. — sandfax

*inermis* (Leyss.) Holub – sandfax

*Bromus* L. — faxgrös

*arvensis* L. – akurfax (S)

*hordeaceus* L. – mjúkfax (S)

*secalinus* L. – rúgfax (S)

*Calamagrostis* Adans. — hálmgresi

*epigejos* (L.) Roth – melahálmgresi (S)

*neglecta* (Ehrh.) G. Gaertn., B. Mey. & Scherb. – hálmgresi

ssp. *neglecta*

ssp. *groenlandica* (Schrank) Matuszk.

*phragmitoides* Hartm. – purpurahálmgresi (S)

*Catabrosa* P. Beauv. — narfagrös

*aquatica* (L.) P. Beauv. -vatnsnarfagras

*Dactylis* L. — hnoðapuntir

*glomerata* L. – axhnoðapuntur (R/S)

*Danthonia* DC. — knjápuntir

*decumbens* (L.) DC. – knjápuntur

*Deschampsia* P. Beauv. — puntir

*alpina* (L.) Roem. & Schult. – fjallapuntur

*beringensis* Hultén – beringspuntur (R/S)

*cespitosa* (L.) P. Beauv.

ssp. *cespitosa* – snarrótarpuntur

*Digitaria* Heist. ex Haller — finguröx

*ischaemum* (Schreb.) Muhl. – fingurax (S)

*Elymus* L. — villihveiti

*alopex* Salomon – kjarrhveiti

*kronokensis* (Kom.) Tzvelev

ssp. *borealis* (Turcz.) Tzvelev [*E. alaskanus* ssp. *borealis* (Turcz.) Á. Löve & D. Löve] –

bláhveiti

*Elytrigia* Desv. — húsapuntir

*repens* (L.) Desv. ex Nevski – húsapuntur

*smithii* (Rydb.) Á. Löve [*Elymus smithii* (Rydb.) Gould] – herpuntur (S/ †)

*Festuca* L. — vinglar

*ovina* L. – sauðvingull (S)

*rubra* L. – túnvingull

ssp. *rubra* – (rauðvingull) (S)

ssp. *richardsonii* (Hooker) Hultén [ssp. *arctica* (Hack.) Govor., *F. richardsonii* Hooker]

*vivipara* (L.) Sm. – blávingull

*Glyceria* R. Br. — síkjapuntir

*fluitans* (L.) R. Br. – flóðapuntur

*Hierochloë* R. Br. — reyr  
*odorata* (L.) P. Beauv.  
ssp. *odorata*– reyrgresi

*Holcus* L. — loðgresi  
*lanatus* L. – loðgresi

*Hordeum* L. — bygg  
*jubatum* L. – silkibbygg (S)  
*marinum* Huds. – mararbygg (S)  
*vulgare* L. – bygg (R/S)

*Leymus* Hochst. — melur  
*arenarius* (L.) Hochst. – melgresi  
*mollis* (Trin.) H. Hara – dúnmelur (S)

*Lolium* L. — rýgresi  
*multiflorum* Lam. – ítaliúrýgresi (R/S)  
*perenne* L. – vallarrýgresi (R/S)  
*remotum* Schrank – eiturrýgresi (S)  
*temulentum* L. – akurrýgresi (S)

*Milium* L. — skrautpuntir  
*effusum* L. – skrautpuntur

*Nardus* L. — finnungar  
*stricta* L. – finnungur

*Phalaroides*, sjá *Phalaris*

*Phalaris* L. — fuglareyr  
*arundinacea* L. [*Phalaroides arundinacea* (L.) Rauschert] – strandreyr (S)  
'Picta' – randagras (G)  
*canariensis* L. – kanaríugras (S)

*Phippisia* (Trin.) R. Br. — narfagrös (naragrös; ath. *Catabrosa*)  
*algida* (Sol.) R. Br. – snænarfagras (snænaragras)

*Phleum* L. — foxgrös  
*alpinum* L. – fjallafoxgras  
*pratense* L. – vallarfoxgras (R/S)

*Phragmites* Adans. — þakreyr  
*australis* (Cav.) Trin. ex Steud. – þakreyr (S)

*Poa* L. — sveifgrös  
*alpina* L. – fjallasveifgras

var. *alpina*  
var. *vivipara* L.  
*annua* L. – varpasveifgras  
*arctica* R. Br.  
    ssp. *arctica* var. *depauperata* (Fr.) Nannf. – heimskautasveifgras (?)  
*flexuosa* Sm. – lotsveifgras  
*glauca* Vahl – blásveifgras  
× *jemtlandica* (Almq.) K. Richt. – hjallasveifgras  
*nemoralis* L. – kjarrsveifgras  
*pratensis* L. – vallarsveifgras  
    ssp. *alpigena* (Lindm.) Hiitonen  
    ssp. *irrigata* (Lindm.) H. Lindb.  
    ssp. *pratensis*  
    ssp. *subcaerulea* (Sm.) Hiitonen – (móasveifgras)  
*trivialis* L. – hásveifgras

*Puccinellia* Parl. — fitjungar  
    *coarctata* Fernald & Weath. – varpafitjungur  
    *maritima* (Huds.) Parl. – sjávarfitjungur

*Schedonorus* P. Beauv. — hávinglar  
    *arundinaceus* (Schreb.) Dumort. – tágavingull (S)  
    *pratensis* (Huds.) P. Beauv. – hávingull (S)

*Secale* L. — rúgur  
    *cereale* L. – rúgur (S)

*Sesleria* Scop. — blátoppa  
    *albicans* Kit. ex Schult. [*S. caerulea* (L.) Ard.] – blátoppa

*Trisetum* Pers. — lógresi  
    *spicatum* (L.) K. Richt. – lógresi  
        ssp. *spicatum* – (móalógresi)  
        ssp. *pilosiglume* (Fernald) Hultén [*T. molle* (Michx.) Kunth; *T. triflorum* (Bigel.) Á. Löve & D. Löve]  
    *molle* (Michx.) Kunth – hortalógresi

*Triticum* L. — hveiti  
    *aestivum* L. – hveiti (S)

## RANUNCULALES Juss. ex Bercht. & J. Presl \* SÓLEYJARBÁLKUR

### Papaveraceae Juss. \* draumsóleyjaætt

*Fumaria* L. — reykjurtir  
*officinalis* L. — reykjurt (S)

*Papaver* L. — melasóliir  
*croceum* Ledeb. [*P. nudicaule* L.] — garðasól (G/S)  
*radicatum* Rottb.  
    ssp. *radicatum* — melasól  
*somniferum* L. — draumsól (S)

### Ranunculaceae Juss. \* sóleyjaætt

*Aconitum* L. — bláhhjálmar  
*napellus* L.  
    ssp. *lusitanicum* Rouy — bláhhjálmur (venusvagn) (G)  
    ×*stoerkianum* Rchb. — fagurhjálmur (G)

*Anemone* L. — animónur  
*nemorosa* L. — skógarsóley (S)

*Caltha* L. — lækjasóleyjar  
*palustris* L. — hófsóley  
    ssp. *palustris*  
    ssp. *radicans* (T.F. Forst.) Syme [*C. radicans* T.F. Forst., *C. arctica* R. Br.]

*Ranunculus* L. — sóleyjar  
*aconitifolius* L. — silfursóley (G/S)  
*auricomus* L. agg. — sífjarsóley  
*confervoides* (Fr.) Fr. [*Batrachium eradictatum* (Laest.) Fr.] — lónasóley  
*glacialis* L.  
    ssp. *glacialis* — jöklasóley  
*hyperboreus* Rottb. — trefjasóley  
    ssp. *arnellii* Scheutz  
    ssp. *hyperboreus*  
*pygmaeus* Wahlenb. — dvergsóley  
*repens* L. — skriðsóley  
*reptans* L. — flagasóley  
*subborealis* Tzvelev — brennisóley  
    ssp. *villosus* (Drabbe) Elven  
    ssp. *pumilus* (Wahlenb.) Elven

*Thalictrum* L. — brjóstagrös  
*alpinum* L. — brjóstagras

## SAXIFRAGALES Bercht. & J. Presl \* STEINBRJÓTSBÁLKUR

### Grossulariaceae DC. \* stikilsberjaætt

*Ribes* L. — garðaber

*nigrum* L. — sólberjarífs (R/S)

*xpallidum* Otto & A. Dietr. — rífsberjarunni (R/S)

*rubrum* L. — rauðberjarífs (G)

*uva-crispa* L. — stikilsberjarunni (R/S)

### Saxifragaceae Juss. \* steinbrjótsætt

*Micranthes* Haw. [*Saxifraga* L.] — steinbúar

*foliolosa* (R. Br.) Gornall — hreistursteinbúi

*nivalis* (L.) Small — snæsteinbúi

*stellaris* L.

ssp. *stellaris* (L.) Galasso, Banfi & Soldano — stjörnusteinbúi

*tenuis* (Wahlenb.) Small — dvergsteinbúi

*Saxifraga* L. — steinbrjótar

*aizoides* L. — gullsteinbrjótur

*cernua* L. — laukasteinbrjótur

*cespitosa* L. þúfusteinbrjótur

ssp. *cespitosa*

ssp. *monticola* (Small) A.E. Porsild

*cotyledon* L. — klettafrú

*granulata* L. — kornasteinbrjótur (S)

*hirculus* L. — gullbrá

ssp. *hirculus*

ssp. *compacta* Hedberg

*hypnoides* L. — mosasteinbrjótur

*oppositifolia* L. — vetrarblóm

*paniculata* Mill.

ssp. *laestadii* (Neuman) Karlsson — bergsteinbrjótur

*rivularis* L. — lækjasteinbrjótur

*rosacea* Moench

ssp. *rosacea* — toppasteinbrjótur

*umbrosa* L. — skuggasteinbrjótur (G/S)

### Crassulaceae J. St.-Hil. \* helluhnoðraætt

*Crassula* L. — vatnsagnir

*aquatica* (L.) Schönland [*Tillaea aquatica* L.] — vatnsögn

*Hylotelephium* H. Ohba — hnúskar  
*telephium* (L.) H. Ohba — sumarhnúskur (G)  
*ssp. maximum* (L.) H. Ohba [*H. maximum* (L.) Holub.] — (vövuhnúskur)

*Rhodiola* L. — burnir  
*rosea* L. — burnirót

*Sedum* L. — hnoðrar  
*acre* L. — helluhnoðri  
*album* L. — ljósahnoðri (S)  
*annuum* L. — skriðuhnoðri  
*villosum* L. — flagahnoðri (meyjarauga)

### Haloragaceae R. Br. \* maraætt

*Myriophyllum* L. — marar  
*alterniflorum* DC. — síkjamari  
*sibiricum* Kom. — vatnamari

## FABALES Bromhead \* BELGJURTABÁLKUR

### Fabaceae Lindl. \* belgjurtaætt

*Anthyllis* L. — gullkollar (kattarklær)  
*vulneraria* L.  
*ssp. borealis* (Rouy) Jalas — gullkollur

*Astragalus* L. — hnútur  
*alpinus* L. — seljahnúta (R/S)  
*glycyphyllos* (S)

*Galega* L. — belgir  
*orientalis* Lam. — fóðurbelgur (R/S)

*Lathyrus* L. — villiertur  
*japonicus* Willd.  
*ssp. japonicus* — baunagras  
*palustris* L.  
*ssp. pilosus* (Cham.) Hultén— mýraertur  
*pratensis* L. — fuglaertur

*Lotus* L. — maríuskór  
*corniculatus* L. — akurmariuskór (R/S)

*Lupinus* L. — lúpínur

*arcticus* S. Watson – skollalúpína (S)

*nootkatensis* Donn ex Sims – alaskalúpína (R/S)

*polyphyllus* Lindl. – garðalúpína (G/S)

*Medicago* L. — refasmárar

*lupulina* L. – úlfasmári (S)

*sativa* L. – refasmári (S)

*Melilotus* Mill. — steinsmárar

*albus* Medik. – mjallarsteinsmári (S)

*officinalis* (L.) Lam. – mánasteinsmári (S)

*Pisum* L. — ertur

*sativum* L. – garðertur (R/S)

var. *arvense* (L.) Poir. – (gráertur) (S)

var. *sativum*

*Trifolium* L. — smárar

*hybridum* L. – túnsmári (R/S)

*medium* L. – skógarsmári (S)

*pratense* L. – rauðsmári (S)

*repens* L. – hvítsmári

*Vicia* L. — flækjur

*cracca* L. – umfeðmingur

*hirsuta* (L.) Gray – loðflækja (S)

*sativa* L. – akurflækja (R/S)

ssp. *nigra* (L.) Ehrh. [*V. angustifolia* L.] – (sumarflækja) (S)

*sepium* L. – giljaflækja

*villosa* Roth – dúnflækja (S)

## ROSALES Bercht. & J. Presl \* RÓSABÁLKUR

### Rosaceae Juss. \* rósaætt

*Alchemilla* L. — döggbloðkur

*alpina* L. – ljónslappi

*faeroënsis* (Lange) Buser – maríuvöttur

var. *faeroënsis* (?)

var. *pumila* (Rostr.) Simmons (?)

*filicaulis* Buser – maríustakkur

var. *filicaulis*

var. *vestita* (Buser) Rothm. [*A. vestita* (Bus.) Raunk.] – (hlíðamaríustakkur)

*glabra* Neygenf. – brekkumaríustakkur

*glomerulans* Buser – hnoðamaríustakkur

*mollis* (Buser) Rothm. – garðamariústakkr (G/S)  
*subcrenata* Buser – engjamaríustakkr (S)  
*wichurae* (Buser) Stefánsson – silfurmaríustakkr

*Comarum* L. — mýratágar  
*palustre* L. – engjarós

*Dasiphora* Raf. — runnamurur  
*fruticosa* (L.) Rydb. [*Potentilla fruticosa* L.] – runnamura (G)

*Dryas* L. — rjúpnalauf  
*octopetala* L. – holtasóley

*Filipendula* Mill. — mjaðjurtir  
*camtschatica* (Pall.) Maxim. – risamjaðjurt (G)  
*ulmaria* (L.) Maxim. – mjaðjurt

*Fragaria* L. — jarðarber  
*vesca* L. – jarðarber

*Geum* L. — biskupshattar (fjalldalafíflar)  
× *heldreichii* Bergmans – skrudalafífill (G)  
*macrophyllum* Willd. – laufdalafífill (G)  
*rivale* L. – fjalldalafífill  
× *sudeticum* Tausch – blikdalafífill (G)

*Malus* Mill. — apaldrar  
*domestica* Borkh. – eplatré (S)

*Potentilla* L. — murur  
*anserina* (L.) Rydb. – tágamura  
ssp. *anserina*  
ssp. *groenlandica* Tratt. [*Argentina egedii* (Wormsk.) Rydb. – (skeljamura)]  
*crantzii* (Crantz) Beck ex Fritsch – gullmura  
*erecta* (L.) Rausch. – blóðmura (S)  
*norvegica* L. – noregsmura (S)

*Prunus* L. — heggir  
*padus* L. – heggur (G/S)

*Rosa* L. — rósir  
*caesia* Sm. [*R. dumalis* Bechst.] – glitrós  
*rugosa* Thunb. – ígulrós (G)  
*spinosissima* L. [*R. pimpinellifolia* L.] – þyrnirós

*Rubus* L. — klungur  
*saxatilis* L. – hrútaberjaklungur  
*idaeus* L. – hindber (R/S)

*spectabilis* Pursh – laxaber (S)

*Sanguisorba* L. — blóðkollar

*alpina* Bunge – höskollur (G/S)

*canadensis* L. – kanadakollur (G/S)

*officinalis* L. – blóðkollur

*Sibbaldia* L. — heiðasmárar

*procumbens* L. – fjallasmári

*Sorbaria* (Ser. ex DC.) A. Braun — reyniblöðkur

*sorbifolia* (L.) A. Braun – reyniblaðka (G)

*Sorbus* L. — reyniviðir

*aria* (L.) Crantz – seljureynir (G)

*aucuparia* L.

ssp. *aucuparia* – reynir

*hybrida* L. – gráreynir (G)

*mougeotii* Soy.-Will. & Godr. – alpareynir (G)

*Spiraea* L. — kvistir

×*billardii* Hérincq – úlfakvistur (G/S)

*salicifolia* L. – víðikvistur (G/S)

## Cannabaceae Martinov. \* hampætt

*Cannabis* L. — hampur

*sativa* L. – hampjurt (G)

## Urticaceae Juss. \* netluætt

*Urtica* L. — netlur

*dioica* L. – brennetla (stórnetla) (R/S)

*urens* L. – smánetla (notrugras) (S)

## FAGALES Engl. \* BEYKIBÁLKUR

### Betulaceae Gray \* bjarkarætt

*Alnus* Mill. — elri

*incana* (L.) Moench – gráelri (G)

*sinuata* (Regel) Rydb. – sitkaelri (R/G)

*Betula* L. — birki

*nana* L. – fjalldrapi  
*pubescens* Ehrh. – birki  
    *ssp. pubescens*  
    *ssp. czerepanovii* (N. I. Orlova) Hämet-Ahti var. *appressa* Kallio & Y. Mäkinen  
× *intermedia* (Hartm.) E. Thomas ex Gaudin [*B. nana* × *pubescens*] - skógviðarbróðir

## CELASTRALES Link \* VIÐVINDILSBÁLKUR

### Celastraceae \* trjádrepsætt

*Parnassia* L. — mýrasóleyjar (lifrarjurtir)  
    *palustris* L. — mýrasóley

## OXALIDALES Bercht. & J. Presl \* SÚRSMÆRUBÁLKUR

### Oxalidaceae R. Br. \* súrsmæruætt

*Oxalis* L. — mæurur  
    *acetosella* L. — súrsmæra  
    *corniculata* L. — hornsmæra (S)  
    *stricta* L. — akursmæra (S)

## MALPIGHIALES Juss. ex Bercht. & J. Presl \* INDÍUKIRSIBERJABÁLKUR

### Salicaceae Mirb. \* víðisætt

*Populus* L. — aspir  
    *tremula* L. — blæösp  
    *trichocarpa* Torr. & A. Gray ex Hook. — alaskaösp (R/S)

*Salix* L. — víðir  
    *alaxensis* (Andersson) Coville — alaskavíðir (R/S)  
    *arctica* Pall. — fjallavíðir (grávíðir)  
    *caprea* L. — selja (R)  
    *herbacea* L. — grasvíðir  
    *lanata* L.  
        *ssp. lanata* — loðvíðir  
    *myrsinifolia* Salisb.  
        *ssp. borealis* (Fr.) Hyl. — viðja (R/S)  
    *pentandra* L. — gljávíðir (G/S)  
    *phylicifolia* L. — gulvíðir

## Violaceae Batsch \* fjóluætt

*Viola* L. — fjólur

*arvensis* Murray – arfafjóla (S)

*canina* L. – týsfjóla

ssp. *canina*

ssp. *montana* (L.) Hartm. – (urðafjóla)

*epipsila* Ledeb. – birkifjóla

*palustris* L. – mýrfjóla

*riviniana* Rchb. – skógfjóla

*tricolor* L.

ssp. *tricolor* – þrenningarfjóla

## Linaceae DC. ex Perleb \* línætt

*Linum* L. — lín

*catharticum* L. – villilín

*usitatissimum* L. – spunalín (S)

## Hypericaceae Juss. \* gullrunnaætt

*Hypericum* L. — gullrunnar

*maculatum* Crantz – flekkjagullrunni (S)

*perforatum* L. – doppugullrunni (S)

## GERANIALES Juss. ex Bercht. & J. Presl \* BLÁGRESISBÁLKUR

### Geraniaceae Juss. \* blágresisætt

*Erodium* L'Hér. — hegranef

*cicutarium* (L.) L'Hér. — hegranef (S)

*Geranium* L. — blágresi

×*magnificum* Hyl. – kóngablágresi (G/S)

*molle* L. – loðblágresi (S)

*pratense* L. – garðablágresi (G/S)

*pusillum* L. – dvergblágresi (S)

*robertianum* L. – rauð(blá)gresi (S)

*sylvaticum* L. – (storka)blágresi

## MYRTALES Juss. ex Bercht. & J. Presl \* BRÚÐARLAUFSBÁLKUR

### Onagraceae Juss. \* eyrarósaætt

*Chamaenerion* Ség. [*Chamerion* (Raf.) Raf.] — purpurablómstur  
*angustifolium* (L.) Scop. — sigurskúfur  
*latifolium* (L.) Th. Fr. & Lange [*Chamerion latifolium* (L.) Holub] — eyrarós

*Epilobium* L. — dúnurtir  
*alsinifolium* Vill. — lindadúnurt  
*anagallidifolium* Lam. — fjalladúnurt  
*ciliatum* Raf. — vætudúnurt (S)  
    ssp. *ciliatum* [*E. adenocaulon* Hausskn. ssp. *rubescens* (Rydb.) Hiitonen]  
    ssp. *glandulosum* (Lehm.) Hoch & P. H. Raven — (kirtildúnurt)  
*collinum* C. C. Gmel. — klappadúnurt  
*hornemannii* Rchb.  
    ssp. *hornemannii* — heiðadúnurt  
*lactiflorum* Hausskn. — ljósadúnurt  
*montanum* L. — runnadúnurt, urðadúnurt (S)  
*palustre* L. — mýradúnurt

## MALVALES Juss. Ex Bercht. & J. Presl \* STOKKRÓSABÁLKUR

### Malvaceae Juss. \* stokkrósaætt

*Malva* L. — stokkrósir  
*pusilla* Sm. — hænsnarós (S)  
*verticillata* L.  
    var. *crispa* L. — kransmalva (S)

## BRASSICALES Bromhead \* KROSSBLÓMABÁLKUR

### Limnanthaceae R. Br. \* fenjablómaætt

*Limnanthes* R. Br. — fenjablóm  
*douglasii* R. Br. — eggjablóm (G/S)

### Brassicaceae Burnett \* krossblómaætt

*Alliaria* Scop. - laukkarsar

*petiolata* (M. Bieb.) Cavara & Grande – laukkarsi (G/S)

*Arabidopsis* (DC.) Heynh. — melablóm

*petraea* (L.) V. I. Dorof. — melablóm

*thaliana* (L.) Heynh. — gæsamatur (tungublóm) (S frá 2015)

*Arabis* L. — skriðnablóm

*alpina* L. — skriðnablóm

*Armoracia* G. Gaertn., B. Mey. & Scherb. — piparrætur

*rusticana* G. Gaertn., B. Mey. & Scherb. — piparrót (S)

*Barbarea* R. Br. — bleikjur

*stricta* Andr. — hlíðableikja (S)

*vulgaris* R. Br. — garðableikja (S)

var. *arcuata* (Opiz ex J. Presl & C. Presl) Fr. — (akurbleikja) (S)

*Berteroa* DC. — duðrur

*incana* (L.) DC. — hvítduðra (S?)

*Brassica* L. — kál

*napus* L. — gulrófa / mergkál

ssp. *napus* (R)

ssp. *rapifera* Metzg. — gulrófa (R)

*oleracea* L. — garðkál (R)

*rapa* L. - fóðurnæpa

ssp. *campestris* (L.) A. R. Clapham — arfanæpa (S)

ssp. *oleifera* (DC.) Metzg. — repja (R)

*Braya* Sternb. & Hoppe — fjallakál

*glabella* Richardson

ssp. *purpurascens* (R. Br.) Cody — fjallakál (?)

*Cakile* Mill. — strandkál

*maritima* Scop.

ssp. *islandica* (Gand.) Hyl. ex Elven — fjörukál

*Camelina* Crantz — doðrur

*microcarpa* Andr. ex DC. — hárdóðra (S/†)

*sativa* (L.) Crantz — akurdoðra (S/†)

*Capsella* Medik. — smalapungar

*bursa-pastoris* (L.) Medik. — hjartarfi

*Cardamine* L. — hrafnaklukkan

*bellidifolia* L. — jöklaklukkan

*flexuosa* With. — kjarraklukkan (?)

*hirsuta* L. – lambaklukka  
*nymanii* Gand. [*C. pratensis* L. ssp. *angustifolia* (Hook.) O. E. Schulz] – hrafnaklukka

*Cochlearia* L. — skarfakál  
*groenlandica* L. – fjallaskarfakál  
*islandica* Pobed. – skarfakál

*Conringia* Heist. ex Fabr. — káljurtir  
*orientalis* (L.) Dumort. – káljurt (S)

*Descurainia* Webb & Berthel. — þefjurtir  
*incana* (Bernh. ex Fisch. & C. A. Mey.) Dorn – gráþefjurt (S)  
*sophia* (L.) Webb ex Prantl – þefjurt (S)

*Draba* L. — vorblóm  
*incana* L. – grávorblóm  
*nivalis* Lilj. – héluvorblóm  
*oxycarpa* Sommerf. – fjallavorblóm  
*rupestris* W.T. Aiton – hagavorblóm  
*verna* L. [*Erophila verna* (L.) Chevall.] – vorperla

*Erucastrum* C. Presl — hundakál  
*gallicum* (Willd.) O. E. Schulz – hundakál (S)

*Erysimum* L. — aronsvendir  
*cheiranthoides* L. – akurgyllir (S)  
*repandum* L. – hafnagyllir (S/†)  
*strictum* G. Gaertn., B. Mey. & Scherb. – aronsvöndur

*Hesperis* L. — næturfjólur  
*matronalis* L. – næturfjóra (G/S)

*Isatis* L. — litunarklukkur  
*tinctoria* L. – litunarklukka (S)

*Lepidium* L. — akurperlur (bleikjukál)  
*campestre* (L.) W. T. Aiton – akurperla (S)  
*densiflorum* Schrad. – þyrpiperla (S)  
*latifolium* L. – strandperla (S)  
*neglectum* Thell. – kringluperla (S)  
*perfoliatum* L. – slíðurperla (S)  
*ruderales* L. – haugperla (S)  
*ativum* L. – garðperla (S)  
*virginicum* L. – virgínúperla (S)

*Malcolmia* R. Br. — martoppar  
*maritima* (L.) R. Br. — martoppur (S)

*Nasturtium* W. T. Aiton — vatnalóður  
*officinale* W. T. Aiton [*Rorippa nasturtium-aquaticum* (L.) Hayek] — vatnalóra (S)

*Noccaea* Moench — varpasjóðir  
*caerulescens* (J. Presl & C. Presl) F. K. Mey. — varpasjóður (S)

*Raphanus* L. — akurhreðkur  
*raphanistrum* L. — akurhreðka (S)  
*sativus* L. — ætihreðka (R)

*Rorippa* Scop. — lóður  
*islandica* (Oeder ex Gunnerus) Borbás ssp. *islandica* — kattarlóra  
*palustris* (L.) Besser ssp. *palustris* — kislóra (S)  
*sylvestris* (L.) Besser ssp. *sylvestris* — skógarlóra (S)

*Sinapis* L. — mustarðar  
*alba* L. — hvítur mustarður (S)  
*arvensis* L. — arfamustarður (S)

*Sisymbrium* L. — desurtir  
*altissimum* L. — risadesurt (S)  
*officinale* (L.) Scop. — götudesurt (S)

*Subularia* L. — alurtir  
*aquatica* L. — alurt

*Thlaspi* L. — akursjóðir  
*arvense* L. — akursjóður (S)

## CARYOPHYLLALES Juss. ex Bercht. & J. Presl \* HJARTAGRASBÁLKUR

### Plumbaginaceae Juss. \* gullintoppuætt

*Armeria* Willd. — gullintoppa  
*maritima* (Mill.) Willd.  
*ssp. maritima* — geldingahnappur

### Polygonaceae Juss. \* súruætt

*Aconogonon* (Meisn.) Rchb. — snæsúður  
*alpinum* (All.) Schur — snæsúra (G/S) [*Koenigia alpina*]

*Bistorta* (L.) Adans. — túnblöðkur  
*officinalis* Delarbre — slöngusúra (S)  
*vivipara* (L.) Delarbre — kornsúra

*Fagopyrum* Mill. — bókhveiti  
*esculentum* Moench — bókhveiti (S)  
*tataricum* (L.) Gaertn. — tatarabókhveiti (S)

*Fallopia* Adans. — vafsúrur  
*convolvulus* (L.) Á. Löve — vafsúra (S)

*Koenigia* L. — naflagrös  
*islandica* L. — naflagras

*Oxyria* Hill — ólafssúrur  
*digyna* (L.) Hill — ólafssúra

*Persicaria* (L.) Mill. — tjarnablöðkur  
*amphibia* (L.) Delarbre — tjarnablaðka  
*maculosa* Gray — flóajurt (flóablaðka)  
*lapathifolia* (L.) Delarbre ssp. *pallida* (With.) S.Ekman & Knutsson — lóblaðka

*Polygonum* L. — blóðarfar  
*boreale* (Lange) Small [*P. aviculare* ssp. *boreale* (Lange) Karlsson] — blóðarfi  
*neglectum* Besser [*P. aviculare* ssp. *neglectum* (Besser) Arcang.] — hlaðarfi

*Reynoutria* Houtt. — risasúrur  
*sachalinensis* (F. Schmidt ex Maxim.) Nakai [*Fallopia sachalinensis* (F.Schmidt) Ronse Decr.] — risasúra (S)

*Rheum* L. — tröllasúrur  
*rhabarbarum* L. — rabarbari (G)

*Rumex* L. — súrur  
*acetosa* L. — túnsúra  
    ssp. *acetosa*  
    ssp. *islandicus* (Á. Löve & D. Löve) Ö. Nilsson — (vallarsúra)  
*acetosella* L. — hundasúra  
    ssp. *acetosella* L.  
    ssp. *arenicola* Y. Mäkinen ex Elven  
    ssp. *tenuifolius* (Wallr.) O. Schwarz — (smásúra)  
*crispus* L. — hrukkunjóli (S)  
*longifolius* DC. — heimula, heimulunjóli, heimilisnjóli (njóli)  
*obtusifolius* L.  
    ssp. *sylvestris* (Wallr.) Celak. — borgarnjóli (S)  
*thyrsoflorus* Fingerh. — skúfasúra (skúfanjóli) (S)  
*triangulivalvis* (Danser) Rech. f. — bugðunjóli (S)

## Droseraceae Salisb. \* sóldaggarætt

*Drosera* L. — döggar  
*rotundifolia* L. — sóldöggar

## Caryophyllaceae Juss. \* hjartagrasætt

*Agrostemma* L. — akurstjörnur

*githago* L. — akurstjarna (S)

*Arenaria* L. — sandar

*norvegica* Gunnerus — skeggsandi

*Cerastium* L. — fræhýrnur

*alpinum* L. músareyra

ssp. *alpinum*

ssp. *glabratum* (Hartm.) Á. Löve & D. Löve — (snoðeyra)

ssp. *lanatum* (Lam.) Ces. — (loðeyra)

*biebersteinii* DC. — rottueyra (G/S)

*cerastoides* (L.) Britton — lækjafræhýrna

*fontanum* Baumg. — vegarfi

ssp. *fontanum*

ssp. *vulgare* (Hartm.) Greuter & Burdet (S)

*glomeratum* Thuill. — hnoðfræhýrna

*nigrescens* (H. C. Watson) Edmondston ex H. C. Watson

var. *laxum* (Lindblom) Brysting & Elven — fjallafræhýrna

*tomentosum* L. — garðfræhýrna (völskueyra) (G/S)

*Honckenya* Ehrh. — berjaarfar

*peploides* (L.) Ehrh.

ssp. *diffusa* (Hornem.) Hultén — fjöruarfi

*Lychnis* L. — munkahettur

*flos-cuculi* L. — munkahetta

*Cherleria* L - narar

*biflora* (L.) A. J. Moore & Dillenb. [*Minuartia biflora* (L.) Schinz & Thell.] – fjallanari

*Subulina* Rchb. — nórir

*rubella* (Wahlenb.) Dillenb. & Kadereit [*Minuartia rubella* (Wahlenb.) Hiern] — melanóra

*stricta* (Sw.) Rchb. [*Minuartia stricta* (Sw.) Hiern] — móanóra

*Sagina* L. — kræklar

*caespitosa* (J. Vahl) Lange — fjallkrækill

*nivalis* (Lindblom) Fr. — snækrækill

*nodosa* (L.) Fenzl

ssp. *borealis* G. E. Crow — hnúskakrækill

*procumbens* L. — skammkrækill

*saginoides* (L.) H. Karst. — langkrækill

*subulata* (Sw.) C. Presl — broddkrækill

*Silene* L. — lambagrös (stjörnur)  
*acaulis* (L.) Jacq. — lambagras  
*dioica* (L.) Clairv. — dagstjarna (G/S)  
*latifolia* Poir.  
    ssp. *alba* (Mill.) Greuter & Burdet — aftanstjarna (G)  
*noctiflora* L. — rökkurstjarna (S)  
*uniflora* Roth – holurt  
*vulgaris* (Moench) Garcke — garðaholurt (G)

*Spergula* L. — skurfur  
*arvensis* L.  
    ssp. *sativa* (Boenn.) Ces. — skurfa

*Spergularia* (Pers.) J. Presl & C. Presl — flæðaskurfur  
*marina* (L.) Besser [*S. salina* J. Presl & C. Presl] — flæðaskurfa

*Stellaria* L. — arfar  
*alsine* Grimm — bakkaarfi  
*borealis* Bigelow — línarfi  
*crassifolia* Ehrh. — stjörnuarfi  
*graminea* L. — akurarfi  
*humifusa* Rottb. — lágarfi  
*media* (L.) Vill. — haugarfi

*Vaccaria* Wolf — kúajurtir  
*hispanica* (Mill.) Rauschert – kúajurt (S)

*Viscaria* Bernh. — ilmjurtir  
*alpina* (L.) G. Don — ljósberi

## Amaranthaceae Juss. \* skotthalaætt

*Atriplex* L. — hrímblöðkur  
*glabriuscula* Edmondston — hrímblaðka  
*patula* L. – akurhrímblaðka (S)  
*praecox* Hülpf. — hélublaðka  
*prostrata* Boucher ex DC. — þangblaðka (?)

*Chenopodium* S. Fuentes, Uotila & Borsch — netlunjólar  
*murale* (L.) S. Fuentes, Uotila & Borsch — netlunjóli (S)

*Chenopodium* L. — hélunjólar  
*album* L. — hélunjóli (S)  
*berlandieri* Moq. — texasjóli (S)  
*opulifolium* Schrad. ex W. D. J. Koch & Ziz – hærunjóli (S)  
*pratericola* Rydb. – gæsanjóli (S)  
*suecicum* Murr – svíanjóli (S)

*Kali* Mill. — þornurtir  
*tragus* (L.) Scop. [*Salsola tragus* L.] – þornurt (S)

*Suaeda* Forssk. ex J. F. Gmel. — salturtir  
*maritima* (L.) Dumort. – salturt (S)

## Montiaceae Raf. \* grýtuætt

*Claytonia* L. — rósagrýtur  
*sibirica* L. – rósagrýta (G/S)

*Montia* L. — grýtur  
*fontana* L. – lækjagrýta

## CORNALES Link \* SKOLLABERSBÁLKUR

### Cornaceae Bercht. & J. Presl \* skollabersætt

*Chamaepericlymenum* Hill (*Cornus* L.) — skollaber  
*suecicum* (L.) Graebn. [*Cornus suecica* L.] – skollaber

## ERICALES Bercht. & J. Presl \* LYNGBÁLKUR

### Polemoniaceae Juss. \* jakobsstigaætt

*Polemonium* L. — jakobsstigar  
*caeruleum* L. – jakobsstigi (G)

### Primulaceae Batsch ex Borkh. \* (maríu)lykilsætt

*Lysimachia* L. — læðingar  
*arvensis* (L.) U. Manns & Anderb. [*Anagallis arvensis* L.] – nónbóm (S)  
*europaea* (L.) U. Manns & Anderb. [*Trientalis europaea* L.] – sjöstjarna  
*maritima* (L.) Galasso, Banfi & Soldano [*Glaux maritima* L.] – sandlæðingur  
*punctata* L. – útlagi (G/S)

*Primula* L. — lyklar  
*egalikensis* Wormsk. – daviðslykill (†)  
*stricta* Hornem. – maríulykill

## Diapensiaceae Lindl. \* fjallabruðuætt

*Diapensia* L. — fjallabruður  
*lapponica* L. — fjallabruða

## Ericaceae Juss. \* lyngætt

*Andromeda* L. — ljósalyng  
*polifolia* L. — ljósalyng

*Arctostaphylos* Adans. — sortulyng  
*uva-ursi* (L.) Spreng. — sortulyng

*Calluna* Salisb. — beitylyn  
*vulgaris* (L.) Hull — beitylyng

*Empetrum* L. — krækiber  
*nigrum* L. — krækiber  
ssp. *hermaphroditum* (Hagerup) Böcher  
ssp. *nigrum*

*Erica* L. — haustlyng  
*tetralix* L. — haustlyng (S)

*Harrimanella* Coville — mosalyng  
*hypnoides* (L.) Coville — mosalyng

*Kalmia* L. — limur  
*procumbens* (L.) Galasso, Banfi & F. Conti [*Loiseleuria procumbens* (L.) Desv.] — sauðamergur

*Orthilia* Raf. — grænliljur  
*secunda* (L.) House — grænlilja

*Oxycoccus* Hill — mýraberjalyng  
*microcarpus* Turcz. ex Rupr. — mýraberjalyng

*Phyllodoce* Salisb. — bláklukkulyng  
*caerulea* (L.) Bab. — bláklukkulyng

*Pyrola* L. — vetrarliljur  
*grandiflora* Radius — bjöllulilja  
*minor* L.  
var. *conferta* (Fisch. ex Cham. & Schltld.) A.P. Khokhr. — klukkublóm

*Vaccinium* L. — bjöllulyng  
*myrtillus* L. — aðalbláberjalyng, aðalber

*uliginosum* L. – bláberjalyng  
ssp. *uliginosum*  
ssp. *microphyllum* (Lange) Tolm. (?)  
*vitis-idaea* L.  
ssp. *vitis-idaea* – rauðberjalyng

## GENTIANALES Juss. ex Bercht. & J. Presl \* MARÍUVANDARBÁLKUR

### Rubiaceae Juss. \* möðruætt

*Asperula* L. — akursystur  
*arvensis* L. — akursystir (S/†)

*Galium* L. — möðrur  
*album* Mill. [*G. mollugo* L. ssp. *erectum* Syme] — ljósamaðra  
*aparine* L. — krókamaðra (S)  
*boreale* L. — krossmaðra  
*normanii* O. C. Dahl — hvítmaðra  
*odoratum* (L.) Scop. — ilmmaðra (S)  
*palustre* L. — mýramaðra  
*trifidum* L. — þrenningarmaðra  
*uliginosum* L. — laugamaðra  
*verum* L. — gulmaðra

*Sherardia* L. — blámöðrur  
*arvensis* L. — blámaðra (S)

### Gentianaceae Juss. \* maríuvandarætt

*Comastoma* (Wettst.) Toyok. — maríuvendlingar  
*tenellum* (Rottb.) Toyok. — maríuvendlingur

*Gentiana* L. — dýragrös  
*nivalis* L. — dýragras

*Gentianella* Moench — vendir  
*amarella* (L.) Börner  
ssp. *septentrionalis* (Druce) N. M. Pritch. — grænvöndur  
*aurea* (L.) Harry Sm. — gullvöndur  
*campestris* (L.) Börner  
ssp. *islandica* (Murb.) Vollm. — maríuvöndur

*Gentianopsis* Ma — engjavendir  
*detonsa* (Rottb.) Ma — engjavöndur

*Lomatogonium* A. Braun — blástjörnur  
*rotatum* (L.) Fr. ex Fernald — blástjarna

## BORAGINALES Juss. ex Bercht. & J. Presl \* MUNABLÓMABÁLKUR

### Boraginaceae Juss. \* munablómsætt

*Anchusa* L. — uxajurtir  
*arvensis* (L.) M. Bieb. — uxajurt (S)

*Asperugo* L. — klóajurtir  
*procumbens* L. — klóajurt (S/†)

*Borago* L. — hjólkrónur  
*officinalis* L. — hjólkróna (S)

*Cynoglossum* L. — hundatungur  
*officinale* L. — hundatunga (S)

*Echium* L. — naðurkollar  
*vulgare* L. — naðurkollur (S)

*Lappula* Gilib. — íguljurtir  
*squarrosa* (Retz.) Dumort. [*L. myosotis* Moench] — íguljurt (S)

*Mertensia* Roth — bláliljur  
*maritima* (L.) Gray — blálilja  
ssp. *maritima*  
ssp. *tenella* (Th. Fr.) Elven & Skarpaas

*Myosotis* L. — munablóm  
*arvensis* (L.) Hill — gleym-mér-ei (kattarauga)  
*discolor* Pers. — kisugras  
*scorpioides* L. — engjamunablóm (G)  
*stricta* Link ex Roem. & Schult. — sandmunablóm  
*sylvatica* Ehrh. ex Hoffm. — skógmunablóm (garðmunablóm) (G)

*Symphytum* L. — valurtir  
*asperum* Lepech. — burstavalurt (S)  
*officinale* L. — valurt (S)

## SOLANALES Juss. ex Bercht. & J. Presl \* NÁTTSKUGGABÁLKUR

### Convolvulaceae Juss. \* vafklukkuætt

*Calystegia* R. Br. — maríuvafklukkur  
*sepium* (L.) R. Br. — maríuvafklukka (S)

*Convolvulus* L. — vafklukkur  
*arvensis* L. — akurvafklukka (S)

*Cuscuta* L. — vafsníkjur  
*campestris* Yunck. — vafsníkja (S)

### Solanaceae Juss. \* náttskuggaætt

*Solanum* L. — náttskuggar  
*nigrum* L. — húmskuggi (S)

## LAMIALES Bromhead \* VARABLÓMABÁLKUR

### Plantaginaceae Juss. \* græðisúruætt

*Callitriche* L. — vatnsbrúður  
*brutia* Petagna — lækjabrúða  
*hamulata* Kütz. ex W. D. J. Koch — síkjabrúða  
*hermaphroditica* L. — haustbrúða  
*palustris* L. — vorbrúða  
*stagnalis* Scop. — laugabrúða

*Chaenorhinum* (DC) Reichenb. - ?  
*minus* (L.) Lange — opinmunna, reskigin (S)

*Digitalis* L. — fingurbjargarblóm  
*purpurea* L. — fingurbjargarblóm (G)

*Hippuris* L. — lófætur  
*lanceolata* Retz. — lensulófótur  
*tetraphylla* L. f. — flæðalófótur  
*vulgaris* L. — lófótur

*Linaria* Mill. — gin  
*repens* (L.) Mill. — randagin (S)  
*vulgaris* Mill. — gullgin (S)

*Littorella* P. J. Bergius – tjarnalaukar  
*uniflora* (L.) Asch. – tjarnalaukur

*Plantago* L. — græðisúrur  
*arenaria* Waldst. & Kit. – sandtungu (S)  
*lanceolata* L. – selgresi, fuglatungu  
*major* L. – græðisúra, græðitungu  
*maritima* L. – kattartungu

*Veronica* L. — deplur  
*agrestis* L. – akurdepla (S)  
*alpina* L. – fjalladepla  
    ssp. *alpina*  
    ssp. *pumila* (All.) Pennell [*V. pumila* All.]  
*anagallis-aquatica* L. – laugadepla  
*arvensis* L. – reykjadepla (S/†)  
*chamaedrys* L. — völudepla (G/S)  
*fruticans* Jacq. – steindepla  
*gentianoides* Vahl – kósakkadepla (G)  
*hederifolia* L. – bergfléttudepla (S)  
*longifolia* L. – langdepla (G/S)  
*officinalis* L. – hárdepla  
*persica* Poir. – varmadepla (S)  
*polita* Fr. – gljúdepla (S)  
*scutellata* L. – skriðdepla  
*serpyllifolia* L. – lækjadepla  
    ssp. *serpyllifolia*  
    ssp. *humifusa* (Dicks.) Syme

## Scrophulariaceae Juss. \* grímublómaætt

*Limosella* L. — efjugrös  
*aquatica* L. – efjugras

## Lamiaceae Martinov \* varablómaætt

*Ajuga* L. — lyngbúar  
*pyramidalis* L. – lyngbúi

*Betonica* L. — álfakollar  
*macrantha* K. Koch [*Stachys macrantha* (K. Koch) Hyl.] – álfakollur (G/S)

*Galeopsis* L. — hjálmgrös  
*bifida* Boenn. – skoruhjálmgras (S)  
*ladanum* L. – engjahjálmgras (S)

*speciosa* Mill. – gullhjálmgRAS (S)  
*tetrahit* L. – garðahjálmgRAS (S)

*Lamium* L. — tvítennur

*album* L. – ljósatvítönn (S)  
*amplexicaule* L. – varpatvítönn (S)  
*confertum* Fr. – garðatvítönn (S)  
*hybridum* Vill. – flípatvítönn (S)  
*purpureum* L. – akurtvítönn (S)

*Mentha* L. — myntur

*aquatica* L. – vatnamynta (S)  
*arvensis* L. – akurmynta (S)  
*×gracilis* Sole — engjamynta (S)  
*longifolia* (L.) Huds. — grámynta (S)  
*spicata* L. – garðmynta (S)

*Nepeta* L. — drekakollar

*sibirica* L. [*Dracocephalum sibiricum* (L.) L.] – síberíudrekakollur (S)

*Prunella* L. — blákollur

*vulgaris* L. – blákolla

*Thymus* L. — blóðberg

*praecox* Opiz  
ssp. *britannicus* (Ronniger) Holub – blóðberg

## Phrymaceae Schauer \* trúðablómsætt

*Erythranthe* Spach [*Mimulus* L.] – apablóm

*guttata* (Fisch. ex DC.) G. L. Nesom [*M. guttatus* DC.] – apablóm (G/S)  
*lutea* (L.) G. L. Nesom [*M. luteus* L.] . – tígurblóm (G/S)?  
*guttata* × *lutea* ? . – óviss

## Orobanchaceae Vent. \* sníkjurótarætt

*Bartsia* L. — hanatoppar

*alpina* L. — smjörgras

*Euphrasia* L. — augnfró

*calida* Yeo – hveraaugnfró  
*stricta* J. P. Wolff ex J. F. Lehm. var. *tenuis* (Brenner) Jalas – kirtilaugnfró  
*wettsteinii* G. L. Gusarova - augnfró

*Melampyrum* L. — krossjurtir

*pratense* L. – engjakambjurt

*sylvaticum* L. – krossjurt

*Pedicularis* L. — tröllastakkar (ruggurætur)

*flammea* L. – tröllastakkur

*Rhinanthus* L. — lokasjóðir

*angustifolius* C. C. Gmel. – meyjarsjóður (S)

*minor* L. – lokasjóður

ssp. *groenlandicus* (Chabert) Neuman – (eggjasjóður)

ssp. *minor*

## Lentibulariaceae Rich. \* blöðrujurtarætt

*Pinguicula* L. — lyfjagrös

*alpina* L. – fjallalyfjagras ?

*vulgaris* L. – lyfjagras

*Utricularia* L. — blöðrujurtir

*minor* L. – blöðrujurt

## ASTERALES Link \* KÖRFUBLÓMABÁLKUR

### Campanulaceae Juss. \* bláklukkuætt

*Campanula* L. — bláklukkur

*fragilis* Cirillo – sknúðsklukka (S)

*glomerata* L. – höfuðklukka (G)

*latifolia* L. – risaklukka (G)

*patula* L. – vallarklukka (S)

*rotundifolia* L. – bláklukka

*uniflora* L. – fjallabláklukka

*rapunculoides* L – skriðklukka (S)

### Menyanthaceae Dumort. \* horblöðkuætt

*Menyanthes* L. — horblöðkur

*trifoliata* L. — horblaðka

### Asteraceae Bercht. & J. Presl \* körfublómaætt

*Achillea* L. — vallhumlar

*millefolium* L. – vallhumall

ssp. *lanulosa* (Nutt.) Piper

ssp. *millefolium*

ssp. *sudetica* (Opiz) Weiss [*A. apiculata* N. I. Orlova] ?  
*ptarmica* L. – silfurhnappur

*Antennaria* Gaertn. — lójurtir

*alpina* (L.) Gaertn.

ssp. *canescens* (Lange) Chmiel. [*A. canescens* (Lange) Malte] – fjallalójurt

*Anthemis* L. — gæsajurtir

*arvensis* L. – akurgæsajurt (S)

*cotula* L. – snefjugæsajurt (S/†/?)

*tinctoria* L. – gullgæsajurt (S)

*Artemisia* L. — malurtir

*vulgaris* L. — malurt

*Bellis* L. — fagurfíflar

*perennis* L. – fagurfífill (G/S)

*Centaurea* L. — kornblóm

*cyanus* L. – garðakornblóm (G/S)

*montana* L. – fjallakornblóm (G)

*scabiosa* L. – fagurkornblóm (S)

*triumfettii* All. – flauelskornblóm (G)

*Cirsium* Mill. — þistlar

*arvense* (L.) Scop. – þistill (S)

*heterophyllum* (L.) Hill – purpurapistill (S)

*Crepis* L. — hjartafíflar

*capillaris* (L.) Wallr. — fálkaskegg (S)

*paludosa* (L.) Moench — hjartafífill

*Crinitaria* Cass. — gullstjörnur

*linosyris* (L.) Less. [*Aster linosyris* (L.) Bernh.] – gullstjarna (G)

*Doronicum* L. — gemsufíflar

*orientale* Hoffm. – hjartarfífill (gemsufífill) (G)

*Erigeron* L. — jakobsfíflar

*borealis* (Vierh.) Simmons – jakobsfífill

*humilis* Graham – snækobbi

*uniflorus* L. – fjallakobbi

*eriocephalus* J. Vahl — jöklakobbi

*Filago* L. — knappmullur

*vulgaris* Lam. — knappmulla (S)

*Gnaphalium* L. — grámygla

*uliginosum* L. [*G. pilulare* Wahlenb.; *Filaginella pilularis* (Wahlenb.) Tzvelev.] — grámygla

*Helianthus* L. — sólblóm

*annuus* L. — sólblóm (S)

*Hieracium* L. — undafíflar

Ekki er fjallað hér um undafífla að sinni.

*Lactuca* L. þyrnisalöt

*serriola* L. — þyrnisalat (S)

*Lapsana* L. — hérafíflar

*communis* L. — hérafífill (S)

*Lepidotheca* Nutt. — hlaðkollur

*suaveolens* (Pursh) Nutt. — hlaðkolla (S)

*Leucanthemum* Mill. — freyjubrá

*vulgare* (Vaill.) Lam. — freyjubrá (S)

*Matricaria* L. — ?

*chamomilla* L. [*M. recutita* L.] — kryddbaldursbrá (S)

*Omalotheca* Cass. - fjandafætur

*norvegica* (Gunnerus) Schultz-Bipontinus & F. W. Schultz [*Gnaphalium norvegicum* Gunnerus]  
— fjandafæla

*supina* (L.) de Candolle [*Gnaphalium supinum* L.] — grámulla

*sylvatica* (L.) Schultz-Bipontinus & F. W. Schultz [*Gnaphalium sylvaticum* L.] — grájurt

*Petasites* Mill. — hrossafíflar

*hybridus* (L.) G. Gaertn., B. Mey. & Scherb. — hrossafífill (S)

*Pilosella* Hill — fagurfíflar

*aurantiaca* (L.) F. W. Schultz & Sch. Bip. — roðafífill (G/S)

*islandica* (Lange) Á. Löve — íslandsfífill

*officinarum* F. W. Schultz & Sch. Bip. — tágafífill (S)

*Prenanthes* L. — skógarsalat

*muralis* L. [*Mycelis muralis* (L.) Dum.; *Lactuca muralis* (L.) Gaertner] — skógarsalat (S)

*Scorzoneroides* Moench — skarífíflar

*autumnalis* (L.) Moench [*Leontodon autumnalis* L.] — skarífífill

*Senecio* L. — þulir

*leucanthemifolius* Poir.

ssp. *vernalis* (Waldst. & Kit.) Greuter — vorþulur (S)

*pseudoarnica* Less. — stormþulur (G)

*sylvaticus* L. – trönuþulur (S)  
*vulgaris* L. – krossfífill (krosspulur) (S)

*Sonchus* L. — svínafíflar  
*arvensis* L. – grísafífill (S)  
*asper* (L.) Hill – galtarfífill (S)  
*oleraceus* L. – gyltufífill (S)

*Tanacetum* L. — regnfang  
*vulgare* L. – regnfang (G)

*Taraxacum* F. H. Wigg. — ætifíflar  
Að sinni verður ekki fjallað um þessa ættkvísl.

*Tragopogon* L. — hafursskeggfíflar  
*pratensis* L. – hafursskeggfífill (S)

*Tripleurospermum* Sch. Bip. — baldursbrár  
*maritimum* (L.) W. D. J. Koch – baldursbrá  
ssp. *phaeocephalum* (Rupr.) Hämet-Ahti  
ssp. *subpolare* (Pobed.) Hämet-Ahti

*Tussilago* L. — hóffíflar  
*farfara* L. – hóffífill (S)

## DIPSACALES Juss. ex Bercht. & J. Presl \* STÚFUBÁLKUR

### Adoxaceae E. Mey. \* moskuþefjuætt

*Sambucus* L. — yllar  
*racemosa* L.  
var. *arborescens* (Torr. & A. Gray) Gray – alaskayllir (R)

### Caprifoliaceae Juss. \* geitblaðsætt

*Knautia* L. — rauðkollar  
*arvensis* (L.) Coult. – rauðkollur (S)

*Lonicera* L. — toppar  
*caerulea* L. – blátoppur (R)

*Succisa* Haller — stúfur  
*pratensis* Moench — stúfa

*Valeriana* L. — garðabruður  
*officinalis* L. — garðabruða (G)  
*sambucifolia* J. C. Mikan — hagabruða

## APIALES Nakai \* SVEIPJURTABÁLKUR

### Araliaceae Juss. \* bergfléttuætt

*Hydrocotyle* L. — vatnsnaflar  
*vulgaris* L. — vatnsnafli

### Apiaceae Lindl. \* sveipjurtaætt

*Aegopodium* L. — geitakál  
*podagraria* L. — geitakál

*Aethusa* L. — villisteinselja  
*cynapium* L. — villisteinselja

*Angelica* L. — hvannir  
*archangelica* L. — ætihvönn  
*sylvestris* L. — geithvönn

*Anthriscus* Pers. — skógarkerflar  
*sylvestris* (L.) Hoffm. — skógarkerfill (S)

*Apium* L.  
*graveolens* L. — sellerí (R)

*Carum* L. — kúmen  
*carvi* L. — kúmen

*Daucus* L. — gulrætur  
*carota* L.  
ssp. *sativus* (Hoffm.) Arcang. — gulrót (R)

*Heracleum* L. — risahvannir  
*mantegazzianum* Sommier & Levier — bjarnarkló (G)  
*persicum* Desf. ex Fisch. — tröllakló (G)  
*sphondylium* L. — húnakló ?

*Levisticum* Hill — skessujurtir  
*officinale* W. D. J. Koch — skessujurt (G)

*Ligusticum* L. — sæhvannir  
*scoticum* L. — sæhvönn

*Myrrhis* Mill. — spånarkerflar  
*odorata* (L.) Scop. – spånarkerfill (G)

*Torilis* Adans. — runnakerflar  
*japonica* (Houtt.) DC. – runnakerfill (S)

© Thomas Karlsson & Magdalena Agestam

Denna fil tillhör checklisten över Nordens kärlväxter. Det går bra att återge innehåll om källan anges tydligt.

This file belongs to the checklist of Nordic vascular plants. You may reproduce contents of the checklist, provided you state the source clearly.

<http://www.euphrasia.nu/checklista>