

Skrá um háplöntur á Íslandi

Ágúst H. Bjarnason tók saman

Reykjavík 19. nóvember 2024

LYCOPODIALES DC. ex Bercht. & J. Presl * JAFNABÁLKUR

Lycopodiaceae P. Beauv. ex Mirb. * jafnaætt

Huperzia Bernh. — skollafingur

selago (L.) Bernh. ex Schrank & Mart. — skollafingur

appressa (Bach. Pyl. ex Desv.) Á. & D. Löve — paufafingur

arctica (Grossh. ex Tolm.) Sipliv. — skufsafingur

Lycopodium L. — jafnar

alpinum L. [*Diphasiastrum alpinum* (L.) Holub.] — litunarjafni

annotinum L. — lyngjafni

ssp. *alpestre* (Hartm.) Á. Löve & D. Löve

ssp. *annotinum*

clavatum L.

ssp. *clavatum* — burstajafni

ISOËTALES Prantl * ÁLFTALAUKSÁLKUR

Isoëtaceae Rchb. * álfतालुक्सætt

Isoëtes L. — álfतालुkar

echinospora Durieu — álfतालुkur

lacustris L. — vatnalaukur

SELAGINELLALES Prantl * MOSAJAFNABÁLKUR

Selaginellaceae Willk. * mosajafnaætt

Selaginella P. Beauv. — mosajafnar

selaginoides (L.) P. Beauv. ex Schrank & Mart. — mosajafni

EQUISETALES DC. ex Bercht. & J. Presl * ELFTINGABÁLKUR

Equisetaceae Michx. ex DC. * elftingaætt

Equisetum L. — elftingar

arvense L. — klóelfting

ssp. *alpestre* (Wahlenb.) Schönsw. & Elven

ssp. *arvense*

fluviatile L. — fergin

hyemale L. — eski

palustre L. — mýrelfting

pratense Ehrh. — vallelfting

sylvaticum L. — skógelfting

variegatum Schleich. ex F.Weber & D.Mohr — beitieski

OPHIOGLOSSALES Link * NAÐURTUNGUBÁLKUR

Ophioglossaceae Martinov * naðurtunguætt

Botrychium Sw. — tungljurtir

boreale J. Milde — mánajurt

lanceolatum (S. G. Gmel.) Ångstr. — lensutungljurt

lunaria (L.) Sw. — tungljurt

var. *lunaria*

var. *melzeri* Stensvold & Farrar

minganense Vict. — keilutungljurt

simplex E. Hitchc. — dvergtungljurt

tenebrosum A. A. Eaton — renglutungljurt

nordicum Stensvold & Farrar — skorutungljurt

Ophioglossum L. — naðurtungur

azoricum C. Presl — naðurtunga

HYMENOPHYLLALES A. B. Frank * MOSABURKNABÁLKUR

Hymenophyllaceae Mart. * mosaburknaætt

Hymenophyllum Sm. — mosaburknar

peltatum (Poir.) Desv. [*H. wilsonii* Hook.] — mosaburkni

POLYPODIALES Link * SÆTURÓTARBÁLKUR

Pteridaceae E. D. M. Kirchn. * vængburknaætt

Cryptogramma R. Br. ex Richardson — hlíðaburknar
crispa (L.) R. Br. ex Hook. — hlíðaburkni

Cystopteridaceae Shmakov * tófugrasaætt

Cystopteris Bernh. — tófugrös
fragilis (L.) Bernh. — tófugras
var. *fragilis*
var. *dickieana* (R. Sim) T. Moore

Gymnocarpium Newman — þrílaufungar
dryopteris (L.) Newman — þrílaufungur

Aspleniaceae Newman * svartburknaætt

Asplenium L. — svartburknar
septentrionale (L.) Hoffm. — skeggburkni
trichomanes L.
ssp. *trichomanes* — svartburkni
viride Huds. — klettaborkni

Thelypteridaceae Pic. Serm. * þríhyrnuburknaætt

Phegopteris (C. Presl) Fée — þríhyrnuburknar
connectilis (Michx.) Watt — þríhyrnuburkni

Woodsiaceae Herter * liðfætluætt

Woodsia R. Br. — liðfætlur
alpina (Bolton) Gray — fjallaliðfætla
ilvensis (L.) R. Br. — liðfætla

[Onocleaceae Pic.Serm. * perluburknaætt
Matteuccia Tod. — körfuburknar
struthiopteris (L.) Tod. — körfuburkni (G)]

Blechnaceae Newman * skollakambsætt

Struthiopteris Scopoli — skollakambar

spicant (L.) Weiss [*Blechnum spicant* (L.) Roth] — skollakambur

fallax (Lange) S. Molino, Gabriel y Galán & Wasowicz — tunguskollakambur

Athyriaceae Aston * fjöllaufungsætt

Athyrium Roth — fjöllaufungar

distentifolium Tausch ex Opiz — þúsundblaðarós

filix-femina (L.) Roth — fjöllaufungur

Dryopteridaceae Herter * stóruburknaætt

Dryopteris Adans. — stóruburknar

expansa (C. Presl) Fraser-Jenk. & Jermy — dílaburkni

filix-mas (L.) Schott — stóriburkni

Polystichum Roth — uxatungur

lonchitis (L.) Roth — skjaldburkni

Polypodiaceae J. Presl & C. Presl * köldugrasaætt

Polypodium L. — sæturætur

vulgare L. — köldugras

PINALES Gorozh. * ÞALLARBÁLKUR

Pinaceae Spreng. * þallarætt

Abies Mill. — þinir

lasiocarpa (Hook.) Nutt. — fjallapínur (R)

Larix Mill. — lerki

decidua Mill.

ssp. *decidua* — evrópulerki (R)

laricina (Du Roi) K. Koch — mýralerki (R)

sibirica Ledeb. — síberíulerki (R)

Picea A. Dietr. — greni

abies (L.) H. Karst. — rauðgreni (R)

engelmannii (W. Parry ex Engelm.) Engelm. — blágreni (R)

glauca (Moench) Voss — hvítgreni (R)

×lutzii Little – sitkabastarður (R)
mariana (Mill.) Britton, Sterns & Poggenb. – svartgreni (R)
sitchensis (Bong.) Carrière – sitkagreni (R)

Pinus L. — furur

aristata Engelm. – broddfura (R)
cembra L. – sembrafura (R)
 ssp. *cembra*
 ssp. *sibirica* (Du Tour) Krylov – (lindifura) (R)
contorta Douglas ex Loudon – stafafura (R)
mugo Turra – fjallafura (dvergfura) (R)
 ssp. *mugo*
 ssp. *uncinata* (Ramond) Domin – (bergfura) (R)
sylvestris L. – skógarfura (R)

Tsuga (Endl.) Carrière — þallir

heterophylla (Raf.) Sarg. – marþöll (R)

CUPRESSALES Link * SÝPRISBÁLKUR

Cupressaceae Gray * sýprisætt

Juniperus L. — einir

communis L. – einir
 ssp. *communis*
 ssp. *nana* (Willd.) Syme [ssp. *alpina* (Suter) Čelak.]

NYMPHAEALES Salisb. ex Bercht. & J. Presl * VATNALILJUBÁLKUR

Nymphaeaceae Salisb. * vatnaliljuætt

Nuphar Sm. — vatnaliljur

pumila (Timm) DC. – dvergvatnalilja (G)

Nymphaea L. — nykurrósir

xmarliacea Lat.-Marl. [‘Marliacea Carneae’] – tungunykurrós (G)

MAGNOLIALES Juss. ex Bercht. & J. Presl * MAGNOLÍUBÁLKUR

Tofieldiaceae Takht. * sýkigrasætt

Tofieldia Huds. — bjarnabroddar
pusilla (Michx.) Pers. — sýkigras

Hydrocharitaceae Juss. * froskablaðsætt

Egeria Planch. — kransarfar
densa Planch. — kransarfi (S)

Vallisneria L. — skrufugrös
spiralis L. — skrufugras (S)

Juncaginaceae Rich. * sauðlauksætt

Triglochin L. — sauðlaukar
maritima L. — strandsauðlaukur
palustris L. — mýrasauðlaukur

Zosteraceae Dumort. * marhálmsætt

Zostera L. — marhálmur
angustifolia (Hornem.) Rchb. — marhálmur

Potamogetonaceae Bercht. & J. Presl * nykruætt

Potamogeton L. — nykrur
alpinus Balb. — fjallnykra
berchtoldii Fieber — smánykra
compressus L. — sverðnykra
gramineus L. — grasnykra
natans L. — blöðkunykra
obtusifolius Mert. & W. D. J. Koch — seilunykra (?)
perfoliatus L. — hjartanykra
praelongus Wulfen — langnykra

Stuckenia Börner — þráðnykrur
filiformis (Pers.) Börner — þráðnykra

Zannichellia L. — hnotsörvar
palustris L. — hnotsörvi

Ruppiaceae Horan. * lónajurtaætt

Ruppia L. — lónajurtir

cirrhusa (Petagna) Grande [*R. spiralis* L. ex Dumort.] — vogajurt

maritima L. — lónajurt

LILIALES Perleb * LILJUBÁLKUR

Melanthiaceae Batsch ex Borkh. * eiturliljuætt

Paris L. — ferlaufungar (laufar)

quadrifolia L. — ferlaufungur (krosslaufi)

Liliaceae Juss. * liljuætt

Lilium L. — liljur

bulbiferum L. — eldlilja (G)

ASPARAGALES Link * SPERGILSBÁLKUR

Orchidaceae Juss. * brönugrasaætt

Coeloglossum Hartm. — barnarætur

viride (L.) Hartm. — barnarót

Corallorhiza Gagnebin — kræklurætur

trifida Châtel. — kræklurót

Dactylorhiza Neck. ex Nevski — brönugrös

maculata (L.) Soó — brönugrös

ssp. *fuchsii* (Druce) Hyl. — (ástagrös/töfragrös) (?)

ssp. *maculata* — (brönugrös)

Neottia Guett. — tvíblöðkur

cordata (L.) Rich. — hjartatvíblaðka

ovata (L.) Bluff & Fingerh. — eggtvíblaðka

Platanthera Rich. — friggjargrös

hyperborea (L.) Lindl. — friggjargras

Pseudorchis Ség. — hjónagrös

straminea (Fernald) Soják — hjónagras

Iridaceae Juss. * sverðliljuætt

Iris L. — sverðliljur
pseudacorus L. — tjarnasverðlilja (S)

Amaryllidaceae J. St.-Hil. * páskaliljuætt

Allium L. — laukar
oleraceum L. — villilaukur
schoenoprasum L. — graslaukur (R/S)

POALES Small * GRASBÁLKUR

Typhaceae Juss. * dúnhamarsætt

Sparganium L. — brúsakollar
angustifolium Michx. — trjónubrúsi
hyperboreum Laest. ex Beurl. — mógrafabrúsi
natans L. — tjarnabrúsi

Juncaceae Juss. * sefætt (nálaætt)

Juncus L. — sef (nálar)
alpinoarticulatus Chaix — mýrasef (-nál)
 ssp. *alpestris* (Hartm.) Hämet-Ahti
 ssp. *rariflorus* (Hartm.) Holub (?)
arcticus Willd. — hrossanál
 ssp. *arcticus* — (tryppanál) (?)
 ssp. *intermedius* Hyl. — (hrossanál)
articulatus L.
 var. *articulatus* — laugasef (-nál)
balticus Willd.
 ssp. *balticus* — krakanál
biglumis L. — flagasef (-nál)
bufonius L. — lækjasef (-nál)
bulbosus L.
 ssp. *bulbosus* — hnúðsef (-nál)
castaneus Sm. — dökkasef (-nál)
 ssp. *castaneus*
 ssp. *leucochlamys* (W.J. Zinger ex V.I. Krecz.) Hultén — (vestrasef (-nál))
filiformis L. — práðsef (-nál)
gerardii Loisel.
 ssp. *gerardii* — fitjasef (-nál)
ranarius Songeon & E. P. Perrier — lindasef (-nál)

squarrosus L. – stinnasef (-nál)
tenuis Willdenow – götusef (-nál)
trifidus L. – móasef (-nál)
triglumis L. – blómsef (-nál)

Luzula DC. — hærur

arcuata (Wahlenb.) Sw. – boghæra
confusa Lindeb. – fjallhæra (?)
congesta (Thuill.) Lej. – kollhæra
multiflora (Ehrh.) Lej. – vallhæra
 ssp. *frigida* (Buchenau) V. I. Krecz.
 ssp. *multiflora*
pallescens Sw. – ljóshæra (?)
spicata (L.) DC.
 ssp. *spicata* – axhæra
sudetica (Willd.) Schult. – dökkhæra

Cyperaceae Juss. * hálfgrasaætt

Carex L. — starir

adelostoma V.I. Krecz. – hrísastör
atrata L. – sóttör
bicolor Bellardi ex All. – hvíttör
bigelowii Torr. ex Schwein.
 ssp. *dacica* (Heuff.) T.V. Egorova, [ssp. *rigida* W. Schultze-Motel] – stinnastör
brunnescens (Pers.) Poir. – línstör
buxbaumii Wahlenb. – klumbustör
canescens L. – blátoppastör
capillaris L. – hárleggjastör
 ssp. *capillaris*
 ssp. *fuscidula* (V. I. Krecz. ex T. V. Egorova) Á. Löve & D. Löve – (skúfleggjastör)
capitata L. – hnappstör
caryophyllea Latourr. – vorstör
chordorrhiza Ehrh. ex L. f. – vetrarkvíðastör
demissa Hornem. – grænstör
diandra Schrank – safastör
dioica L. – sérbýlisstör (tvíbýlisstör)
echinata Murray – ígulstör
flacca Schreb. – grástör
flava L. – trjónustör
glacialis Mack. – dvergstör
glareosa Wahlenb.
 ssp. *glareosa* – heigulstör
heleonastes Ehrh. ex L. f. – heiðastör
krausei Boeckeler – toppastör
lachenalii Schkuhr – rjúpastör
limosa L. – flóastör

livida (Wahlenb.) Willd. – fölvastör
lyngbyei Hornem. – gulstör
mackenziei V. I. Krecz. – skriðstör
macloviana d'Urv. – kollstör
maritima Gunnerus – bjúgstör
microglochin Wahlenb. – broddastör
myosuroides Vill. – þursastör
nardina Fr.

ssp. *nardina* – finnungsstör

nigra (L.) Reichard – mýrastör

ssp. *juncella* (Fr.) Lemke [var. *juncea* (Fr.) Hyl.] – (þúfustör)] (?)

ssp. *nigra*

norvegica Retz. – fjallastör

pallescens L. – gljástör

panicea L. – belgjastör

paupercula Michx. [*C. magellanica* Lam. ssp. *irrigua* (Wahlenb.) Hiitonen] — keldustör

pilulifera L. – dúnhulstrastör

pulicaris L. – hagastör

ramenskii Komarov – marstör

rariflora (Wahlenb.) Sm. – hengistör

rostrata Stokes – tjarnastör

rufina Drejer – rauðstör

rupestris Bellardi ex All. – móastör

saxatilis L. – hrafnastör

ssp. *saxatilis*

ssp. *laxa* (Trautv.) Kalela

subspathacea Wormsk. – flæðastör

vaginata Tausch – slíðrastör

viridula Michaux

ssp. *viridula* – gullstör

Eleocharis R. Br. — skúfar

acicularis (L.) Roem. & Schult. – efjuskúfur

palustris (L.) Roem. & Schult. – síkjaskúfur (vatnsnál)

quinqueflora (Hartmann) O. Schwarz – fitjaskúfur

uniglumis (Link) Schult. – vætuskúfur

Eriophorum L. — fífur

angustifolium Honck – klófífa

ssp. *angustifolium*

ssp. *triste* (Th. Fr.) Hultén [*E. triste* (Th. Fr.) Hadač & Löve – (kuldaífífa)] (?)

russeolum Fr. ex Hartm. – rauðfífa (?)

scheuchzeri Hoppe

ssp. *scheuchzeri* – hrafnafífa

Trichophorum Pers. — mýrafinnugar

cespitosum (L.) Hartm. – mýrafinnungur

ssp. *cespitosum*

ssp. *germanicum* (Palla) Hegi

Poaceae Barnhart * grasætt

Agrostis L. — língresi

capillaris L. — hálíngresi

gigantea Roth — stórlíngresi (S)

stolonifera L. — skriðlíngresi

vinealis Schreb. — titulíngresi

Alopecurus L. — liðagrös

aequalis Sobol. — vatnsliðagras

geniculatus L. — knjáliðagras

pratensis L. — háliðagras (R/S)

Anisantha K. Koch — þakfax

tectorum (L.) Nevski [*Bromus tectorum* L.] — þakfax (S)

Anthoxanthum L. — gulreyr (ilmreyr)

nipponicum Honda [*A. odoratum* ssp. *nipponicum* (Honda) Tzvelev; *A. alpinum* Á.Löve & D.Löve]
— ilmreyr

odoratum L. — desreyr (S)

Apera Adans. — vindgresi

spica-venti (L.) P. Beauv. — akurvindgresi (S)

Arrhenatherum P. Beauv. — ginhafrar

elatus (L.) P. Beauv. ex J. Presl & C. Presl — ginhafri

Avena L. — hafrar

fatua L. — flughafrar (S)

sativa L. — hafrar (S)

Avenella Drejer — bugðupuntir

flexuosa (L.) Drejer

ssp. *corsica* (Tausch) Holub — bugðupuntur

Avenula (Dumort.) Dumort. — dúnhafrar

pubescens (Huds.) Dumort. — dúnhafri (S)

Briza L. — hjartapuntir

media L. — hjartapuntur (S)

Bromopsis Fourr. — sandfax

inermis (Leyss.) Holub — sandfax

Bromus L. — faxgrös

arvensis L. – akurfax (S)
hordeaceus L. – mjúkfax (S)
secalinus L. – rúgfax (S)

Calamagrostis Adans. — hálmgresi
epigejos (L.) Roth – melahálmgresi (S)
neglecta (Ehrh.) G. Gaertn., B. Mey. & Scherb. – hálmgresi
 ssp. *neglecta*
 ssp. *groenlandica* (Schrank) Matuszk.
phragmitoides Hartm. – purpurahálmgresi (S)

Catabrosa P. Beauv. — narfagrös
aquatica (L.) P. Beauv. -vatnsnarfagras

Dactylis L. — hnoðapuntir
glomerata L. – axhnoðapuntur (R/S)

Danthonia DC. — knjápuntir
decumbens (L.) DC. – knjápuntur

Deschampsia P. Beauv. — puntir
alpina (L.) Roem. & Schult. – fjallapuntur
beringensis Hultén – beringspuntur (R/S)
cespitosa (L.) P. Beauv.
 ssp. *cespitosa* – snarrótarpuntur

Digitaria Heist. ex Haller — finguröx
ischaemum (Schreb.) Muhl. – fingurax (S)

Elymus L. — villihveiti
alopez Salomon – kjarrhveiti
kronokensis (Kom.) Tzvelev
 ssp. *borealis* (Turcz.) Tzvelev [*E. alaskanus* ssp. *borealis* (Turcz.) Á. Löve & D. Löve] –
 bláhveiti

Elytrigia Desv. — húsapuntir
repens (L.) Desv. ex Nevski – húsapuntur
smithii (Rydb.) Á. Löve [*Elymus smithii* (Rydb.) Gould] – herpuntur (S/ †)

Festuca L. — vinglar
ovina L. – sauðvingull (S)
rubra L. – túnvingull
 ssp. *rubra* – (rauðvingull) (S)
 ssp. *richardsonii* (Hooker) Hultén [ssp. *arctica* (Hack.) Govor., *F. richardsonii* Hooker]
vivipara (L.) Sm. – blávingull

Glyceria R. Br. — síkjapuntir

fluitans (L.) R. Br. – flóðapuntur

Hierochloë R. Br. — reyr
odorata (L.) P. Beauv.
ssp. *odorata*– reyrgresi

Holcus L. — loðgresi
lanatus L. — loðgresi

Hordeum L. — bygg
jubatum L. – silkibbygg (S)
marinum Huds. – mararbygg (S)
vulgare L. – bygg (R/S)

Leymus Hochst. — melur
arenarius (L.) Hochst. – melgresi
mollis (Trin.) H. Hara – dúnmelur (S)

Lolium L. — rýgresi
multiflorum Lam. – ítalíurýgresi (R/S)
perenne L. – vallarrýgresi (R/S)
remotum Schrank – eiturrýgresi (S)
temulentum L. – akurrýgresi (S)

Milium L. — skrautpuntir
effusum L. – skrautpuntur

Nardus L. — finnungar
stricta L. – finnungur

Phalaroides, sjá *Phalaris*

Phalaris L. — fuglareyr
arundinacea L. [*Phalaroides arundinacea* (L.) Rauschert] – strandreyr (S)
'Picta' — randagras (G)
canariensis L. – kanaríugras (S)

Phippsia (Trin.) R. Br. — narfagrös (naragrös; ath. *Catabrosa*)
algida (Sol.) R. Br. – snænarfagras (snænaragras)

Phleum L. — foxgrös
alpinum L. – fjallafoxgras
pratense L. – vallarfoxgras (R/S)

Phragmites Adans. — þakreyr
australis (Cav.) Trin. ex Steud. – þakreyr (S)

Poa L. — sveifgrös

alpina L. – fjallasveifgras
var. *alpina*
var. *vivipara* L.
annua L. – varpasveifgras
arctica R. Br.
ssp. *arctica* var. *depauperata* (Fr.) Nannf. – heimskautasveifgras (?)
flexuosa Sm. – lotsveifgras
glauca Vahl – blásveifgras
× *jemtlandica* (Almq.) K. Richt. – hjallasveifgras
nemoralis L. – kjarrsveifgras
pratensis L. – vallarsveifgras
ssp. *alpigena* (Lindm.) Hiitonen
ssp. *irrigata* (Lindm.) H. Lindb.
ssp. *pratensis*
ssp. *subcaerulea* (Sm.) Hiitonen – (móasveifgras)
trivialis L. – hásvveifgras

Puccinellia Parl. — fitjungar
coarctata Fernald & Weath. — varpafitjungur
maritima (Huds.) Parl. — sjávarfitjungur

Schedonorus P. Beauv. — hávinglar
arundinaceus (Schreb.) Dumort. — tágavingull (S)
pratensis (Huds.) P. Beauv. — hávingull (S)

Secale L. — rúgur
cereale L. — rúgur (S)

Sesleria Scop. — blátoppa
albicans Kit. ex Schult. [*S. caerulea* (L.) Ard.] — blátoppa

Trisetum Pers. — lógresi
spicatum (L.) K. Richt. — lógresi
ssp. *spicatum* — (móalógresi)
ssp. *pilosiglume* (Fernald) Hultén [*T. molle* (Michx.) Kunth; *T. triflorum* (Bigel.) Á. Löve & D. Löve]
molle (Michx.) Kunth — holtalógresi

Triticum L. — hveiti
aestivum L. — hveiti (S)

RANUNCULALES Juss. ex Bercht. & J. Presl * SÓLEYJARBÁLKUR

Papaveraceae Juss. * draumsóleyjaætt

Fumaria L. — reykjurtir
officinalis L. — reykjurt (S)

Papaver L. — melasóllir
croceum Ledeb. [*P. nudicaule* L.] — garðasól (G/S)
radicatum Rottb.
 ssp. *radicatum* — melasól
somniferum L. — draumsól (S)

Ranunculaceae Juss. * sóleyjaætt

Aconitum L. — bláhjálmar
napellus L.
 ssp. *lusitanicum* Rouy — bláhjálmur (venusvagn) (G)
 ×*stoerkianum* Rchb. — fagurhjálmur (G)

Anemone L. — animónur
nemorosa L. — skógarsóley (S)

Caltha L. — lækjasóleyjar
palustris L. — hófsóley
 ssp. *palustris*
 ssp. *radicans* (T.F. Forst.) Syme [*C. radicans* T.F. Forst., *C. arctica* R. Br.]

Ranunculus L. — sóleyjar
aconitifolius L. — silfursóley (G/S)
auricomus L. agg. — sífjarsóley
confervoides (Fr.) Fr. [*Batrachium eradictatum* (Laest.) Fr.] — lónasóley
glacialis L.
 ssp. *glacialis* — jöklasóley
hyperboreus Rottb. — trefjasóley
 ssp. *arnellii* Scheutz
 ssp. *hyperboreus*
pygmaeus Wahlenb. — dvergsóley
repens L. — skriðsóley
reptans L. — flagasóley
subborealis Tzvelev — brennisóley
 ssp. *villosus* (Drabbe) Elven
 ssp. *pumilus* (Wahlenb.) Elven

Thalictrum L. — brjóstagrös
alpinum L. — brjóstagras

SAXIFRAGALES Bercht. & J. Presl * STEINBRJÓTSBÁLKUR

Grossulariaceae DC. * stikilsberjaætt

Ribes L. — garðaber

nigrum L. — sólberjarífs (R/S)

×*pallidum* Otto & A. Dietr. — rífsberjarunni (R/S)

rubrum L. — rauðberjarífs (G)

uva-crispa L. — stikilsberjarunni (R/S)

Saxifragaceae Juss. * steinbrjótsætt

Micranthes Haw. [*Saxifraga* L.] — steinbúar

foliolosa (R. Br.) Gornall — hreistursteinbúi

nivalis (L.) Small — snæsteinbúi

stellaris L.

ssp. *stellaris* (L.) Galasso, Banfi & Soldano — stjörnusteínbúi

tenuis (Wahlenb.) Small — dvergsteinbúi

Saxifraga L. — steinbrjótar

aizoides L. — gullsteinbrjótur

cernua L. — laukasteinbrjótur

cespitosa L. þúfusteínbrjótur

ssp. *cespitosa*

ssp. *monticola* (Small) A.E. Persild

cotyledon L. — klettafrú

granulata L. — kornasteinbrjótur (S)

hirculus L. — gullbrá

ssp. *hirculus*

ssp. *compacta* Hedberg

hypnoides L. — mosasteinbrjótur

oppositifolia L. — vetrarblóm

paniculata Mill.

ssp. *laestadii* (Neuman) Karlsson — bergsteinbrjótur

rivularis L. — lækjasteinbrjótur

rosacea Moench

ssp. *rosacea* — toppasteinbrjótur

umbrosa L. — skuggasteinbrjótur (G/S)

Crassulaceae J. St.-Hil. * helluhnoðraætt

Crassula L. — vatnsagnir

aquatica (L.) Schönland [*Tillaea aquatica* L.] — vatnsögn

Hylotelephium H. Ohba — hnúskar
 telephium (L.) H. Ohba — sumarhnúskur (G)
 ssp. *maximum* (L.) H. Ohba [*H. maximum* (L.) Holub.] — (vövuhnúskur)

Rhodiola L. — burnir
 rosea L. — burnirót

Sedum L. — hnoðrar
 acre L. — helluhnoðri
 album L. — ljósahnoðri (S)
 annuum L. — skriðuhnoðri
 villosum L. — flagahnoðri (meyjarauga)

Haloragaceae R. Br. * maraætt

Myriophyllum L. — marar
 alterniflorum DC. — síkjamari
 sibiricum Kom. — vatnamari

FABALES Bromhead * BELGJURTABÁLKUR

Fabaceae Lindl. * belgjurtaætt

Anthyllis L. — gullkollar (kattarklær)
 vulneraria L.
 ssp. *borealis* (Rouy) Jalas — gullkollur

Astragalus L. — hnútur
 alpinus L. — seljahnúta (R/S)
 glycyphyllos (S)

Galega L. — belgir
 orientalis Lam. — fóðurbelgur (R/S)

Lathyrus L. — villiertur
 japonicus Willd.
 ssp. *japonicus* — baunagras
 oleraceus Lam. [*Pisum arvense* L.; *P. sativum* L.] — garðertur (gráertur)
 palustris L.
 ssp. *pilosus* (Cham.) Hultén— mýraertur
 pratensis L. — fuglaertur

Lotus L. — maríuskór
 corniculatus L. — akurmaríuskór (R/S)

Lupinus L. — lúpínur

arcticus S. Watson – skollalúpína (S)

nootkatensis Donn ex Sims – alaskalúpína (R/S)

polyphyllus Lindl. – garðalúpína (G/S)

Medicago L. — refasmárar

lupulina L. – úlfasmári (S)

sativa L. – refasmári (S)

Melilotus Mill. — steinsmárar

albus Medik. – mjallarsteinsmári (S)

officinalis (L.) Lam. – mánasteinsmári (S)

Pisum L. — ertur; sjá *Lathyrus oleraceus* Lam.

Trifolium L. — smárar

hybridum L. – túnsmári (R/S)

medium L. – skógarsmári (S)

pratense L. – rauðsmári (S)

repens L. – hvítsmári

Vicia L. — flækjur

cracca L. – umfeðmingur

hirsuta (L.) Gray – loðflækja (S)

sativa L. – akurflækja (R/S)

ssp. *nigra* (L.) Ehrh. [*V. angustifolia* L.] – (sumarflækja) (S)

sepium L. – giljaflækja

villosa Roth – dúnflækja (S)

ROSALES Bercht. & J. Presl * RÓSABÁLKUR

Rosaceae Juss. * rósaætt

Alchemilla L. — döggbloðkur

alpina L. – ljónslappi

faeroënsis (Lange) Buser – maríuvöttur

var. *faeroënsis* (?)

var. *pumila* (Rostr.) Simmons ·(?)

filicaulis Buser – maríustakkur

var. *filicaulis*

var. *vestita* (Buser) Rothm. [*A. vestita* (Bus.) Raunk.] – (hlíðamaríustakkur)

glabra Neygenf. – brekkumaríustakkur

glomerulans Buser – hnoðamaríustakkur

mollis (Buser) Rothm. – garðamaríustakkr (G/S)

subcrenata Buser – engjamaríustakkur (S)

wichurae (Buser) Stefánsson – silfurmaríustakkur

Comarum L. — mýratágar
palustre L. — engjarós

Dasiphora Raf. — runnamurur
fruticosa (L.) Rydb. [*Potentilla fruticosa* L.] – runnamura (G)

Dryas L. — rjúpnalauf
octopetala L. — holtasóley

Filipendula Mill. — mjaðjurtir
camtschatica (Pall.) Maxim. – risamjaðjurt (G)
ulmaria (L.) Maxim. – mjaðjurt

Fragaria L. — jarðarber
vesca L. – jarðarber

Geum L. — biskupshattar (fjalldalafíflar)
× *heldreichii* Bergmans – skruðdalafífill (G)
macrophyllum Willd. – laufdalafífill (G)
rivale L. – fjalldalafífill
× *sudeticum* Tausch – blikdalafífill (G)

Malus Mill. — apaldrar
domestica Borkh. – eplatré (S)

Potentilla L. — murur
anserina (L.) Rydb. – tágamura
ssp. *anserina*
ssp. *groenlandica* Tratt. [*Argentina egedii* (Wormsk.) Rydb. – (skeljamura)]
crantzii (Crantz) Beck ex Fritsch – gullmura
erecta (L.) Rausch. – blóðmura (S)
norvegica L. – noregsmura (S)

Prunus L. — heggir
padus L. – heggur (G/S)

Rosa L. — rósir
caesia Sm. [*R. dumalis* Bechst.] – glitrós
rugosa Thunb. – ígulrós (G)
spinosissima L. [*R. pimpinellifolia* L.] – þyrnirós

Rubus L. — klungur
saxatilis L. – hrútaberjaklungur
idaeus L. – hindber (R/S)
spectabilis Pursh – laxaber (S)

Sanguisorba L. — blóðkollar
 alpina Bunge — höskollur (G/S)
 canadensis L. — kanadakollur (G/S)
 officinalis L. — blóðkollur

Sibbaldia L. — heiðasmárar
 procumbens L. — fjallasmári

Sorbaria (Ser. ex DC.) A. Braun — reyniblöðkur
 sorbifolia (L.) A. Braun — reyniblaðka (G)

Sorbus L. — reyniviðir
 aria (L.) Crantz — seljureynir (G)
 aucuparia L.
 ssp. *aucuparia* — reynir
 hybrida L. — gráreynir (G)
 mougeotii Soy.-Will. & Godr. — alpareynir (G)

Spiraea L. — kvistir
 ×*billardii* Hérincq — úlfakvistur (G/S)
 salicifolia L. — víðikvistur (G/S)

Cannabaceae Martinov. * hampætt

Cannabis L. — hampur
 sativa L. — hampjurt (G)

Urticaceae Juss. * netluætt

Urtica L. — netlur
 dioica L. — brenninetla (stórnetla) (R/S)
 urens L. — smánetla (notrugras) (S)

FAGALES Engl. * BEYKIBÁLKUR

Betulaceae Gray * bjarkarætt

Alnus Mill. — elri
 incana (L.) Moench — gráelri (G)
 sinuata (Regel) Rydb. — sitkaelri (R/G)

Betula L. — birki
 nana L. — fjalldrapi
 pubescens Ehrh. — birki

ssp. pubescens
ssp. czerepanovii (N. I. Orlova) Hämet-Ahti var. *appressa* Kallio & Y. Mäkinen
× *intermedia* (Hartm.) E. Thomas ex Gaudin [*B. nana* × *pubescens*] - skógviðarbróðir

CELASTRALES Link * VIÐVINDILSBÁLKUR

Celastraceae * trjádrepsætt

Parnassia L. — mýrasóleyjar (lifrarjurtir)
palustris L. — mýrasóley

OXALIDALES Bercht. & J. Presl * SÚRSMÆRUBÁLKUR

Oxalidaceae R. Br. * súrsmæruætt

Oxalis L. — mæurur
acetosella L. — súrsmæra
corniculata L. — hornsmæra (S)
stricta L. — akursmæra (S)

MALPIGHIALES Juss. ex Bercht. & J. Presl * INDÍUKIRSIBERJABÁLKUR

Salicaceae Mirb. * víðisætt

Populus L. — aspir
tremula L. — blæösp
trichocarpa Torr. & A. Gray ex Hook. — alaskaösp (R/S)

Salix L. — víðir
alaxensis (Andersson) Coville — alaskavíðir (R/S)
arctica Pall. — fjallavíðir (grávíðir)
caprea L. — selja (R)
herbacea L. — grasvíðir
lanata L.
ssp. lanata — loðvíðir
myrsinifolia Salisb.
ssp. borealis (Fr.) Hyl. — viðja (R/S)
pentandra L. — gljávíðir (G/S)
phylicifolia L. — gulvíðir

Violaceae Batsch * fjóluætt

Viola L. — fjólur

arvensis Murray — arfafjola (S)

canina L. — týsfjola

ssp. *canina*

ssp. *montana* (L.) Hartm. — (urðafjola)

epipsila Ledeb. — birkifjola

palustris L. — mýrfjola

riviniana Rchb. — skógfjola

tricolor L.

ssp. *tricolor* — þrenningarfjola

Linaceae DC. ex Perleb * línætt

Linum L. — lín

catharticum L. — villilín

usitatissimum L. — spunalín (S)

Hypericaceae Juss. * gullrunnaætt

Hypericum L. — gullrunnar

maculatum Crantz — flekkjagullrunni (S)

perforatum L. — doppugullrunni (S)

GERANIALES Juss. ex Bercht. & J. Presl * BLÁGRESISBÁLKUR

Geraniaceae Juss. * blágresisætt

Erodium L'Hér. — hegranef

cicutarium (L.) L'Hér. — hegranef (S)

Geranium L. — blágresi

×*magnificum* Hyl. — kóngablágresi (G/S)

molle L. — loðblágresi (S)

pratense L. — garðablágresi (G/S)

pusillum L. — dvergblágresi (S)

robertianum L. — rauð(blá)gresi (S)

sylvaticum L. — (storka)blágresi

MYRTALES Juss. ex Bercht. & J. Presl * BRÚÐARLAUFSBÁLKUR

Onagraceae Juss. * eyrarósaætt

Chamaenerion Ség. [*Chamerion* (Raf.) Raf.] — purpurablómstur
angustifolium (L.) Scop. — sigurskúfur
latifolium (L.) Th. Fr. & Lange [*Chamerion latifolium* (L.) Holub] — eyrarós

Epilobium L. — dúnurtir
alsinifolium Vill. — lindadúnurt
anagallidifolium Lam. — fjalladúnurt
ciliatum Raf. — vætudúnurt (S)
 ssp. *ciliatum* [*E. adenocaulon* Hausskn. ssp. *rubescens* (Rydb.) Hiitonen]
 ssp. *glandulosum* (Lehm.) Hoch & P. H. Raven — (kirtildúnurt)
collinum C. C. Gmel. — klappadúnurt
hornemannii Rchb.
 ssp. *hornemannii* — heiðadúnurt
lactiflorum Hausskn. — ljósadúnurt
montanum L. — runnadúnurt, urðadúnurt (S)
palustre L. — mýradúnurt

MALVALES Juss. Ex Bercht. & J. Presl * STOKKRÓSABÁLKUR

Malvaceae Juss. * stokkrósaætt

Malva L. — stokkrósir
pusilla Sm. — hænsnarós (S)
verticillata L.
 var. *crispa* L. — kransmalva (S)

BRASSICALES Bromhead * KROSSBLÓMABÁLKUR

Limnanthaceae R. Br. * fenjablómaætt

Limnanthes R. Br. — fenjablóm
douglasii R. Br. — eggjablóm (G/S)

Brassicaceae Burnett * krossblómaætt

Alliaria Scop. - laukkarsar
petiolata (M. Bieb.) Cavara & Grande — laukkarsi (G/S)

Arabidopsis (DC.) Heynh. — melablóm

petraea (L.) V. I. Dorof. – melablóm
thaliana (L.) Heynh. – gæsamatur (tungublóm) (S frá 2015)

Arabis L. — skriðnablóm
alpina L. — skriðnablóm

Armoracia G. Gaertn., B. Mey. & Scherb. — piparrætur
rusticana G. Gaertn., B. Mey. & Scherb. — piparrót (S)

Barbarea R. Br. — bleikjur
stricta Andr. — hlíðableikja (S)
vulgaris R. Br. — garðableikja (S)
var. *arcuata* (Opiz ex J. Presl & C. Presl) Fr. — (akurbleikja) (S)

Berteroa DC. — duðrur
incana (L.) DC. — hvítduðra (S?)

Brassica L. — kál
napus L. — gulrófa / mergkál
ssp. *napus* (R)
ssp. *rapifera* Metz. — gulrófa (R)
oleracea L. — garðkál (R)
rapa L. - fóðurnæpa
ssp. *campestris* (L.) A. R. Clapham — arfanæpa (S)
ssp. *oleifera* (DC.) Metz. — repja (R)

Braya Sternb. & Hoppe — fjallakál
glabella Richardson
ssp. *purpurascens* (R. Br.) Cody — fjallakál (?)

Cakile Mill. — strandkál
maritima Scop.
ssp. *islandica* (Gand.) Hyl. ex Elven — fjörúkál

Camelina Crantz — doðrur
microcarpa Andr. ex DC. — hárdoðra (S/†)
sativa (L.) Crantz — akurdoðra (S/†)

Capsella Medik. — smalapungar
bursa-pastoris (L.) Medik. — hjartarfi

Cardamine L. — hrafnaklukkur
bellidifolia L. — jöklaklukka
flexuosa With. — kjarraklukka (?)
hirsuta L. — lambaklukka
nymanii Gand. [*C. pratensis* L. ssp. *angustifolia* (Hook.) O. E. Schulz] — hrafnaklukka

Cochlearia L. — skarfakál

groenlandica L. — fjallaskarfakál

islandica Pobed. — skarfakál

Conringia Heist. ex Fabr. — káljurtir

orientalis (L.) Dumort. — káljurt (S)

Descurainia Webb & Berthel. — þefjurtir

incana (Bernh. ex Fisch. & C. A. Mey.) Dorn — gráþefjurt (S)

sophia (L.) Webb ex Prantl — þefjurt (S)

Draba L. — vorblóm

incana L. — grávorblóm

nivalis Lilj. — héluvorblóm

oxycarpa Sommerf. — fjallavorblóm

rupestris W.T. Aiton — hagavorblóm

verna L. [*Erophila verna* (L.) Chevall.] — vorperla

Erucastrum C. Presl — hundakál

gallicum (Willd.) O. E. Schulz — hundakál (S)

Erysimum L. — aronsvendir

cheiranthoides L. — akurgyllir (S)

repandum L. — hafnagyllir (S/†)

strictum G. Gaertn., B. Mey. & Scherb. — aronsvöndur

Hesperis L. — næturfjólur

matronalis L. — næturfjóla (G/S)

Isatis L. — litunarklukkur

tinctoria L. — litunarklukka (S)

Lepidium L. — akurperlur (bleikjukál)

campestre (L.) W. T. Aiton — akurperla (S)

densiflorum Schrad. — þyrpiperla (S)

latifolium L. — strandperla (S)

neglectum Thell. — kringluperla (S)

perfoliatum L. — slíðurperla (S)

rudemale L. — haugperla (S)

ativum L. — garðperla (S)

virginicum L. — virgíníuperla (S)

Malcolmia R. Br. — martoppar

maritima (L.) R. Br. — martoppur (S)

Nasturtium W. T. Aiton — vatnalóður

officinale W. T. Aiton [*Rorippa nasturtium-aquaticum* (L.) Hayek] — vatnalóra (S)

Noccaea Moench — varpasjóðir
caerulescens (J. Presl & C. Presl) F. K. Mey. — varpasjóður (S)

Raphanus L. — akurhreðkur
raphanistrum L. — akurhreðka (S)
sativus L. — ætihreðka (R)

Rorippa Scop. — lórur
islandica (Oeder ex Gunnerus) Borbás ssp. *islandica* — kattarlóra
palustris (L.) Besser ssp. *palustris* — kisulóra (S)
sylvestris (L.) Besser ssp. *sylvestris* — skógarlóra (S)

Sinapis L. — mustarðar
alba L. — hvítur mustarður (S)
arvensis L. — arfamustarður (S)

Sisymbrium L. — desurtir
altissimum L. — risadesurt (S)
officinale (L.) Scop. — götudesurt (S)

Subularia L. — alurtir
aquatica L. — alurt

Thlaspi L. — akursjóðir
arvense L. — akursjóður (S)

CARYOPHYLLALES Juss. ex Bercht. & J. Presl * HJARTAGRASBÁLKUR

Plumbaginaceae Juss. * gullintoppuætt

Armeria Willd. — gullintoppa
maritima (Mill.) Willd.
ssp. *maritima* — geldingahnappur

Polygonaceae Juss. * súruætt

Aconogonon (Meisn.) Rchb. — snæsúrur
alpinum (All.) Schur — snæsúra (G/S) [*Koenigia alpina*]

Bistorta (L.) Adans. — túnblöðkur
officinalis Delarbre — slöngusúra (S)
vivipara (L.) Delarbre — kornsúra
Fagopyrum Mill. — bókhveiti
esculentum Moench — bókhveiti (S)
tataricum (L.) Gaertn. — tatarabókhveiti (S)

Fallopia Adans. — vafsúrur
convolvulus (L.) Á. Löve – vafsúra (S)

Koenigia L. — naflagrös
islandica L. — naflagras

Oxyria Hill — ólafssúrur
digyna (L.) Hill – ólafssúra

Persicaria (L.) Mill. — tjarnablöðkur
amphibia (L.) Delarbre — tjarnablaðka
maculosa Gray — flóajurt (flóablaðka)
lapathifolia (L.) Delarbre ssp. *pallida* (With.) S.Ekman & Knutsson – lóblaðka

Polygonum L. — blóðarfar
boreale (Lange) Small [*P. aviculare* ssp. *boreale* (Lange) Karlsson] – blóðarfi
neglectum Besser [*P. aviculare* ssp. *neglectum* (Besser) Arcang.] – hlaðarfi

Reynoutria Houtt. — risasúrur
sachalinensis (F. Schmidt ex Maxim.) Nakai [*Fallopia sachalinensis* (F.Schmidt) Ronse Decr.] – risasúra (S)

Rheum L. — tröllasúrur
rhabarbarum L. – rabarbari (G)

Rumex L. — súrur
acetosa L. – túnsúra
ssp. *acetosa*
ssp. *islandicus* (Á. Löve & D. Löve) Ö. Nilsson – (vallarsúra)
acetosella L. – hundasúra
ssp. *acetosella* L.
ssp. *arenicola* Y. Mäkinen ex Elven
ssp. *tenuifolius* (Wallr.) O. Schwarz – (smásúra)
crispus L. — hrukkunjóli (S)
longifolius DC. — heimula, heimulunjóli, heimilisnjóli (njóli)
obtusifolius L.
ssp. *sylvestris* (Wallr.) Celak. — borgarnjóli (S)
thyrsoiflorus Fingerh. — skúfasúra (skúfanjóli) (S)
triangulivalvis (Danser) Rech. f. — bugðunjóli (S)

Droseraceae Salisb. * sóldaggarætt

Drosera L. — döggvar
rotundifolia L. — sóldögg

Caryophyllaceae Juss. * hjartagrasætt

Agrostemma L. — akurstjörnur
githago L. — akurstjarna (S)

Arenaria L. — sandar
norvegica Gunnerus — skeggsandi

Cerastium L. — fræhyrnur
alpinum L. músareyra
ssp. *alpinum*
ssp. *glabratum* (Hartm.) Á. Löve & D. Löve — (snoðeyra)
ssp. *lanatum* (Lam.) Ces. — (loðeyra)
biebersteinii DC. — rottueyra (G/S)
cerastoides (L.) Britton — lækjafræhyrna
fontanum Baumg. — vegarfi
ssp. *fontanum*
ssp. *vulgare* (Hartm.) Greuter & Burdet (S)
glomeratum Thuill. — hnoðafræhyrna
nigrescens (H. C. Watson) Edmondston ex H. C. Watson
var. *laxum* (Lindblom) Brysting & Elven — fjallafræhyrna
tomentosum L. — garðafræhyrna (völskueyra) (G/S)

Honckenya Ehrh. — berjaarfar
peplodes (L.) Ehrh.
ssp. *diffusa* (Hornem.) Hultén — fjöruarfi

Lychnis L. — munkahettur
flos-cuculi L. — munkahetta

Cherleria L - narar
biflora (L.) A. J. Moore & Dillenb. [*Minuartia biflora* (L.) Schinz & Thell.] – fjallanari

Subulina Rchb. — nórur
rubella (Wahlenb.) Dillenb. & Kadereit [*Minuartia rubella* (Wahlenb.) Hiern] — melanóra
stricta (Sw.) Rchb. [*Minuartia stricta* (Sw.) Hiern] — móanóra

Sagina L. — kræklar
caespitosa (J. Vahl) Lange — fjallkrækill
nivalis (Lindblom) Fr. — snækrækill
nodosa (L.) Fenzl
ssp. *borealis* G. E. Crow — hnúskakrækill
procumbens L. — skammkrækill
saginoides (L.) H. Karst. — langkrækill
subulata (Sw.) C. Presl — broddkrækill

Silene L. — lambagrös (stjörnur)
acaulis (L.) Jacq. — lambagras
dioica (L.) Clairv. — dagstjarna (G/S)

latifolia Poir.

ssp. *alba* (Mill.) Greuter & Burdet — aftanstjarna (G)

noctiflora L. — rökkurstjarna (S)

uniflora Roth – holurt

vulgaris (Moench) Garcke — garðaholurt (G)

Spergula L. — skurfur

arvensis L.

ssp. *sativa* (Boenn.) Ces. — skurfa

Spergularia (Pers.) J. Presl & C. Presl — flæðaskurfur

marina (L.) Besser [*S. salina* J. Presl & C. Presl] — flæðaskurfa

Stellaria L. — arfar

alsine Grimm — bakkaarfi

borealis Bigelow — línarfi

crassifolia Ehrh. — stjörnuarfi

graminea L. — akurarfi

humifusa Rottb. — lágarfi

media (L.) Vill. — haugarfi

Vaccaria Wolf — kúajurtir

hispanica (Mill.) Rauschert – kúajurt (S)

Viscaria Bernh. — ilmjurtir

alpina (L.) G. Don — ljósberi

Amaranthaceae Juss. * skotthalaætt

Atriplex L. — hrímblöðkur

glabriuscula Edmondston — hrímblaðka

patula L. – akurhrímblaðka (S)

praecox Hülpf. — hélublaðka

prostrata Boucher ex DC. — þangblaðka (?)

Chenopodiastrum S. Fuentes, Uotila & Borsch — netlunjólar

murale (L.) S. Fuentes, Uotila & Borsch — netlunjóli (S)

Chenopodium L. — hélunjólar

album L. — hélunjóli (S)

berlandieri Moq. — texasnjóli (S)

opulifolium Schrad. ex W. D. J. Koch & Ziz – hærunjóli (S)

pratericola Rydb. – gæsanjóli (S)

suecicum Murr – svíanjóli (S)

Kali Mill. — þornurtir

tragus (L.) Scop. [*Salsola tragus* L.] – þornurt (S)

Suaeda Forssk. ex J. F. Gmel. — salturtir
maritima (L.) Dumort. — salturt (S)

Montiaceae Raf. * grýtuætt

Claytonia L. — rósagrýtur
sibirica L. — rósagrýta (G/S)

Montia L. — grýtur
fontana L. — lækjagrýta

CORNALES Link * SKOLLABERSBÁLKUR

Cornaceae Bercht. & J. Presl * skollabersætt

Chamaepericlymenum Hill (*Cornus* L.) — skollaber
suecicum (L.) Graebn. [*Cornus suecica* L.] — skollaber

ERICALES Bercht. & J. Presl * LYNGBÁLKUR

Polemoniaceae Juss. * jakobsstigaætt

Polemonium L. — jakobsstigar
caeruleum L. — jakobsstigi (G)

Primulaceae Batsch ex Borkh. * (maríu)lykilsætt

Lysimachia L. — læðingar
arvensis (L.) U. Manns & Anderb. [*Anagallis arvensis* L.] — nónbóm (S)
europaea (L.) U. Manns & Anderb. [*Trientalis europaea* L.] — sjöstjarna
maritima (L.) Galasso, Banfi & Soldano [*Glaux maritima* L.] — sandlæðingur
punctata L. — útlagi (G/S)

Primula L. — lyklar
egaliksensis Wormsk. — daviðslykill (†)
stricta Hornem. — maríulykill

Diapensiaceae Lindl. * fjallabrúðuætt

Diapensia L. — fjallabrúður
lapponica L. — fjallabrúða

Ericaceae Juss. * lyngætt

Andromeda L. — ljósalyng
polifolia L. — ljósalyng

Arctostaphylos Adans. — sortulyng
uva-ursi (L.) Spreng. — sortulyng

Calluna Salisb. — beitilyng
vulgaris (L.) Hull — beitilyng

Empetrum L. — krækiber
nigrum L. — krækiber
ssp. *hermaphroditum* (Hagerup) Böcher
ssp. *nigrum*

Erica L. — haustlyng
tetralix L. — haustlyng (S)

Harrimanella Coville — mosalyng
hypnoides (L.) Coville — mosalyng

Kalmia L. — limur
procumbens (L.) Galasso, Banfi & F. Conti [*Loiseleuria procumbens* (L.) Desv.] — sauðamergur

Orthilia Raf. — grænliljur
secunda (L.) House — grænlilja

Oxycoccus Hill — mýraberjalyng
microcarpus Turcz. ex Rupr. — mýraberjalyng

Phyllodoce Salisb. — bláklukkulyng
caerulea (L.) Bab. — bláklukkulyng

Pyrola L. — vetrarliljur
grandiflora Radius — bjöllulilja
minor L.
var. *conferta* (Fisch. ex Cham. & Schltdl.) A.P. Khokhr. — klukkublóm

Vaccinium L. — bjöllulyng
myrtillus L. — aðalbláberjalyng, aðalber
uliginosum L. — bláberjalyng
ssp. *uliginosum*
ssp. *microphyllum* (Lange) Tolm. (?)

vitis-idaea L.

ssp. *vitis-idaea* – rauðberjalyng

GENTIANALES Juss. ex Bercht. & J. Presl * MARÍUVANDARBÁLKUR

Rubiaceae Juss. * möðruætt

Asperula L. — akursystur

arvensis L. — akursystir (S/†)

Galium L. — möðrur

album Mill. [*G. mollugo* L. ssp. *erectum* Syme] — ljósamaðra

aparine L. — krókamaðra (S)

boreale L. — krossmaðra

normanii O. C. Dahl — hvítmaðra

odoratum (L.) Scop. — ilmmaðra (S)

palustre L. — mýramaðra

trifidum L. — þrenningarmaðra

uliginosum L. — laugamaðra

verum L. — gulmaðra

Sherardia L. — blámöðrur

arvensis L. — blámaðra (S)

Gentianaceae Juss. * maríuvandarætt

Comastoma (Wettst.) Toyok. — maríuvendlingar

tenellum (Rottb.) Toyok. — maríuvendlingur

Gentiana L. — dýragrös

nivalis L. — dýragras

Gentianella Moench — vendir

amarella (L.) Börner

ssp. *septentrionalis* (Druce) N. M. Pritch. — grænvöndur

aurea (L.) Harry Sm. — gullvöndur

campestris (L.) Börner

ssp. *islandica* (Murb.) Vollm. — maríuvöndur

Gentianopsis Ma — engjavendir

detonsa (Rottb.) Ma — engjavöndur

Lomatogonium A. Braun — blástjörnur

rotatum (L.) Fr. ex Fernald — blástjarna

BORAGINALES Juss. ex Bercht. & J. Presl * MUNABLÓMABÁLKUR

Boraginaceae Juss. * munablómsætt

- Anchusa* L. — uxajurtir
 arvensis (L.) M. Bieb. — uxajurt (S)
- Asperugo* L. — klóajurtir
 procumbens L. — klóajurt (S/†)
- Borago* L. — hjólkronur
 officinalis L. — hjólkrona (S)
- Cynoglossum* L. — hundatungur
 officinale L. — hundatunga (S)
- Echium* L. — naðurkollar
 vulgare L. — naðurkollur (S)
- Lappula* Gilib. — íguljurtir
 squarrosa (Retz.) Dumort. [*L. myosotis* Moench] — íguljurt (S)
- Mertensia* Roth — bláliljur
 maritima (L.) Gray — blálilja
 ssp. *maritima*
 ssp. *tenella* (Th. Fr.) Elven & Skarpaas
- Myosotis* L. — munablóm
 arvensis (L.) Hill — gleym-mér-ei (kattarauga)
 discolor Pers. — kisugras
 scorpioides L. — engjamunablóm (G)
 stricta Link ex Roem. & Schult. — sandmunablóm
 sylvatica Ehrh. ex Hoffm. — skógmunablóm (garðmunablóm) (G)
- Symphytum* L. — valurtir
 asperum Lepech. — burstavalurt (S)
 officinale L. — valurt (S)

SOLANALES Juss. ex Bercht. & J. Presl * NÁTTSKUGGABÁLKUR

Convolvulaceae Juss. * vafklukkuætt

Calystegia R. Br. — maríuvafklukkur
sepium (L.) R. Br. — maríuvafklukka (S)

Convolvulus L. — vafklukkur
arvensis L. — akurvafklukka (S)

Cuscuta L. — vafsníkjur
campestris Yunck. — vafsníkja (S)

Solanaceae Juss. * náttskuggaætt

Solanum L. — náttskuggar
nigrum L. — húmskuggi (S)

LAMIALES Bromhead * VARABLÓMABÁLKUR

Plantaginaceae Juss. * græðisúruætt

Callitriche L. — vatnsbrúður
brutia Petagna — lækjabrúða
hamulata Kütz. ex W. D. J. Koch — síkjabrúða
hermaphrodita L. — haustbrúða
palustris L. — vorbrúða
stagnalis Scop. — laugabrúða

Chaenorhinum (DC) Reichenb. - ?
minus (L.) Lange — opinmunna, reskigin (S)

Digitalis L. — fingurbjargarblóm
purpurea L. — fingurbjargarblóm (G)

Hippuris L. — lófætur
lanceolata Retz. — lensulófótur
tetraphylla L. f. — flæðalófótur
vulgaris L. — lófótur

Linaria Mill. — gin
repens (L.) Mill. — randagin (S)
vulgaris Mill. — gullgin (S)

Littorella P. J. Bergius — tjarnalaukar
uniflora (L.) Asch. — tjarnalaukur

Plantago L. — græðisúrur

arenaria Waldst. & Kit. — sandtunga (S)

lanceolata L. — selgresi, fuglatunga

major L. — græðisúra, græðitunga

maritima L. — kattartunga

Veronica L. — deplur

agrestis L. — akurdepla (S)

alpina L. — fjalladepla

ssp. *alpina*

ssp. *pumila* (All.) Pennell [*V. pumila* All.]

anagallis-aquatica L. — laugadepla

arvensis L. — reykjadepla (S/†)

chamaedrys L. — völudepla (G/S)

fruticans Jacq. — steindepla

gentianoides Vahl — kósakkadepla (G)

hederifolia L. — bergfléttudepla (S)

longifolia L. — langdepla (G/S)

officinalis L. — hárdepla

persica Poir. — varmadepla (S)

polita Fr. — gljádepla (S)

scutellata L. — skriðdepla

serpyllifolia L. — lækjadepla

ssp. *serpyllifolia*

ssp. *humifusa* (Dicks.) Syme

Scrophulariaceae Juss. * grímublómaætt

Limosella L. — efjugrös

aquatica L. — efjugras

Lamiaceae Martinov * varablómaætt

Ajuga L. — lyngbúar

pyramidalis L. — lyngbúi

Betonica L. — álfakollar

macrantha K. Koch [*Stachys macrantha* (K. Koch) Hyl.] — álfakollur (G/S)

Galeopsis L. — hjálmgrös

bifida Boenn. — skoruhjálmgras (S)

ladanum L. — engjahjálmgras (S)

speciosa Mill. — gullhjálmgras (S)

tetrahit L. — garðahjálmgras (S)

Lamium L. — tvítennur

album L. – ljósatvítönn (S)
amplexicaule L. – varpatvítönn (S)
confertum Fr. – garðatvítönn (S)
hybridum Vill. – flípatvítönn (S)
purpureum L. – akurtvítönn (S)

Mentha L. — myntur
aquatica L. – vatnamynta (S)
arvensis L. – akurmynta (S)
×gracilis Sole — engjamynta (S)
longifolia (L.) Huds. — grámynta (S)
spicata L. – garðmynta (S)

Nepeta L. — drekakollar
sibirica L. [*Dracocephalum sibiricum* (L.) L.] – síberíudrekakollur (S)

Prunella L. — blákollur
vulgaris L. – blákolla

Thymus L. — blóðberg
praecox Opiz
ssp. *britannicus* (Ronniger) Holub – blóðberg

Phrymaceae Schauer * trúðablómsætt

Erythranthe Spach [*Mimulus* L.] – apablóm
guttata (Fisch. ex DC.) G. L. Nesom [*M. guttatus* DC.] – apablóm (G/S)
lutea (L.) G. L. Nesom [*M. luteus* L.] . – tígurblóm (G/S)?
guttata × *lutea* ? . – óviss

Orobanchaceae Vent. * sníkjurótarætt

Bartsia L. — hanatoppar
alpina L. — smjörgras

Euphrasia L. — augnfró
calida Yeo – hveraaugnfró
stricta J. P. Wolff ex J. F. Lehm. var. *tenuis* (Brenner) Jalas – kirtilaugnfró
wettsteinii G. L. Gusarova - augnfró

Melampyrum L. — krossjurtir
pratense L. – engjakambjurt
sylvaticum L. – krossjurt

Pedicularis L. — tröllastakkar (ruggurætur)
flammea L. – tröllastakkur

Rhinanthus L. — lokasjóðir
 angustifolius C. C. Gmel. — meyjarsjóður (S)
 minor L. — lokasjóður
 ssp. *groenlandicus* (Chabert) Neuman — (eggjasjóður)
 ssp. *minor*

Lentibulariaceae Rich. * blöðrujurtarætt

Pinguicula L. — lyfjagrös
 alpina L. — fjallalyfjagras ?
 vulgaris L. — lyfjagras

Utricularia L. — blöðrujurtir
 minor L. — blöðrujurt

ASTERALES Link * KÖRFUBLÓMABÁLKUR

Campanulaceae Juss. * bláklukkuætt

Campanula L. — bláklukkur
 fragilis Cirillo — sknúðsklukka (S)
 glomerata L. — höfuðsklukka (G)
 latifolia L. — risasklukka (G)
 patula L. — vallarklukka (S)
 rotundifolia L. — bláklukka
 uniflora L. — fjallabláklukka
 rapunculoides L — skriðklukka (S)

Menyanthaceae Dumort. * horblöðkuætt

Menyanthes L. — horblöðkur
 trifoliata L. — horblaðka

Asteraceae Bercht. & J. Presl * körfublómaætt

Achillea L. — vallhumlar
 millefolium L. — vallhumall
 ssp. *lanulosa* (Nutt.) Piper
 ssp. *millefolium*
 ssp. *sudetica* (Opiz) Weiss [*A. apiculata* N. I. Orlova] ?
 ptarmica L. — silfurhnappur

Antennaria Gaertn. — lójurtir

alpina (L.) Gaertn.

ssp. canescens (Lange) Chmiel. [*A. canescens* (Lange) Malte] – fjallalójurt

Anthemis L. — gæsajurtir

arvensis L. – akurgæsajurt (S)

cotula L. – snefjugæsajurt (S/†/?)

tinctoria L. – gullgæsajurt (S)

Artemisia L. — malurtir

vulgaris L. — malurt

Bellis L. — fagurfíflar

perennis L. – fagurfífill (G/S)

Centaurea L. — kornblóm

cyanus L. – garðakornblóm (G/S)

montana L. – fjallakornblóm (G)

scabiosa L. – fagurkornblóm (S)

triumfettii All. – flauelskornblóm (G)

Cirsium Mill. — þistlar

arvense (L.) Scop. – þistill (S)

heterophyllum (L.) Hill – purpurapistill (S)

Crepis L. — hjartafíflar

capillaris (L.) Wallr. — fálkaskegg (S)

paludosa (L.) Moench — hjartafífill

Crinitaria Cass. — gullstjörnur

linosyris (L.) Less. [*Aster linosyris* (L.) Bernh.] – gullstjarna (G)

Doronicum L. — gemsufíflar

orientale Hoffm. – hjartarfífill (gemsufífill) (G)

Erigeron L. — jakobsfíflar

borealis (Vierh.) Simmons – jakobsfífill

humilis Graham – snækobbi

uniflorus L. – fjallakobbi

eriocephalus J. Vahl — jöklakobbi

Filago L. — knappmullur

vulgaris Lam. — knappmulla (S)

Gnaphalium L. — grámygla

uliginosum L. [*G. pilulare* Wahlenb.; *Filaginella pilularis* (Wahlenb.) Tzvelev.] — grámygla

Helianthus L. — sólblóm

annuus L. — sólblóm (S)

Hieracium L. — undafíflar

Ekki er fjallað hér um undafífla að sinni.

Lactuca L. þyrnisalöt

serriola L. – þyrnisalat (S)

Lapsana L. — hérafíflar

communis L. – hérafífill (S)

Lepidotheca Nutt. – hlaðkollur

suaveolens (Pursh) Nutt. – hlaðkolla (S)

Leucanthemum Mill. — freyjubrá

vulgare (Vaill.) Lam. – freyjubrá (S)

Matricaria L. — ?

chamomilla L. [*M. recutita* L.] – kryddbaldursbrá (S)

Omalotheca Cass. - fjandafælur

norvegica (Gunnerus) Schultz-Bipontinus & F. W. Schultz [*Gnaphalium norvegicum* Gunnerus]

— fjandafæla

supina (L.) de Candolle [*Gnaphalium supinum* L.] — grámulla

sylvatica (L.) Schultz-Bipontinus & F. W. Schultz [*Gnaphalium sylvaticum* L.] – grájurt

Petasites Mill. — hrossafíflar

hybridus (L.) G. Gaertn., B. Mey. & Scherb. – hrossafífill (S)

Pilosella Hill — fagurfíflar

aurantiaca (L.) F. W. Schultz & Sch. Bip. – roðafífill (G/S)

islandica (Lange) Á. Löve — íslandsfífill

officinarum F. W. Schultz & Sch. Bip. – tágafífill (S)

Prenanthes L. — skógarsalat

muralis L. [*Mycelis muralis* (L.) Dum.; *Lactuca muralis* (L.) Gaertner] – skógarsalat (S)

Scorzoneroide Moench — skarífíflar

autumnalis (L.) Moench [*Leontodon autumnalis* L.] – skarífífill

Senecio L. — þulir

leucanthemifolius Poir.

ssp. *vernalis* (Waldst. & Kit.) Greuter – vorþulur (S)

pseudoarnica Less. – stormþulur (G)

sylvaticus L. – trönuþulur (S)

vulgaris L. – krossfífill (krossþulur) (S)

Sonchus L. — svínafíflar

arvensis L. – grísafífill (S)
asper (L.) Hill – galtarfífill (S)
oleraceus L. – gyltufífill (S)

Tanacetum L. — regnfang
vulgare L. — regnfang (G)

Taraxacum F. H. Wigg. — ætifíflar
Að sinni verður ekki fjallað um þessa ættkvísl.

Tragopogon L. — hafursskeggfíflar
pratensis L. — hafursskeggfífill (S)

Tripleurospermum Sch. Bip. — baldursbrár
maritimum (L.) W. D. J. Koch — baldursbrá
ssp. *phaeocephalum* (Rupr.) Hämet-Ahti
ssp. *subpolare* (Pobed.) Hämet-Ahti

Tussilago L. — hóffíflar
farfara L. — hóffífill (S)

DIPSACALES Juss. ex Bercht. & J. Presl * STÚFUBÁLKUR

Adoxaceae E. Mey. * moskuþefjuætt

Sambucus L. — yllar
racemosa L.
var. *arborescens* (Torr. & A. Gray) Gray — alaskayllir (R)

Caprifoliaceae Juss. * geitblaðsætt

Knautia L. — rauðkollar
arvensis (L.) Coult. — rauðkollur (S)

Lonicera L. — toppar
caerulea L. — blátoppur (R)

Succisa Haller — stúfur
pratensis Moench — stúfa

Valeriana L. — garðabruður
officinalis L. — garðabruða (G)
sambucifolia J. C. Mikan — hagabruða

APIALES Nakai * SVEIPJURTABÁLKUR

Araliaceae Juss. * bergfléttuætt

Hydrocotyle L. — vatnsnaflar
vulgaris L. — vatnsnafli

Apiaceae Lindl. * sveipjurtaætt

Aegopodium L. — geitakál
podagraria L. — geitakál

Aethusa L. — villisteinselja
cynapium L. — villisteinselja

Angelica L. — hvannir
archangelica L. — ætihvönn
sylvestris L. — geithvönn

Anthriscus Pers. — skógarkerflar
sylvestris (L.) Hoffm. — skógarkerfill (S)

Apium L.
graveolens L. — sellerí (R)

Carum L. — kúmen
carvi L. — kúmen

Daucus L. — gulrætur
carota L.
ssp. *sativus* (Hoffm.) Arcang. — gulrót (R)

Heracleum L. — risahvannir
mantegazzianum Sommier & Levier — bjarnarkló (G)
persicum Desf. ex Fisch. — tröllakló (G)
sphondylium L. — húnakló ?

Levisticum Hill — skessujurtir
officinale W. D. J. Koch — skessujurt (G)

Ligusticum L. — sæhvannir
scothicum L. — sæhvönn

Myrrhis Mill. — spánarkerflar
odorata (L.) Scop. — spánarkerfill (G)

Torilis Adans. — runnakerflar
japonica (Houtt.) DC. — runnakerfill (S)

© Thomas Karlsson & Magdalena Agestam

Denna fil tillhör checklistan över Nordens kärlväxter. Det går bra att återge innehåll om källan anges tydligt.

This file belongs to the checklist of Nordic vascular plants. You may reproduce contents of the checklist, provided you state the source clearly.

<http://www.euphrasia.nu/checklista>